

Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/13/2017 FORMULARZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**UWAGA:**

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie nazwa „nazwa towaru”

Pakiet nr 1 – LEKI RÓŻNE

| Lp. | Nazwa towaru | Nazwa handlowa produktu oferowanego | j. m. | Ilość | Cena Jednostek Netto | Cena Jednostek Brutto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------|----------------------|-----------------------|---------------|------------|----------------|-----------|
| 1 | Gabapentin tabl 0,1g x 100 tabl | | Op. | 25 | | | | | | |
| 2 | Gabapentin tabl 0,3g x 100 tabl | | Op. | 15 | | | | | | |
| 3 | Folic acid 0,005g x 30 tabl | | Op. | 10 | | | | | | |
| 4 | Folic acid 0,015g x 30 tabl | | Op. | 90 | | | | | | |
| 5 | Ticlopidine 0,25g x 60 tabl | | Op. | 3 | | | | | | |
| 6 | Adenozine inj 6mg/2ml x 6 amp | | Op. | 6 | | | | | | |
| 7 | Desmopressin 0,06mg x 30 tabl | | Op. | 6 | | | | | | |
| 8 | Allopurinolum 0,1g x 50 tabl | | Op. | 100 | | | | | | |
| 9 | Escin 0,02g x 30 tabl | | Op. | 160 | | | | | | |
| 10 | Oseltamivir phosphate kaps 75mg x 10 | | Op. | 30 | | | | | | |
| 11 | Allantoin zasypka 100g | | Op. | 15 | | | | | | |
| 12 | Allantoin maść a 30g | | Op. | 380 | | | | | | |
| 13 | Alax x 20 drag | | Op. | 2 | | | | | | |
| 14 | Spironolactone inj 0,2g/10ml x 10 amp | | Op. | 65 | | | | | | |
| 15 | Tizanidyna tabl 2mg x30 | | Op. | 80 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-----|------|--|--|--|--|--|--|
| 16 | Ascofer x 50 tabl | | Op. | 18 | | | | | | |
| 17 | Aluminium acetate 1g x 6 tabl | | Op. | 50 | | | | | | |
| 18 | Amitriptyline 0,01g x 60 tabl | | Op. | 50 | | | | | | |
| 19 | Amitriptyline 0,025g x 60 tabl | | Op. | 25 | | | | | | |
| 20 | Lopinavir/ritonavir 0,2g+0,05g x 120 tabl | | Op. | 7 | | | | | | |
| 21 | Azathioprinum tabl 0,05g x 50 | | Op. | 3 | | | | | | |
| 22 | Emtricitabine/Tenofovir 0,2g+0,245g x 30 tabl | | Op. | 7 | | | | | | |
| 23 | Flumazenil inj 0,5mg/5ml x 5 amp | | Op. | 4 | | | | | | |
| 24 | Ambroxol syrop 30mg/5ml a 150ml | | Op. | 20 | | | | | | |
| 25 | Silver Sulfathiazole krem a 40g | | Op. | 250 | | | | | | |
| 26 | Atenololuml 0,025g x 60 tabl | | Op. | 15 | | | | | | |
| 27 | Atropine krople 1% a 5ml | | Op. | 2 | | | | | | |
| 28 | Ipratropium bromide płyn do inhalacji a 20ml | | Op. | 1600 | | | | | | |
| 29 | Ipratropium bromide aerozol 200 dawek a 10ml | | Op. | 40 | | | | | | |
| 30 | Baclofenum 0,01g x 50 tabl | | Op. | 20 | | | | | | |
| 31 | Barium sulfuricum zawiesina a 200ml | | Op. | 150 | | | | | | |
| 32 | Bellapan 0,25mg x 20 tabl | | Op. | 10 | | | | | | |
| 33 | Berodual N aerozol 200 dawek a 10ml | | Op. | 14 | | | | | | |
| 34 | Fenoterolum 100mcg/dawka aerozol 200 dawek a 10ml | | Op. | 8 | | | | | | |
| 35 | Metoprololum inj 5mg/5ml x 5 amp | | Op. | 50 | | | | | | |
| 36 | Sotalolum 0,04g x 20 tabl | | Op. | 350 | | | | | | |
| 37 | Mytelase tabl 0,01g x 50 | | Op. | 4 | | | | | | |
| 38 | Bisacodyl 0,01g czopki x 5 | | Op. | 550 | | | | | | |
| 39 | Bisacodyl 0,005g tabl dojelitowe x 30 | | Op. | 25 | | | | | | |
| 40 | Co-Trimoxazolum inj 480mg/5ml x 10 amp | | Op. | 200 | | | | | | |
| 41 | Co-Trimoxazolum tabl 0,48g x 20 | | Op. | 100 | | | | | | |
| 42 | Mivacurium inj 0,01g/5ml x 5 ampułek | | Op. | 40 | | | | | | |
| 43 | Phenylbutazonum 5% maść a 30g | | Op. | 80 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 44 | Dexmedetomidyna amp a 2ml x 5 amp | | Op. | 18 | | | | | | |
| 45 | Tinidazolum tabl 0,5g x 4 | | Op. | 2 | | | | | | |
| 46 | Phenylbutazonum czopki 0,25g x 5 | | Op. | 15 | | | | | | |
| 47 | Biperiden inj 5mg/1ml x 5 amp | | Op. | 6 | | | | | | |
| 48 | Calcium tabl musujące x 16 | | Op. | 50 | | | | | | |
| 49 | Clemastinum tabl 0,001g x 30 | | Op. | 70 | | | | | | |
| 50 | Calcium panthothenicum tabl 0,1g x 50 | | Op. | 10 | | | | | | |
| 51 | Calcium carbonate tabl 1g x 30 | | Op. | 120 | | | | | | |
| 52 | Calcium carbonate tabl 0,5g x 200 | | Op. | 8 | | | | | | |
| 53 | Captoprilum tabl 12,5mg x 30 | | Op. | 90 | | | | | | |
| 54 | Captoprilum tabl 25mg x 30 | | Op. | 100 | | | | | | |
| 55 | Carbo medicinalis tabl 0,2g x 20 | | Op. | 10 | | | | | | |
| 56 | Cardiol C krople a 40g | | Op. | 10 | | | | | | |
| 57 | Chlorhexidum digluconate 20% a 500g | | Op. | 4 | | | | | | |
| 58 | Cisatracurium inj 0,002g/1ml a 5ml x 5 ampułek | | Op. | 15 | | | | | | |
| 59 | Tiapridum tabl 0,1g x 20 | | Op. | 100 | | | | | | |
| 60 | Mesalazine czopki 0,5g x 30 | | Op. | 5 | | | | | | |
| 61 | Clotrimazolum tabl dopochwowe 0,1g x 6 | | Op. | 30 | | | | | | |
| 62 | Clotrimazolum krem 1% a 20g | | Op. | 200 | | | | | | |
| 63 | Itopridum h/chloridum tabl 0,05g x 100 | | Op. | 8 | | | | | | |
| 64 | Crotamiton maść 10% a 40g | | Op. | 5 | | | | | | |
| 65 | Indometacinum tabl 75mg x 25 | | Op. | 20 | | | | | | |
| 66 | Etamsylatum tabl 0,25g x 30 | | Op. | 60 | | | | | | |
| 67 | Etamsylatum inj 12,5% 0,25g/2ml x 50 amp | | Op. | 30 | | | | | | |
| 68 | Cyprofloksacyna krople do uszu 0,25ml x 15 amp | | Op. | 15 | | | | | | |
| 69 | Ambroxolum tabl 0,03g x 20 | | Op. | 250 | | | | | | |
| 70 | Digoxinum inj 05mg/2ml x 5 amp | | Op. | 60 | | | | | | |
| 71 | Valproic acid tabl 0,5g x 30 | | Op. | 40 | | | | | | |
| 72 | Valproic acid tabl 0,3g x 30 | | Op. | 25 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-----|------|--|--|--|--|--|--|
| 73 | Valproic acid inj 0,4g/4ml x 4 fiołki | | Op. | 140 | | | | | | |
| 74 | Methylprednisolonum acetat inj 0,04g/1ml x 1 fiołka | | Op. | 100 | | | | | | |
| 75 | Chloramfenicolum maść 1% a 5g | | Op. | 20 | | | | | | |
| 76 | Chloramfenicolum maść 2% a 5g | | Op. | 70 | | | | | | |
| 77 | Dexamethasonum tabl 0,001g x 20 | | Op. | 35 | | | | | | |
| 78 | Intimel żel do higieny intymnej a 30g | | Op. | 180 | | | | | | |
| 79 | Dexamethasonum aer a 55ml | | op | 50 | | | | | | |
| 80 | Delacet płyn a 100ml | | op | 20 | | | | | | |
| 81 | Ropivacaina inj 1% 10mg/ml x 5 amp | | op | 30 | | | | | | |
| 82 | Ropivacaina inj 0,2% 2mg/ml x 5 amp | | op | 60 | | | | | | |
| 83 | Dicortineff zawiesina a 5ml | | op | 140 | | | | | | |
| 84 | Mesalazine 0,5g x 100 tabletek | | op | 50 | | | | | | |
| 85 | Digoxinum tabl 0,1mg x 30 | | op | 40 | | | | | | |
| 86 | Digoxinum tabl 0,25mg x 30 | | op | 15 | | | | | | |
| 87 | Ethambutol tabl 0,25g x 250 | | op | 6 | | | | | | |
| 88 | Promethazinum tabl 0,01g x 20 | | op | 7 | | | | | | |
| 89 | Dekstromethorphanum hydrobromide(0,015g+0,05g)/5ml syrop a 100ml | | op | 20 | | | | | | |
| 90 | Promethazinum syrop 5mg/5ml a 150ml | | op | 6 | | | | | | |
| 91 | Ambroxol płyn do inhalacji 7,5mg/ml a 100ml | | op | 20 | | | | | | |
| 92 | Hydrocortisonum inj 100mg x 5 fiolek | | Op. | 2000 | | | | | | |
| 93 | Hydrocortisonum inj 25mg x 5 fiolek | | op | 90 | | | | | | |
| 94 | Torasemide inj 20mg/4ml x 5 amp | | op | 100 | | | | | | |
| 95 | Ascorbic acid+Macrogol +Potasium 1 zestaw (2saszetki A + 2 saszetki B) | | op | 1000 | | | | | | |
| 96 | Methyldopa tabl 0,25g x 50 | | op | 80 | | | | | | |
| 97 | Doxepinum tabl 0,01g x 30 | | op | 30 | | | | | | |
| 98 | Doxepinum tabl 0,025g x 30 | | op | 2 | | | | | | |
| 99 | Urapidil inj 25mg/5ml x 5 amp | | Op. | 340 | | | | | | |
| 100 | Levothyroxinum sodium tabl 100mcg x 50 | | Op. | 100 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--------|------|--|--|--|--|--|--|
| 101 | Prednisonum tabl 5mg x 100 | | Op. | 40 | | | | | | |
| 102 | Levodropropizinum syrop 6mg/ml a 120ml | | Op. | 20 | | | | | | |
| 103 | Sodium phosphate płyn doodbytniczy a 150ml | | Op. | 260 | | | | | | |
| 104 | Prednisonum tabl 20mg x 20 | | Op. | 40 | | | | | | |
| 105 | Dimeticon kaps 0,05g x 100 lub Symetykon kaps 0,04g x 100 | | Op. | 140 | | | | | | |
| 106 | Dimeticonum krople a 5g | | Op. | 85 | | | | | | |
| 107 | Vorikonazolum proszek do sporządzania r-ru do infuzji 0,2g x 1 fiolka | | fiolka | 80 | | | | | | |
| 108 | Rivaroxabanum tabl 15mg x 100 | | Op. | 20 | | | | | | |
| 109 | Rivaroxabanum tabl 20mg x 100 | | Op. | 20 | | | | | | |
| 110 | Levothyroxinum sodium tabl 50mcg x 50 | | Op. | 100 | | | | | | |
| 111 | Rifaximinum tabl 0,2g x 28 | | Op. | 75 | | | | | | |
| 112 | * Esomeprasolum inj 0,04g x 10 fiolek | | Op. | 50 | | | | | | |
| 113 | Bromhexinum syrop 4mg/5ml a 120ml | | Op. | 10 | | | | | | |
| 114 | Bromhexinum tabl 8mg x 40 | | Op. | 130 | | | | | | |
| 115 | Flucinar 0,025% maść 15g | | Op. | 5 | | | | | | |
| 116 | Flucinar N maść 15g | | Op. | 5 | | | | | | |
| 117 | Fluconazolum tabl 0,1g x 28 | | Op. | 90 | | | | | | |
| 118 | Fluconazolum syrop 50mg/10ml a 150ml | | Op. | 4 | | | | | | |
| 119 | Furaginum tabl 50mg x 30 | | Op. | 160 | | | | | | |
| 120 | Furosemidum tabl 40mg x 30 | | Op. | 1100 | | | | | | |
| 121 | Garamycyna gąbka 10x10x0,5cm x 1 sztuka | | Op. | 12 | | | | | | |
| 122 | Gastrolit saszetki 4,15g x 15 sztuk | | Op. | 3 | | | | | | |
| 123 | Aluminium phosphate zawiesina 250g | | Op. | 40 | | | | | | |
| 124 | Gentamicinum krople 0,3% a 5ml | | Op. | 40 | | | | | | |
| 125 | Glucagen inj 1mg x 1 fiolka | | Fiolka | 30 | | | | | | |
| 126 | Glucosum inj 0,2g/1ml 20% x 50 amp | | Op. | 20 | | | | | | |
| 127 | Glucosum inj 0,4g/1ml 40% x 50 amp | | Op. | 11 | | | | | | |
| 128 | Haloperidol krople 0,2% (2mg/1ml) a 10ml | | Op. | 120 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 129 | Haloperidol tabl 1mg x 40 | | Op. | 30 | | | | | | |
| 130 | Clomethiazolum kaps 0,3g x 100 lub Distraneurin 192mg x 100 | | Op. | 16 | | | | | | |
| 131 | Ferrum prolongatum draż 105mg Fe2+ x 30 | | Op. | 45 | | | | | | |
| 132 | Test do wykrywania narkotyków w moczu x 1 sztuka | | Op. | 55 | | | | | | |
| 133 | Hemorol czopki x 12 | | Op. | 15 | | | | | | |
| 134 | Heparinum krem 300 j.m/1g a 20g | | Op. | 55 | | | | | | |
| 135 | Ornithinum tabl 0,15g x 30 | | Op. | 50 | | | | | | |
| 136 | Acetylcysteinum gran 200mg/3g x 20 saszetek | | Op. | 10 | | | | | | |
| 137 | Aciclovir tabl 0,8g x 30 | | Op. | 28 | | | | | | |
| 138 | Hydrochlorothiazidum tabl 25mg x 30 | | Op. | 160 | | | | | | |
| 139 | Hydrocortisonum krem 1% a 15g | | Op. | 60 | | | | | | |
| 140 | Hydrocortisonum tabl 20mg x 20 | | Op. | 10 | | | | | | |
| 141 | Hydroxyzinum tabl 10mg x 30 | | Op. | 210 | | | | | | |
| 142 | Hydroxyzinum tabl 25mg x 30 | | Op. | 250 | | | | | | |
| 143 | Hydroxizinum inj 100mg/2ml x 5 amp | | Op. | 330 | | | | | | |
| 144 | Potassium effervescens sasz 3g x 20 sztuk | | Op. | 340 | | | | | | |
| 145 | Potassium hypermanganatum tabl 0,1g x 30 | | Op. | 35 | | | | | | |
| 146 | Betahistinum tabl 24mg x 30 | | Op. | 70 | | | | | | |
| 147 | Levodropropizyna syrop 60mg/10ml a 120ml | | Op. | 20 | | | | | | |
| 148 | Gutte stomachice krople a 35g | | Op. | 30 | | | | | | |
| 149 | Lakcid x 50 amp | | Op. | 15 | | | | | | |
| 150 | Risperidonum tabl 2mg x 20 | | Op. | 5 | | | | | | |
| 151 | Lignocainum h/chlor żel 2% typ A x 30g | | Op. | 150 | | | | | | |
| 152 | Lignocainum h/chlor żel 2% typ U x 30g | | Op. | 950 | | | | | | |
| 153 | Lactulosum syrop 2,5g/5ml a 300ml | | Op. | 350 | | | | | | |
| 154 | Linomag maść 20% a 30g | | Op. | 45 | | | | | | |
| 155 | Loperamidum tabl 2mg x 30 | | Op. | 100 | | | | | | |
| 156 | Lorinden A maść a 15g | | Op. | 5 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 157 | Lorinden C maść a 15g | | Op. | 5 | | | | | | |
| 158 | Magnesium + Vit B6 tabl x 50 | | Op. | 30 | | | | | | |
| 159 | Diclofenac tabl 50mg x 20 | | Op. | 45 | | | | | | |
| 160 | Mefenamic acid tabl 250mg x 30 | | Op. | 15 | | | | | | |
| 161 | Metforminum tabl 0,5g x 60 | | Op. | 180 | | | | | | |
| 162 | Metforminum tabl 0,85g x 60 | | Op. | 70 | | | | | | |
| 163 | Fluconazolum r-r 2mg/1ml a 100ml x 1 flakon * | | Op. | 600 | | | | | | |
| 164 | Molsidominum tabl 2mg x 30 | | Op. | 2 | | | | | | |
| 165 | Molsidominum tabl 4mg x 30 | | Op. | 40 | | | | | | |
| 166 | Levodopa tabl 250mg x 100 | | Op. | 6 | | | | | | |
| 167 | Levodopa HBS tabl 125mg x 100 | | Op. | 6 | | | | | | |
| 168 | Levodopa kapsułki 62,5mg x 100 | | Op. | 12 | | | | | | |
| 169 | Isosorbide mononitrate tabl 20mg x 50 | | Op. | 20 | | | | | | |
| 170 | Isosorbide mononitrate tabl 40mg x 30 | | Op. | 12 | | | | | | |
| 171 | Isosorbide mononitrate tabl 10mg x 60 | | Op. | 10 | | | | | | |
| 172 | Isosorbide mononitrate tabl retard 60mg x 30 | | Op. | 50 | | | | | | |
| 173 | Isosorbide mononitrate tabl 100mg x 30 | | Op. | 10 | | | | | | |
| 174 | Enalaprilum tabl 5mg x 30 | | Op. | 20 | | | | | | |
| 175 | Enalaprilum tabl 10mg x 30 | | Op. | 30 | | | | | | |
| 176 | Ofloksacyna maść do oczu 3mg/1g a 3g | | Op. | 15 | | | | | | |
| 177 | Metronidazolum tabl 0,25g x 20 | | Op. | 380 | | | | | | |
| 178 | Chloroprocainum h/chloridum 10mg/ml a 5ml 1% x 10amp | | Op. | 30 | | | | | | |
| 179 | Prilocainum h/chloridum 20mg/ml a 5ml 2% x 10 amp | | Op. | 30 | | | | | | |
| 180 | Thiamazolum tabl 5mg x 50 | | Op. | 110 | | | | | | |
| 181 | Metoprololum tabl 50mg x 30 | | Op. | 180 | | | | | | |
| 182 | Methylprednisolonum tabl 16mg x 30 | | Op. | 80 | | | | | | |
| 183 | Methylprednisolonum tabl 4mg x 30 | | Op. | 300 | | | | | | |
| 184 | Ofloxacyna kripke do oczu 3mg/1ml a 5ml | | Op. | 20 | | | | | | |
| 185 | Tolperisonum tabl 50mg x 30 | | Op. | 30 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 186 | Glyceril trinitrate inj 10mg/10ml x 10 amp | | Op. | 140 | | | | | | |
| 187 | Naproxen czopki 0,5g x 10 | | Op. | 10 | | | | | | |
| 188 | Naproxen tabl 0,5g x 20 | | Op. | 60 | | | | | | |
| 189 | Naproxen tabl 0,25g x 50 | | Op. | 30 | | | | | | |
| 190 | Natrium bicarbonicum inj 8,4% a 20ml x 10 amp | | Op. | 220 | | | | | | |
| 191 | Dekstometorfanum syrop a 100ml | | Op. | 20 | | | | | | |
| 192 | Neomycinum maść oczna 0,5% a 3g | | Op. | 40 | | | | | | |
| 193 | Neomycinum aerozl a 32g(55ml) | | Op. | 100 | | | | | | |
| 194 | Sumatriptanum tabl a 50mg x 2 | | Op. | 10 | | | | | | |
| 195 | Etomidate-Lipuro inj 20mg/10ml x 10 amp | | Op. | 32 | | | | | | |
| 196 | Nicergolinum tabl 10mg x 30 | | Op. | 80 | | | | | | |
| 197 | Nifuroxazidum tabl 100mg x 24 | | Op. | 110 | | | | | | |
| 198 | Nimodipinum inj 10mg/50ml x 1 fiołka | | op | 15 | | | | | | |
| 199 | Nitrendypinum tabl 10mg x 30 | | Op. | 110 | | | | | | |
| 200 | Nitrendypinum tabl 20mg x 30 | | Op. | 140 | | | | | | |
| 201 | Hydroxyzinum syrop 0,2% a 250g | | Op. | 5 | | | | | | |
| 202 | Glyceryl trinitrate aer (0,4mg/dawkę) a 11g (200 doz) | | Op. | 60 | | | | | | |
| 203 | Drotaverinum inj 40mg/2ml x 5 amp | | Op. | 700 | | | | | | |
| 204 | Drotaverinum tabl 40mg x 20 | | Op. | 350 | | | | | | |
| 205 | Skin protect płyn a 120ml | | Op. | 18 | | | | | | |
| 206 | Nystatinum tabl dojelitowe 500 000j.m x 16 | | Op. | 10 | | | | | | |
| 207 | Nystatinum zawiesina 2,4mln j.m/24ml | | Op. | 170 | | | | | | |
| 208 | Sumatriptanum spray do nosa 10mg 2 dawki | | Op. | 5 | | | | | | |
| 209 | Natr. Chloratum inj 10% a 10ml x 100 amp | | Op. | 25 | | | | | | |
| 210 | Citalopramum tabl 10mg x 28 | | Op. | 120 | | | | | | |
| 211 | Oliwka dla dzieci i niemowląt a 150ml | | Op. | 250 | | | | | | |
| 212 | Amiodaronum tabl 200mg x 60 | | Op. | 60 | | | | | | |
| 213 | Itraconazolum tabl 100mg x 28 | | Op. | 5 | | | | | | |
| 214 | Oxycort maść 10g | | Op. | 390 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|-----|------|--|--|--|--|--|--|
| 215 | Oxytocinum inj 5j.m/1ml x 10 amp | | Op. | 5 | | | | | | |
| 216 | Paracetamolum czopki 250mg x 10 | | Op. | 20 | | | | | | |
| 217 | Paracetamolum czopki 125mg x 10 | | Op. | 30 | | | | | | |
| 218 | Paracetamolum czopki 500mg x 10 | | Op. | 18 | | | | | | |
| 219 | Patyczki higieniczne x 160 sztuk | | Op. | 20 | | | | | | |
| 220 | Mupirocynum maść 2% a 8g | | Op. | 20 | | | | | | |
| 221 | Atecortin zawiesina 5ml | | Op. | 70 | | | | | | |
| 222 | Ropinirolum tabl 4mg x 28 | | Op. | 12 | | | | | | |
| 223 | Atorvastatin tabl 20mg x 30 | | Op. | 300 | | | | | | |
| 224 | Verapamil tabl 40mg x 40 | | Op. | 30 | | | | | | |
| 225 | Perazinum tabl 25mg x 20 | | Op. | 50 | | | | | | |
| 226 | Perazinum tabl 100mg x 30 | | Op. | 20 | | | | | | |
| 227 | Fluticasonum maść 0,0005% a15g | | Op. | 10 | | | | | | |
| 228 | Pigmentum castellani płyn a 50g | | Op. | 10 | | | | | | |
| 229 | Piroxicam tabl 10mg x 20 | | Op. | 5 | | | | | | |
| 230 | Piroxicam tabl 20mg x 20 | | Op. | 5 | | | | | | |
| 231 | Aciclovirum maść do oczu 3% a 4,5g | | Op. | 8 | | | | | | |
| 232 | Propafenonum tabl 150mg x 20 | | Op. | 100 | | | | | | |
| 233 | Pentoxifyllinum tabl prolong 400mg x 20 | | Op. | 5 | | | | | | |
| 234 | Nimodipinum tabl 30mg x 100 | | Op. | 4 | | | | | | |
| 235 | Acetylsalicylic acid tabl rozpuszcz 300mg x 20 | | Op. | 90 | | | | | | |
| 236 | Distigminum bromidum inj 0,5mg/1ml x 25 amp | | Op. | 1 | | | | | | |
| 237 | Povidone-iodine maść 10% a 20g | | Op. | 240 | | | | | | |
| 238 | Neostigminum inj 0,5mg/1ml x 10 amp | | Op. | 320 | | | | | | |
| 239 | Oślonka na głowicę x 1 sztuka | | Op. | 3000 | | | | | | |
| 240 | Linezolidum inj 0,6g/300ml x 1 worek | | Op. | 100 | | | | | | |
| 241 | Propranololum tabl 10mg x 50 | | Op. | 15 | | | | | | |
| 242 | Propranololum tabl 40mg x 50 | | Op. | 28 | | | | | | |
| 243 | Propranololum inj 1mg/1ml x 10 amp | | Op. | 1 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 244 | Protaminum sulfuricum inj 50mg/5ml (1%) a 5ml x 1 | | Fiolka | 3 | | | | | | |
| 245 | Milgamma N inj 2ml x 5 amp | | Op. | 360 | | | | | | |
| 246 | Paracetamolum zaw 2,4% (120mg/5ml) a 150g | | Op. | 70 | | | | | | |
| 247 | Paracetamolum tabl 500mg x 20 sztuk | | Op. | 800 | | | | | | |
| 248 | Loratadyna 10mg x 60 tabl | | Op. | 10 | | | | | | |
| 249 | Lerkanidypina tabl 10mg x 28 | | Op. | 40 | | | | | | |
| 250 | Lerkanidypina tabl 20mg x 28 | | Op. | 30 | | | | | | |
| 251 | Lacidofilum kaps x 60 | | Op. | 950 | | | | | | |
| 252 | Povidone-iodine r-r na skórę 10% a 1000ml | | Op. | 10 | | | | | | |
| 253 | Pyrantelum tabl 250mg x 3 | | Op. | 2 | | | | | | |
| 254 | Pyrazinamidum tabl 500mg x 250 sztuk | | Op. | 3 | | | | | | |
| 255 | Resonium A proszek 454g | | Op. | 15 | | | | | | |
| 256 | Oxymetazolinum 0,01% krople a 5ml | | Op. | 220 | | | | | | |
| 257 | Ethacridinum tabl 100mg x 5 sztuk | | Op. | 20 | | | | | | |
| 258 | Propafenonum inj 70mg/20ml x 5 amp | | Op. | 15 | | | | | | |
| 259 | Terlipressin inj 1mg/8,5ml r-r do inj x 5 amp | | Op. | 85 | | | | | | |
| 260 | Cerutin tabl x 125 | | Op. | 40 | | | | | | |
| 261 | Salbutamol inj 0,5mg/1ml x 10 amp | | Op. | 8 | | | | | | |
| 262 | *Budesonidum nebuliz 500mcg/2ml x 20 sztuk | | Op. | 80 | | | | | | |
| 263 | Dimeticonum aer 205,6mg/ml a 100ml | | Op. | 10 | | | | | | |
| 264 | Smecta proszek x 30 saszetek | | Op. | 10 | | | | | | |
| 265 | Budesonidum aerozol wziewny 200 dawek(200mcg/dawek) | | Op. | 10 | | | | | | |
| 266 | Denotivir krem 3% a 3g | | Op. | 8 | | | | | | |
| 267 | Spasmalgon inj 5ml x 10 amp | | Op. | 35 | | | | | | |
| 268 | Spironolacton tabl 25mg x 100 | | Op. | 150 | | | | | | |
| 269 | Spironolacton tabl 100mg x 20 | | Op. | 220 | | | | | | |
| 270 | Sudolan krem a 75g | | Op. | 200 | | | | | | |
| 271 | Sulfacetamidum krople 10% HEC 2x5ml | | Op. | 5 | | | | | | |
| 272 | Sulfacetamidum Natr krople 10% 0,5ml x 12 sztuk | | Op. | 110 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 273 | Ornithinum inj 5g/10ml x 10 amp | | op | 180 | | | | | | |
| 274 | Sulfasalazinum tabl 500mg x 50 | | Op. | 1 | | | | | | |
| 275 | Sulpiryd kaps 50mg x 24 | | Op. | 80 | | | | | | |
| 276 | Sulpiryd kaps 100mg x 24 | | Op. | 40 | | | | | | |
| 277 | Filgrastim inj 30mln j.m x 1 ampułko -strzykawka | | Op. | 50 | | | | | | |
| 278 | Carbamazepinum retard tabl 200mg x 50 | | Op. | 35 | | | | | | |
| 279 | Carbamazepinum retard tabl 400mg x 30 | | Op. | 5 | | | | | | |
| 280 | Test ciążowy pasek lub płytka x 1 sztuka | | Op. | 200 | | | | | | |
| 281 | Theophyllinum tabl 100mg x 30 | | Op. | 1 | | | | | | |
| 282 | Theophyllinum tabl o przedł uwalnianiu 300mg x 50 | | Op. | 130 | | | | | | |
| 283 | Thiocodin tabl x 10 | | Op. | 400 | | | | | | |
| 284 | Tialorid mite tabl x 50 | | Op. | 2 | | | | | | |
| 285 | Tialorid tabl x 50 | | Op. | 12 | | | | | | |
| 286 | Krople miętowe a 35g | | Op. | 10 | | | | | | |
| 287 | Filgrastim inj 48mln j.m x 1 ampułko -strzykawka | | Op. | 40 | | | | | | |
| 288 | Tormentiol maść 20g | | Op. | 40 | | | | | | |
| 289 | Trombina inj 400j.m x 5 amp | | Op. | 40 | | | | | | |
| 290 | Tropicamidum krople 1% 2x5ml | | Op. | 60 | | | | | | |
| 291 | Amantadinum r-r infuz 200mg/500ml x 10 sztuk | | Op. | 15 | | | | | | |
| 292 | Amantadinum kaps 100mg x 50 | | Op. | 8 | | | | | | |
| 293 | Pseudovac szczep a 1ml x 5 amp | | Op. | 1 | | | | | | |
| 294 | Polidocanolum inj 2% 20mg/2ml x 5 amp | | Op. | 15 | | | | | | |
| 295 | Aethylum chloratum aer 70g | | Op. | 60 | | | | | | |
| 296 | Aqua pro inj 10ml x 100 amp | | Op. | 75 | | | | | | |
| 297 | Proxymetacainum krople oczne 0,5% a 15ml | | Op. | 65 | | | | | | |
| 298 | Distigminum bromidum tabl 5mg x 20 | | Op. | 1 | | | | | | |
| 299 | Oxycort A maść oczna a 3g | | Op. | 30 | | | | | | |
| 300 | Oxycort aer 55ml | | Op. | 45 | | | | | | |
| 301 | Sulodexidum inj 600j.LS x 10 amp | | Op. | 4 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 302 | Vit B1 inj 25mg/1ml x 10 amp | | Op. | 120 | | | | | | |
| 303 | Vit B1 tabl 3mg x 50 tabl | | Op. | 5 | | | | | | |
| 304 | Vit B2 tabl 3mg x 50 | | Op. | 2 | | | | | | |
| 305 | Vit B6 inj 50mg/2ml x 5 amp | | Op. | 200 | | | | | | |
| 306 | Vit B6 tabl 50mg x 50 | | Op. | 15 | | | | | | |
| 307 | Vit C inj 500mg/5ml x 10 amp | | Op. | 140 | | | | | | |
| 308 | Hyoscinum inj 20mg/1ml x 10 amp | | Op. | 430 | | | | | | |
| 309 | Vit C tabl 100mg x 50 | | Op. | 6 | | | | | | |
| 310 | Colecalciferolum krople a 10ml | | Op. | 45 | | | | | | |
| 311 | Lamotriginum tabl 50mg x 30 | | Op. | 4 | | | | | | |
| 312 | Aciclovirum tabl 400mg x 30 | | Op. | 8 | | | | | | |
| 313 | Haloperidolum inj 5mg/1ml x 10 amp | | Op. | 65 | | | | | | |
| 314 | Kalipoz prolongatum tabl 391mgK x 60 tabl | | Op. | 420 | | | | | | |
| 315 | Wapno sodowane granulowane a 4,5kg | | Op. | 18 | | | | | | |
| 316 | Lidocainum inj 2% a 50ml x 5 fiolek | | Op. | 100 | | | | | | |
| 317 | Lidocainum aerozol 10% a 38g | | Op. | 28 | | | | | | |
| 318 | Gynalgina tabl dopochw 0,5g x 10 | | Op. | 10 | | | | | | |
| 319 | Suxamethonium chloride fiolka 200mg x 10 | | Op. | 10 | | | | | | |
| 320 | Diltiazemum tabl 60mg x 60 | | Op. | 8 | | | | | | |
| 321 | Calcitoninum inj 100j.m/1ml x 5 amp | | Op. | 3 | | | | | | |
| 322 | Bromocriptinum tabl 2,5mg x 30 | | Op. | 2 | | | | | | |
| 323 | Ferrum inj i.m 100mg/2ml x 50 amp | | Op. | 1 | | | | | | |
| 324 | Ursodeoxycholic acid tabl 250mg x 50 | | Op. | 3 | | | | | | |
| 325 | Biperiden tabl 2mg x 50 | | Op. | 5 | | | | | | |
| 326 | Acetazolamidum tabl 0,25g x 30 tabl | | Op. | 10 | | | | | | |
| 327 | Levothyroxinum tabl 25mcg x 100 | | Op. | 33 | | | | | | |
| 328 | Xylometazolinum krople 0,1% a 10ml | | Op. | 30 | | | | | | |
| 329 | Octreotidum inj 0,1mg/1ml x 5 amp | | Op. | 2 | | | | | | |
| 330 | Albendazolum tabl(do gryzienia i žucia) 0,4g x 1 tabl | | Op. | 50 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 331 | Desmopressin inj 4mcg/1ml x 10 amp | | Op. | 5 | | | | | | |
| 332 | Paracetamolum czopki 50mg x 10 | | Op. | 10 | | | | | | |
| 333 | Levetiracetamum tabl 0,5g x 50 | | Op. | 8 | | | | | | |
| 334 | Tuberculosis Vaccine- dopęcherzowa 100mg x 1 fiola | | Op. | 150 | | | | | | |
| 335 | Colchicinum tabl 0,5mg x 20 tabl | | Op. | 55 | | | | | | |
| 336 | Calcium gluconate inj 10% 1g/10ml x 10 amp* | | Op. | 60 | | | | | | |
| 337 | Ibuprofenum zawiesina a 100ml | | Op. | 40 | | | | | | |
| 338 | Dexamethazonum sodium phosphate inj 4mg/1ml x 10 | | Op. | 180 | | | | | | |
| 339 | Dexamethazonum sodium phosphate inj 8mg/2ml x 10 | | Op. | 180 | | | | | | |
| 340 | Natrii picosulfas + Magnesii oxidum leve + Acidum citricum anhydricum (0,01g+3,5g+10,97g) proszek do sporządzania r-ru x50 saszetek | | Op. | 45 | | | | | | |
| 341 | Ofloxacinum krople do oczu a 3g | | Op. | 15 | | | | | | |
| 342 | Spirytus salicylowy 2% a 800g | | Op. | 90 | | | | | | |
| 343 | Formaldehydum r-r buforowany 4% a 1 kg | | Op. | 430 | | | | | | |
| 344 | Mupirocynum maść 2% a 15g | | Op. | 30 | | | | | | |
| 345 | Ipratropium bromide r-r do nebulizacji 250µg/1ml x 20 amp | | Op. | 20 | | | | | | |
| 346 | Komora inhalacyjna Babyhaler | | Sztuk | 15 | | | | | | |
| 347 | Tampony higieniczne normal x 8 sztuk | | op | 55 | | | | | | |
| 348 | Trimebutinum zawiesina a 250ml | | Op. | 5 | | | | | | |
| 349 | Tobramycinum krople do oczu 0,3% a 5ml | | Op. | 35 | | | | | | |
| 350 | Tobramycinum maść do oczu 3,5g | | Op. | 5 | | | | | | |
| 351 | Ofloxacinum maść do oczu a 3g | | Op. | 15 | | | | | | |
| 352 | Terbinafinum krem 1% a 15g | | Op. | 15 | | | | | | |
| 353 | Komora inhalacyjna Volumatic | | Sztuk | 10 | | | | | | |
| 354 | Salbutamolum aerozol 0,1mg/dawkę | | Op. | 45 | | | | | | |
| 355 | Salbutamolum płyn do nebulizacji 0,1% 2,5mg/2,5ml x 20 | | Op. | 830 | | | | | | |
| 356 | Salbutamolum płyn do nebulizacji 0,2% 5mg/2,5ml x 20 | | Op. | 550 | | | | | | |
| 357 | Ondansetron inj 0,004g/2ml x 5 amp | | Op. | 380 | | | | | | |
| 358 | Sugammadex inj 0,2g/2ml x 10 amp | | op | 16 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 359 | Depakine Chronosphere 500 granulat x 30 saszetek | | op | 30 | | | | | | |
| 360 | Surowica przeciw jadom węży i żmij 500j a 5ml x 1 fiolka | | op | 10 | | | | | | |
| 361 | Szczepionka przeciw tężcowa adsorb T a 0,5ml x 1 fiolka | | op | 40 | | | | | | |
| 362 | Antytoksyna tężcowa ludzka 250j /1ml(typu Igantet) x 1 fiolka | | fiolka | 60 | | | | | | |
| 363 | Tuberkulin RT23 2j.m/0,1ml x 10 fiolek | | op | 1 | | | | | | |
| 364 | Szczepionka p/WZW-B 20mcg/1ml x 1 fiolka | | fiolka | 50 | | | | | | |
| 365 | Szczepionka tężcowo-błonicza TD 0,5ml x 1 fiolka | | fiolka | 53 | | | | | | |
| 366 | Ropivacaina inj 0,05g/10ml x 5 ampulek | | op | 72 | | | | | | |
| 367 | Alklometazone maść 0,5mg/g a 20g | | op | 20 | | | | | | |
| 368 | Ibuprofenum 0,4g x 20 tabletek | | op | 30 | | | | | | |
| 369 | Alteplaze inj 0,02g x 1 fiolka | | op | 100 | | | | | | |
| 370 | Alteplaze inj 0,05g x 1 fiolka | | op | 65 | | | | | | |
| 371 | Alteplaze inj 0,01g x 1 fiolka | | op | 150 | | | | | | |
| 372 | Ibuprofenum czopki 125mg x 10 | | op | 10 | | | | | | |
| 373 | Dabigatranum tabl 110mg x 180 | | op | 14 | | | | | | |
| 374 | Dabigatranum tabl 150mg x 180 | | op | 16 | | | | | | |
| 375 | Ofloxacinum tabl 0,2g x 10 | | op | 12 | | | | | | |
| 376 | Clindamycinum kaps 150mg x 16 | | Op. | 5 | | | | | | |
| 377 | Clindamycinum kaps 0,3g x 16 | | Op. | 40 | | | | | | |
| 378 | Ampicillin inj 0,5g x 1 fiolka | | fiolka | 30 | | | | | | |
| 379 | Ampicillin inj 1g x 1 fiolka | | fiolka | 300 | | | | | | |
| 380 | Colistinum inj 1mln j.m x 20 fiolek | | op | 65 | | | | | | |
| 381 | Doxycyclinum inj 100mg/5ml x 10 amp | | Op. | 50 | | | | | | |
| 382 | Doxycyclinum tabl 0,1g x 10 | | Op. | 60 | | | | | | |
| 383 | Amoxicillinum tabl 1g x 16 | | Op. | 70 | | | | | | |
| 384 | Erythromycinum inj 0,3g x 1 fiolka | | Op. | 50 | | | | | | |
| 385 | Azitromycinum inj 0,5g x 5 fiolek | | Op. | 90 | | | | | | |
| 386 | Ampicillin+Sulbactam 1,5g fiolka x 1 | | fiolka | 80 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 387 | Streptomycinum inj 1g x 1 fiolka | | fiolka | 50 | | | | | | |
| 388 | Benzylopicillinum inj 5mln j.m x 1 fiolka | | fiolka | 150 | | | | | | |
| 389 | Benzylopicillinum inj 3mln j.m x 1 fiolka | | fiolka | 180 | | | | | | |
| 390 | Rovamycinum tabl 3mln j.m x 10 | | Op. | 5 | | | | | | |
| 391 | Rifamazid kaps 150mg +100mg x 100 | | Op. | 4 | | | | | | |
| 392 | Rifamazid kaps 300mg+150mg x 100 | | Op. | 7 | | | | | | |
| 393 | Rifampicinum kaps 300mg x 100 | | Op. | 5 | | | | | | |
| 394 | Tobramycyna amp do nebul 300mg/4ml x 56 sztuk | | Op. | 1 | | | | | | |
| 395 | Cefazolinum inj 1g x 1 fiolka | | fiolka | 880 | | | | | | |
| 396 | Kompletna dieta pod wzgledem odzywczym, bezresztkowa, bezglutenowa proszek a 430g | | Op. | 5 | | | | | | |
| 397 | Amikacinum inj 0,5g x 1 fiolka | | fiolka | 1100 | | | | | | |
| 398 | Amikacinum inj 1,0g x 1 fiolka | | fiolka | 280 | | | | | | |
| 399 | Amikacinum inj 0,25g x 1 fiolka | | fiolka | 500 | | | | | | |
| 400 | Cefuroxim granulat do sporzadzania zawiesiny 250mg/5ml a 50ml | | Op. | 20 | | | | | | |
| 401 | Ceftriaxonum inj 1g x 1 fiolka | | fiolka | 9000 | | | | | | |
| 402 | Cefotaximum inj 1g x 1 fiolka | | fiolka | 16000 | | | | | | |
| 403 | Paracetamol r-r infuz 10mg/1ml a 100ml x 10 fiol | | op | 900 | | | | | | |
| 404 | Budesonidum do nebulizacji 0,5mg/ml a 2ml x 20 pojem * | | Op. | 230 | | | | | | |
| 405 | Clarithromycinum inj 500mg x 1 fiolka | | fiolka | 900 | | | | | | |
| 406 | Wysokoenergetyczny dodatek do pokarmow, bezglutenowy proszek a 400g | | op | 5 | | | | | | |
| 407 | Wysokobialkowy dodatek do pokarmow, bezglutenowy o neutralnym smaku proszek a 225g | | op | 35 | | | | | | |
| 408 | Levodopa tabl rozpuszcz. 62,5mg x 100 | | op | 10 | | | | | | |
| 409 | Levodopa tabl 125mg x 100 | | op | 10 | | | | | | |
| 410 | Zofenopril tabl 7,5mg x 28 | | op | 20 | | | | | | |
| 411 | Zofenopril tabl 30mg x 28 | | op | 20 | | | | | | |
| 412 | Amfoterycyna B proszek do sprzedania r-ru do infuzji 0,05g x 1 fiolka | | fiolka | 50 | | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| RAZEM: | |
|---------------|--|

***Poz 336 – zamawiający dopuszcza opakowania po 50 ampułek w ilości 12 opakowań**

***Poz 163 – zamawiający dopuszcza opakowania po 10 flakonów z odpowiednim przeliczeniem ilości**

..... , dnia

.....

*(podpis osoby-osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)*