



## Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zam.pub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

97 1600 1462 1871 2194 2000 004 BGŻ PNP PARIBAS

SPZOZ/SAN/ZP/264/2022

Sanok, 18 październik 2022r.

### do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/TP/18/2022 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego *na dostawę nici chirurgicznych* dla potrzeb SPZOZ Sanok

#### **DOTYCZY przedmiotu zamówienia**

**\* Pytanie nr 1 – dot. pak. nr 8**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów o rozmiarze 24 w miejsce rozmiaru 25, staplerów o rozmiarze 26 w miejsce rozmiaru 28 oraz staplerów o rozmiarze 32 w miejsce rozmiaru 31, pozostałe rozmiary według opisu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 2 – dot. pak. nr 9, poz. 7**

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie staplerów o długości linii szwu 30 mm i 40 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 3 – dot. pak. nr 9, poz. 8,9,10,11,12 i 13**

Czy Zamawiający w pozycji 8, 9, 10, 11, 12 i 13 dopuści zaoferowanie ładunków o konstrukcji nie wymagającej stosowania ogranicznika tkanki.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 4 – dot. pak. nr 9, poz. 14**

Czy Zamawiający w pozycji 14 dopuści zaoferowanie ładunków o długości linii szwu 40 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 5 – dot. pak. nr 9, poz. 15**

Czy Zamawiający w pozycji 15 dopuści zaoferowanie rękojeści o długości 160 mm i 230 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 6 – dot. pak. nr 9, poz. 16**

Czy Zamawiający w pozycji 16 dopuści zaoferowanie ładunków z nieruchomą częścią ze zszywkami i ruchomym kowadełkiem.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

SPZOZ/SAN/ZP/264/2022

Strona 1 z 5

**\* Pytanie nr 7 – dot. pak. nr 6, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wosk kostny o następującym składzie: mieszanina białego wosku pszczelego (83%), parafiny stałej (5%) i palmitynianu izopropolu (12%) – środka zmiękczającego ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**\* Pytanie nr 8 – dot. pak. nr 8, poz. 1,2,3,4,5,6**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler okrężny, zagięty, zszywki tytanowe w rozmiarach: 21, 24, 26, 29, 32, do wyboru Zamawiającego na etapie składania zamówienia?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 9 – dot. pak. nr 8, poz. 1,2,3,4,5,6**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z manualną siłą docisku do tkanki standardowej i grubej?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 10 – dot. pak. nr 9, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z nożem, o długości linii szwu 65,1 mm, nowy nóż w każdym ładunku, pozostałe parametry wg SWZ?

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 65,1 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) Nóż zintegrowany z ładunkiem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**\* Pytanie nr 11 – dot. pak. nr 9, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z nożem, o długości linii szwu 65,1 mm, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm) Nóż zintegrowany z ładunkiem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**\* Pytanie nr 12 – dot. pak. nr 9, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z nożem, o długości linii szwu 85,1 mm, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm) Nóż zintegrowany z ładunkiem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**\* Pytanie nr 13 – dot. pak. nr 9, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z nożem, o długości linii szwu 85,1 mm, nowy nóż w każdym ładunku, pozostałe parametry wg SWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**\* Pytanie nr 14 – dot. pak. nr 9, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z nożem, o długości linii szwu 103 mm, nowy nóż w każdym ładunku, pozostałe parametry wg SWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**\* Pytanie nr 15 – dot. pak. nr 9, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z nożem, o długości linii szwu 103 mm, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm) Nóż zintegrowany z ładunkiem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**\* Pytanie nr 16 – dot. pak. nr 9, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy poprzecznie tnący o długości linii szwu 40 mm, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 17 – dot. pak. nr 9, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 65,1mm do tkanki standardowej ( wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm), nowy nóż w każdym ładunku, bez zintegrowanego ogranicznika tkanki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**\* Pytanie nr 18 – dot. pak. nr 9, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 65,1mm do tkanki standardowej ( wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm), nowy nóż w każdym ładunku, bez zintegrowanego ogranicznika tkanki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**\* Pytanie nr 19 – dot. pak. nr 9, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 85,1mm do tkanki standardowej ( wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm), nowy nóż w każdym ładunku, bez zintegrowanego ogranicznika tkanki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**\* Pytanie nr 20 – dot. pak. nr 9, poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 85,1mm do tkanki standardowej ( wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm), nowy nóż w każdym ładunku, bez zintegrowanego ogranicznika tkanki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**\* Pytanie nr 21 – dot. pak. nr 9, poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 103 mm do tkanki standardowej ( wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm), nowy nóż w każdym ładunku, bez zintegrowanego ogranicznika tkanki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**\* Pytanie nr 22 – dot. pak. nr 9, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 103 mm do tkanki standardowej ( wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm), nowy nóż w każdym ładunku, bez zintegrowanego ogranicznika tkanki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**\* Pytanie nr 23 – dot. pak. nr 9, poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego staplera liniowego poprzecznie tnącego z nożem o długości linii szwu 60 mm do tkanki grubej ( wysokość zszywki po zamknięciu 2,0 mm)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 24 – dot. pak. nr 9, poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, uniwersalną jednorazową rękojeść staplera endoskopowego o długości 160 mm i 260 mm, przeznaczoną do ładunków wyginanych i prostych wykonujących zespolenie o długości 30, 45 i 60 mm. Stapler posiadający jedną dźwignię zamykająco-spustową blokowaną bezpiecznikiem. Konstrukcja staplera umożliwiająca jego wielokrotne zamykanie i otwieranie. Pozostałe parametry wg SWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 25 – dot. pak. nr 9, poz.16**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy ładunek z artykulacją non-stop 45 stopni w obie strony, do staplera endoskopowego. Ładunek posiadający 6 rzędów zszywek, długość zespolenia: 60 mm, zamykający na 1.0 mm, 1.5mm, 1.8mm i 2.0mm. Ładunek posiadający ruchomą część ze zszywkami i nieruchome kowadełko. Pozostałe parametry wg SWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza (wymaga artykulacji 60 stopni).

**\* Pytanie nr 26 – dot. pak. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np., Pakiet nr 1.1, Pakiet nr 1.2?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

**\* Pytanie nr 27 – dot. pak. nr 1.1**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi 65% po 7 dniach od wszczęcia, 50% po 8-11 dniach od wszczęcia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

**\* Pytanie nr 28 – dot. pak. nr 1.2**

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 70% po 28 dniach, 60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**\* Pytanie nr 29 – dot. pak. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np., Pakiet nr 2.1, Pakiet nr 2.2, Pakiet nr 2.3, Pakiet nr 2.4?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

**\* Pytanie nr 30 – dot. pak. nr 2.1**

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach, 55-60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**\* Pytanie nr 31 – dot. pak. nr 2.2**

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o czasie podtrzymywania tkankowego 70% po 7 dniach, 40% po 14 dniach, 15% po 21 dniach, 5% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 90-120

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**\* Pytanie nr 32 – dot. pak. nr 2.2, poz. 6,7**

Czy Zamawiający dopuści szwy bez guzików/klipsów/kolnierzy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

**\* Pytanie nr 33 – dot. pak. nr 2.3**

Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniającą, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną 50% kopolimer glikolidu i l-laktydu poli(glikolid i l-laktyd 30/70) i 50% stearynian wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

**\* Pytanie nr 34 – dot. pak. nr 3.4**

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np., Pakiet nr 3.1, Pakiet nr 3.2, Pakiet nr 3.3, Pakiet nr 3.4?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

**\* Pytanie nr 35 – dot. pak. nr 3.4**

Czy Zamawiający dopuści szwy polipropylenowe bez guzików/klipsów?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 36 – dot. pak. nr 4**

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne sterylne, poliamidowe, monofilamentowe, niebieskie, niewchłaniające lub nici chirurgiczne niewchłaniające plecione, poliestrowe powlekane silikonem?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

**\* Pytanie nr 37 – dot. pak. nr 4.3**

Czy Zamawiający wykreśli z Pakietu 4 Grupę 4.3?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

**\* Pytanie nr 38 – dot. pak. nr 7**

Czy Zamawiający w pak 7 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Stapler skórny jednorazowego użytku zawierający 35 zszywek w magazynku. Zszywki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej powlekane teflonem:

Poz 1 - grzbiet 6,5 mm, nóżka 4,7mm.

Wskaźnik ilości zszywek w staplerze pozwala na kontrolowanie zużycia i minimalizację zużycia zszywek. Stapler ze stopniowym zamknięciem zszywki - pozwalającym na dokładny dobór odległości od skóry zamknięcia zszywki

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Poz 2 - grzbiet 6,5 mm, nóżka 4,7mm. Wskaźnik ilości zszywek w staplerze pozwala na kontrolowanie zużycia i minimalizację zużycia zszywek. Stapler ze stopniowym zamknięciem zszywki - pozwalającym na dokładny dobór odległości od skóry zamknięcia zszywki?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

Z poważaniem  
DYREKTOR  
SPZOZ w Sanoku  
mgr Grzegorz Panek

