



# Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26  
tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: [zampub@zozsanok.pl](mailto:zampub@zozsanok.pl), [www.zozsanok.pl](http://www.zozsanok.pl)

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/228/2011

Sanok, dnia 14.02.2011r.

## do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/10/2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych oraz masek ochronnych dla SPZOZ Sanok.

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

### DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy

**\* Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 1 poz. 7-9, 15-16.**

Czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania kompresów gazowych i gazy bawełnianej sterylizowanej najbezpieczniejszą metodą dla pacjenta tj. parą wodną. Należy zwrócić uwagę, że sterylizacja tlenkiem etylenu stwarza ryzyko pozostania resztek tlenu etylenu na materiale poddanym sterylizacji, nawet po procesie dekatyzacji.

Tlenek etylenu jest substancją silnie toksyczną i rakotwórczą. Użycie kompresów i gazy z zalegającymi resztkami tlenu etylenu powoduje powstawanie miejscowych martwic, gdyż działanie tlenu etylenu polega na alkilacji białek. Ryzyko to nie występuje natomiast w przypadku sterylizacji w parze wodnej, w związku z tym jest to metoda bezpieczna.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

**\* Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 1 poz. 10-14.**

Czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania przelepców z opatrunkiem posiadających przecięcie papieru zabezpieczającego wzdłuż krótszego boku, pozwalające na łatwiejszą aplikację przylepców?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

**\* Pytanie nr 3 – dotyczy zadania nr 1, poz. 18-19..**

Czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania rękawa opatrunkowego o zawartości min. 50% bawełny?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga.**

**\* Pytanie nr 4 – dotyczy zadania nr 1 poz. 34.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania plastra włókninowego w rozmiarze 6 x 38 mm pakowanego w opakowania a' 6 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**\* Pytanie nr 5 – dotyczy zadania nr 1 poz. 35.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania plastra włókninowego pakowanego w opakowania a'3 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

\* Pytanie nr 6 – dotyczy zadania nr 2 poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku pakowanego w opakowania a'5 szt. z odp[odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

\* Pytanie nr 7 – Dotyczy projektu umowy § 3 ust. 2

Wnosimy o zmianę umowy przez obniżenie wysokości kar umownych, które w aktualnym brzmieniu stanowią kary rażąco wygórowane.

Wykonawca nie kwestionuje prawa zastrzeżenia przez zamawiającego kary umownej, jednakże jej wysokość musi pozostawać w prawidłowej proporcji do wysokości potencjalnej szkody jaką może on ponieść. Zgodnie bowiem z art. 484 § 2 k.c. dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w przypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. „Rażąco wygórowanie” jako okoliczność uzasadniająca miarkowanie kary umownej musi być postrzegane jako porównanie rozmiaru poniesionej szkody w wyniku naruszenia zobowiązania w stosunku do wysokości zastrzeżonej kary umownej (B. Księżopolski, *Uwagi o miarkowaniu kar umownych w obrocie społecznym*, PIP 1970, z. 3-4, s. 520). Kryterium oceny rażącego wygórowania może być także relacja jej wysokości do odszkodowania należnego wierzycielowi na zasadach ogólnych (P. Drapała, glosa do wyroku SN z 8 lipca 2004r. IV CK 522/03, OSP 2005, z. 7-8, poz. 97; P. Granecki, glosa do wyroku SN z 8 lipca 2004 r., IV CK 522/03, OSP 2006z. 1 poz: K. Zagrobelny, glosa do wyroku SN z 23 marca 2006 r., IV CSK 89/05 OSP 2007 z. 6 poz. 66, wyrok SN z 20 maja 1980 r., I CR 229/80, OSNC 1980, nr 12 poz. 243; wyrok SN z 11 października 2007r., IV CSK 181/07, OSNC-ZD 2008, nr 2 poz. 48). Ze stanem „rażącego wygórowania” mamy do czynienia, gdy dłużnik nie wykona zobowiązania lub wykonuje je należycie, a wierzyciel nie poniesie szkody. W celu wnioskodawcy zaistnienie takiej sytuacji w przedmiotowej sprawie jest w pełni uzasadnione i zastrzeżenie tak wysokich kar umownych w przypadku kilkudniowego opóźnienia narusza zasady i cel zastrzegania kar umownych i w konsekwencji stanowi podstawę prawną o faktyczną zarzutu ich rażącego wygórowania. Wobec powyższego wnosimy o obniżenie wysokości kar umownych w zakresie:

- § 3 pkt. 2 do kwoty 0,2 %
- § 3 pkt. 4 do kwoty 0,2 %.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia karę umowną w § 3 pkt. 2 do kwoty 1%, natomiast § 3 pkt. 4 pozostaje bez zmian.

\* Pytanie nr 8 – dotyczy zadania nr 1.

Zapisy zawarte w zadaniu nr 1 wskazują na jednego Wykonawcę i ograniczają konkurencję w tym postępowaniu.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wyrobów równoważnych, niewielkie różnice nie mają wpływu na funkcjonalność zaoferowanego asortymentu:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamienniki zgodnie z pkt 3 część IV SIWZ opis przedmiotu zamówienia. - „Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. innych niż wskazane w siwz pod warunkiem, że zaproponowane zamienniki będą równoważne pod względem parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w szczególności wykazania przez Wykonawcę, iż wyrób przez niego zaproponowany jest istotnie równoważny z wymaganiami przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia”.

\* Pytanie nr 9 – dotyczy zadania nr 1 poz. 10-14

Czy Zamawiający dopuści opatrunki z włókninowym wkładem chłonnym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

\* Pytanie nr 10 – dotyczy zadania nr 1 poz. 10-12, 14.

Czy Zamawiający dopuści opatrunki w opakowaniu a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

\* Pytanie nr 11 – dotyczy zadania nr 1 poz. 14.

Czy Zamawiający dopuści gazę w składkach po 20x10cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

\* Pytanie nr 12 – dotyczy zadania nr 1 poz. 17.

Czy Zamawiający dopuści gazę w składkach po 200mb?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

\* Pytanie nr 13 – dotyczy zadania nr 1 poz. 28-30.

Czy Zamawiający dopuści opaski o czasie wiązania 5 min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

\* Pytanie nr 14 – dotyczy zadania nr 1 poz. 28-30.

Czy Zamawiający pod pojęciem sztuka w jednostce miary wymaga, aby podać cenę za 1 sztukę, czy za opakowanie a'2 sztuki?

Odpowiedź: Należy wpisać cenę za opakowanie (2 sztuki).

\* Pytanie nr 15 – dotyczy zadania nr 1 poz. 31.

Czy Zamawiający dopuści plaster 2,5cmx9,14m, z przeliczeniem zamawianych ilości, na szpulce, pakowany zbiorczo w kartonik?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem że opakowanie jednostkowe posiada pierścień.

\* Pytanie nr 16 – dotyczy zadania nr 1 poz. 32.

Czy Zamawiający dopuści plaster na szpulce, pakowany zbiorczo w kartonik?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że opakowanie jednostkowe będzie posiadało pierścień.

\* Pytanie nr 17 – dotyczy zadania nr 1 Poz. 33.

Czy Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem w rozmiarze 8cmx1m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

\* Pytanie nr 18 – dotyczy zadania nr 1 poz. 34.

Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 6x38 mm pakowany a'6 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po dokonaniu stosownych przeliczeń.

\* Pytanie nr 19 – dotyczy zadania nr 1 poz. 34.

Czy Zamawiający pod pojęciem opakowania miał na myśli op.=a'6 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający pojęciem opakowania ma na myśli 1 sztukę.

\* Pytanie nr 20 – dotyczy zadania nr 1 poz. 35.

Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 6x75 mm pakowany a'3sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po dokonaniu stosownych przeliczeń.

\* Pytanie nr 21- dotyczy zadania nr 1 Poz. 35

Czy Zamawiający pod pojęciem opakowania miał na myśli op.=a'3 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający pod pojęciem opakowania ma na myśli 1 sztukę.

\* Pytanie nr 22– dotyczy umowy.

Prosimy o wyrażenie zgody na obniżenie zapisanych w umowie kar umownych. Wykonawca nie kwestionuje prawa zastrzeżenia przez zamawiającego kary umownej,

jednakże jej wysokość musi pozostawać w prawidłowej proporcji do wysokości potencjalnej szkody jaką może on ponieść.

W ocenie Wykonawcy zastrzeżenie tak wysokich kar umownych w przypadku nieterminowej dostawy stanowi podstawę zarzutu ich rażącego wygórowania. Wobec powyższego wnosimy o obniżenie wysokości kar umownych:

Z

### § 3

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujący przypadkach i wysokościach:

2. W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2 % wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni.

Po upływie wyżej określonego 5 - cio dniowego terminu Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę różnicą kosztów, zachowując prawo do dochodzenia odszkodowania przynoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej za zwłokę.

Na

### § 3

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujący przypadkach i wysokościach:

2. W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2 % wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni.

Po upływie wyżej określonego 5 - cio dniowego terminu Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę różnicą kosztów, zachowując prawo do dochodzenia odszkodowania przynoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej za zwłokę.

Odpowiedź: Zamawiający obniża karę umowną w § 3 pkt. 2 na 1%.

### UWAGA!!!

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

*Z poważaniem,*