

załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/14/2015 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia

UWAGA : W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

Zadanie 1 – Folia chirurgiczna

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Folia chirurgiczna poliuretanowa, samoprzylepna, wodoszczelna, antystatyczna, przepuszczalna dla pary wodnej, nieprzepuszczalna dla bakterii. Grubość folii – 0,058 z klejem, paro przepuszczalność 780g/m ² w czasie 24h. Powierzchnia łączna 15x27cm (+/-3cm), powierzchnia klejąca 15x20cm (+/-2cm).		szt	200						
2	Folia chirurgiczna poliuretanowa, samoprzylepna, wodoszczelna, antystatyczna, przepuszczalna dla pary wodnej, nieprzepuszczalna dla bakterii. Grubość folii – 0,058 z klejem, paro przepuszczalność 780g/m ² w czasie 24h. Powierzchnia łączna 30x27cm (+/-3cm), powierzchnia klejąca 30x20cm (+/-2cm).		szt	300						
3	Folia chirurgiczna poliuretanowa, samoprzylepna, wodoszczelna, antystatyczna, przepuszczalna dla pary wodnej, nieprzepuszczalna dla bakterii. Grubość folii – 0,058 z klejem, paro przepuszczalność 780g/m ² w czasie 24h. Powierzchnia łączna 45x27cm (+/-3cm), powierzchnia klejąca 45x20cm (+/-2cm).		szt	300						
4	Folia chirurgiczna poliuretanowa, samoprzylepna, wodoszczelna, antystatyczna, przepuszczalna dla pary wodnej, nieprzepuszczalna dla bakterii. Grubość folii – 0,058 z klejem, paro przepuszczalność 780g/m ² w czasie 24h. Powierzchnia łączna 72x95cm (+/-5cm), powierzchnia klejąca 72x88cm (+/-5cm).		szt	100						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczęcią imienną)

Zadanie 2– Ośłona uchwytu oper.

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Pokrowiec j.u. na uchwyt lampy operacyjnej 95mm/130mm		szt	300						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczęcią imienną)

ZADANIE 3 – Rurki krtaniowe

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Rurka krtaniowa LTD – jednorazowa, jednoświatłowa, sterylna (skład: rurka, strzykawka, zagryzak, taśma mocująca)									
	Rozm. 2 (dzieci 12-25kg)		szt	4						
	Rozm. 2,5 (dzieci 125-150 cm)		szt	4						
2	Rurka krtaniowa LTS – D jednorazowa, dwukanałowa z dodatkowym kanałem do odsys. treści przewodu pokarmowego przez cewnik Ch16, sterylna (skład: rurka, strzykawka, zagryzak, taśma mocująca)									
	Rozm. 3 (dorośli <155cm)		szt	5						
	Rozm. 4 (dorośli <155-180 cm)		szt	20						
	Rozm. 5 (dorośli > 180cm)		szt	10						

R-m

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych)

Zadanie 4 – Proktoskop operacyjny

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Proktoskop operacyjny sterylny, jednorazowego użytku - do metody RFITT posiadający zamknięte kuliste zakończenie, dł. 90mm Ø 32mm		szt	100						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 5 – Zestaw do toalety jamy ustnej, zamknięty system do odsysania dróg oddechowych

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Zestaw do toalety jamy ustnej z możliwością odsysania w trakcie toalety (szczoteczka, gąbka, patyczek z gąbką do nawilżania)		szt	300						
2	Zamknięty system do odsysania z dróg oddechowych dla dorosłych adapter - 4160 cewniki do rurek – 46,20		szt	100						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 6 – System do zamykania naczyń – komis 10szt.

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Zamykanie tętnic po wkłuciach 5-8F. Zamykacze w 2 rozmiarach: 6F dla wkłucia 5-6 F i 8F dla wkłucia 7-8F. Dwa mechanizmy homeostatyczne: mechaniczny (kanapka) i bichemiczny (kolagen). Zamykanie naczynia od wewnątrz (kotwica) i zewnątrz (kolagen). Trzy komponenty zamykacza: polimerowa kotwica, szew, kolagen. Wszystkie komponenty wchłaniające do 90 dni. W sterylnym opakowaniu: urządzenie zamykające, koszulka, lokalizator arteriotomii, przewodnik.		szt	20						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczęcią imienną)

Zadanie 7 – Coile do embolizacji naczyniowych

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Coile do embolizacji naczyniowych „wypychane” - coile platynowe lub ze stali Inconel z syntetycznymi włóknami. Kompatybilne z przewodnikami 0,018, 0,035. Coile „wypychane” długości od 2-20cm, różnorodne kształty.		szt	5						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 8 – Samorozprężalny stent nitinolowy do tętnic udowych i podkolanowych – komis 8szt.

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Samorozprężalne stenty obwodowe nitinolowe do zastosowania w SFA i proximal popliteal. Wycinane laserowo z jednego kawałka. Helikalna budowa stentu zapewniająca – dzięki dużej sile radialnej – dynamiczne dopasowanie się do krzywizn naczynia bez zmiany średnicy stentu. System wprowadzający 6F. Długość systemu wprowadzającego 80cm i 130cm. Średnica kanału wewnętrznego dla przewodnika 0,035. Średnice stentów od 5mm do 7mm. Dla długości stentów od 20mm do 170mm oraz średnice 8mm do 10mm dla długości stentów 20mm do 80mm. Dostępne również w rozmiarze 6mm i 7mm o długości 200mm przy systemie wprowadzającym o długości 80cm i 130cm. Po 6 markerów, tantalowe po obu stronach stentu dla uwidocznienia w promieniowaniu RTG. Minimalna skracalność stentu po rozprężeniu. Multifukcyjny system uwalniania stentu.		szt	20						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 9 – Materiał embolizacyjny ONYX

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Płynny preparat do embolizacji – środek polimeryczny przeznaczony do wykorzystywania podczas embolizacji zmian naczyniowych. Wstępnie zmieszany, odporny na promieniowanie płyn do wstrzykiwania podczas embolizacji, o następującym składzie: - EVOH (kopolimer etylenu i alkoholu winylowego): materiał embolizacyjny - DMSO (dimetylosulfotlenek): rozpuszczalnik do dostarczenia EVOH w postaci płynnej - proszek tantalowy o wymiarach mikronowych: do wizualizacji radiograficznej. * Płynne preparaty do embolizacji są dostępne w kilku postaciach o różnych właściwościach przepływu: 18,34 Preparat do embolizacji, który umożliwia: powolną i kontrolowaną iniekcję, zatrzymanie i ponowne rozpoczęcie iniekcji, jednostajne wprowadzanie i równomierny rozkład, doskonałą widoczność, kontrolę angiograficzną w trakcie iniekcji preparatu embolizacyjnego, zapewnienie najlepszej charakterystyki pracy podczas zabiegów chirurgicznych. * W zestawie 1 fioka EVOH 1,5ml, jedna fiolka DMSO 1,5ml i trzy strzykawki		szt	15						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętą imienną)

Zadanie 10 – Mikrocewnik 1,9F infuzyjny kompatybilny z materiałem embolizacyjnym OMYX - komis 5szt.

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Mikrocewnik o długości całkowitej 158cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,014 mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,4/1,9/F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,017, posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm, cewnik pokryty hyrofilnie		szt	15						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 11 – Mikrocewnik 2,3F infuzyjny kompatybilny z materiałem embolizacyjnym ONYX - komis 5szt.

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,18, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021”, posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie.		szt	15						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 12 – Stenty btk wydzielający leki - komis 8 szt.

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Stenty btk wydzielające lek antyproliferacyjny, kompatybilny z przewodnikiem 0,014 i cewnikiem prowadzącym 5F. Średnice od 2,2 lub 2,5 do 4mm. Długości co najmniej 38mm.		szt	20						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 13 – Balon na przewodnik 0,035”

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Balon na przewodnik 0,035”. Średnica: 3,0-14mm. Długość: 20-250mm. Konfiguracje: dla średnicy 3mm dł.20 i 40mm; dla średnicy 4-6mm, dł. 20-250mm; dla średnicy 7mm dł. 20-200mm; dla średnicy 8-14mm dł. 20-80mm. Długość shaftu: 80 i 135cm. Ciśnienie nominalne: 4-8atm. RBP 7-28atm. W zależności od średnicy balonu.		szt	150						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 14 – Balon btk

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Balon BTK. Średnica wewnętrzna 0,018” i 0,014”. balony dostępne w wersji RX i OTW. Średnica: 1,25-8mm. Długość: 15-220mm. Profil przejścia 0,93mm. Ciśnienie robocze: 10-16atm. Średnica koszulki nie większa niż 4F. Długość shaftu: 80,150cm.		szt	50						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 15 – Balon na przewodnik 0,18”

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Cewniki balonowe współpracujące z przewodnikiem 0,18”, typu semi compliant (4-8% podatności), dostępne długości: 20,40,60,80,120,150,170,200mm., dostępne średnice: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0mm. Rodzaj cewnika : over the wire, dostępne długości systemów dostarczania 90cm, 130cm oraz 150cm. Cewniki balonowe posiadające 2 markery na systemie dostarczania, oznaczające pozycję balonu, kompatybilne z introducerem 4F i 5F (do 6mm średnicy i 10cm długości włączonej). Shaft o wysokiej odporności na załamania i zagięcia, hydrofobowy nie większy niż 3.8F. Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu. Ciśnienie nominalne: 6atm., a RBP pomiędzy 12 a 15 atm. W zależności od średnicy.		szt	50						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 16 – Torquer na prowadnik 0,14”

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Torquer na prowadnik 0,014”, 0,018”, 0,035”		szt	200						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 17 – Igły do angiografii śr. 0,038”

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Igła do angiografii, jednoczęściowa ze skrzydełkami. Średnica 0,038”. Długość 7cm.		szt	200						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 18 – Biosyntetyczna proteza naczyniowa, cewnik balonowy do okluzji aorty, shunty szyjne

L P	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Biosyntetyczna proteza naczyniowa: - ściana protezy wykonana w całości z kolagenu pochodzenia owczego - szkielet protezy stanowi siatka z poliestru - proteza o właściwościach przeciwwążeńiowych - podwyższona poręczność chirurgiczna - dostępne długości: 35cm, średnice:5,6,8mm		szt	4						
2	Cewnik balonowy do okluzji aorty: - używamy gdy dostęp do tętniaka jest utrudniony, klemowanie niemożliwe - średnica balonu 43mm, śr shaftu 12 F, długość shaftu 24cm - balony wykonane z latexu - cewnik wykonany z PEBAX - światło do irygacji (możliwość perfuzji) - zawiera plastyczny przewód ze stali nierdzewnej (usztywnia cewnik przy wprowadzaniu)		szt	4						
3	Shunty szyjne Shunty szyjne z balonami pozwalają na łatwą i szybką okluzję tętnicy szyjnej wspólnej i wewnętrznej, bez konieczności klemowania. Rozwarcie naczynia za pomocą balonów ułatwia dostęp do blaszki miażdżycowej. - posiadają dodatkowy balon bezpieczeństwa zapobiegający zbyt silnemu rozprężeniu balonu w tętnicy szyjnej wewnętrznej - t-port służący do przepłukiwania oraz kontroli drożności, przepływu i ciśnienia krwi - lateksowe balony o maksymalnej średnicy 8mm (<i>t.sz. wewnętrzna</i>) i 14mm (<i>t.sz. wspólna</i>) - elastyczne, odporne na skręcenie - poszczególne elementy shuntu oznaczone kolorami w celu łatwej ich identyfikacji - zachowany wysoki przepływ krwi: 180 cm ³ /min (<i>wersja outlying</i>), dla średnicy 9F i ciśnienia 120/80 mmHg - outlying shunt: długość 31cm (śr. 8F, 9F, 10F) - inlying shunt: długość 15cm (śr 9F, 10F)		szt	5						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczęcią imienną)

Zadanie 19 – Graspery laparoskopowe – narzędzia

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Wielorazowa rękojeść grasperowa z blokadą, śr. 5 mm, nierozbieralna z funkcją rotacji, podwójny przeciwny gwint do połączenia z końcówką, kanał płuczający, przyłącze do koagulacji, dwa komplety wkładek redukcyjnych o różnych średnicach, wskaźnik poprawnego zamontowania końcówki, długość 34 cm.		Szt.	5						
2	Wielorazowa rękojeść dissektorowa – pożyczkowa bez blokady, śr. 5 mm, nierozbieralna z funkcją rotacji, podwójny przeciwny gwint do połączenia z końcówką, kanał płuczający, przyłącze do koagulacji, dwa komplety wkładek redukcyjnych o różnych średnicach, wskaźnik poprawnego zamontowania końcówki, długość 34 cm.		Szt.	5						
3	Końcówka dokręcana – grasperowa, dwie bransze zakończone atraumatycznymi zębami do chwytania i wyciągania, kompatybilna z rękojeściami z poz. 1		Szt.	4						
4	Końcówka dokręcana – dissektorowa, typu Modified Maryland do chwytania i preparowania, kompatybilna z rękojeściami z poz. 1 i 2		Szt.	4						
5	Końcówka dokręcana – grasperowa, dwie bransze z drobnymi ząbkami na 2/3 długości transzy, kompatybilny z rękojeścią z poz. 1		Szt.	4						
6	Końcówka dokręcana – dissektorowa typu Traditional Maryland, delikatnie wygięta, do chwytania i preparowania, kompatybilna z rękojeściami z poz. 1 i 2		Szt.	4						
7	Końcówka dokręcana – nożyczkowa, obłe zakończenie ostrza, kompatybilna z rękojeściami z poz. 2		Szt.	4						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczęcią imienną)

Zadanie 20 – Urządzenie do podciśnieniowej terapii ran

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość Brutto
1.	Urządzenie do podciśnieniowej terapii ran Producent: Typ: Kraj pochodzenie: Rok produkcji:	Szt.	1				
2.	Jednorazowy zbiornik do urządzenia o pojemności 300ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem, z dwoma hydrofobowymi filtrami z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem zaciskiem do drenu i złączem do podłączenia do drenu podkładki Oferujemy: Nazwa handlowa / nr katalogowy	szt.	10				
3.	Jednorazowy zbiornik do urządzenia o pojemności 500ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem zaciskiem do drenu, i złączem do podłączenia do drenu podkładki Oferujemy: Nazwa handlowa / nr katalogowy	szt.	40				
4.	Zestaw opatrunkowy składający się z: - Jałowego opatrunku o wymiarach 10x7,5x3,2cm, wykonanego z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, mający dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarnistej, stosowany w ranach zakażonych,	szt.	10				

	- podkładka - folia samoprzylepna (30,5x26)x1 Oferujemy: Nazwa handlowa / nr katalogowy						
5.	Zestaw opatrunkowy składający się z: - Jałowego opatrunku o wymiarach 18x12,5x3,2cm, wykonanego z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, mający dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarnistej, stosowany w ranach zakażonych, - podkładka - folia samoprzylepna(30,5x26)x2 Oferujemy: Nazwa handlowa / nr katalogowy	szt.	25				
6.	Zestaw opatrunkowy - Jałowego opatrunku o wymiarach 26x15x3,2cm, wykonanego z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, mający dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarnistej, stosowany w ranach zakażonych, - podkładka - folia samoprzylepna (30,5x26)x2 Oferujemy: Nazwa handlowa / nr katalogowy	szt.	5				
				Razem:			

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH URZĄDZENIA

L.p.	Wymagane warunki i parametry	Wymóg	Oferowane warunki i parametry
1.	Pompa podciśnieniowa, wytwarzająca ujemne ciśnienie mierzone w ranie o wartościach od 25-200 mm/Hg	TAK	
2.	Waga do 3 kg	TAK	
3.	Możliwość zmiany ciśnienia co 25 mm/Hg	TAK	
4.	Możliwość zastosowania terapii ciągłej lub przerywanej, w zależności od leczonej rany	TAK	
5.	Możliwość regulacji natężenia niskie, średnie, wysokie (prędkość z jaką osiągane jest ciśnienie docelowe w ranie)	TAK	
6.	Możliwość prowadzenia terapii przez 24 godz.	TAK	
7.	Bateria wewnętrzna działająca w razie potrzeby przez min. 6 godzin	TAK	
8.	Wbudowane ostrzeżenia i alarmy włączające się w razie nieprawidłowości wynikających ze strony opatrunku, drenu, wydzieliny, kanistra, niskiego ciśnienia braku aktywności systemu terapeutycznego, alarm temp. wewnętrznej, alarm odchylenia ciśnienia i przerwania terapii	TAK	
9.	Ekran dotykowy z językiem polskim	TAK	
10.	Opcjonalne zaprogramowanie ustawienia terapii według rodzaju ran	TAK	
11.	Wbudowana pamięć pozwalająca na zapis całej terapii leczonego pacjenta, wbudowany port USB, SD card i IR umożliwiające eksport zapisanych danych	TAK	
12.	Funkcja umożliwiająca rejestrowanie liczby elementów opatrunku umieszczonych w ranie, wymiany zbiornika	TAK	
13.	Funkcja ułatwiająca wykrywanie nieszczelności	TAK	

	prowadzących do utraty ciśnienia		
14.	Funkcja ułatwiająca rejestrowanie postępu leczenia	TAK	
15.	Funkcja blokady ekranu	TAK	
16.	Możliwość podłączenia zbiorników 300ml, 500ml, 1000ml	TAK	
17.	Możliwość bezpiecznego zamontowania urządzenia na stojaku kroplówki bądź na poręczy łóżka	TAK	
II	Warunki gwarancji i serwisu		
1	Okres Gwarancji		
2	Okres gwarancji min. 24 miesięcy	TAK	
3	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	TAK	
4	Serwis Gwarancyjny		
5	Możliwość zgłoszeń 24 godz. /dobę, 365 dni / rok	TAK	
6	Czas reakcji na zgłoszoną awarię ≤ 48 godz.	TAK	
7	Maksymalny czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi ≤ 3 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia naprawy	TAK	
8	Maksymalny czas wykonania naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi ≤ 7 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia naprawy	TAK	
9	W przypadku przedłużającej się naprawy pow. 5 dni, wstawienie urządzenia zastępczego	TAK	
10	Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę sprzętu na nowe ≤ 5 napraw za wyjątkiem uszkodzeń wynikających z winy zamawiającego	TAK	
11	Gwarancja przedłużana automatycznie o czas usuwania awarii	TAK	
12	Bezpłatne przeglądy okresowe oraz naprawy gwarancyjne sprzętu w okresie gwarancji– podać	TAK	

	liczbę przeglądów wymaganych przez producenta.		
13	Gwarancja zapewnienia zakupu części przez okres 10 lat	TAK	
III	Wymagania dodatkowe		
1	Bezpłatne uruchomienie i sprawdzenie poprawności u użytkownika	TAK	
2	Szkolenie personelu w zakresie obsługi technicznej obejmującej wszystkie opcje	TAK	
3	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	
4	Dokumentacja dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (przy dostawie)	TAK	

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- 1 Wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego muszą być spełnione łącznie.
- 2 Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania **ww. sprzętu**.
- 3 Podać nazwę punktu/-ów serwisowego/-ych w którym/-ch będą wykonywane naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne:
.....

Oświadczamy,

że oferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 21 – Elektroniczny termometr bezdotykowy

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Elektroniczny termometr bezdotykowy – pomiar temp. ciała :34,0-42,2 °C , pomiar temp. obiektu:0-100°C, sygnalizacja świetlna na ciele pacjenta wskazująca prawidłową odległość w trakcie pomiaru. Powtarzalność kolejnych pomiarów co 5sek. Rozdzielczość:0,1° C. dokładność pomiaru: w warunkach laboratoryjnych+/- 0,2°C, 36,0-39,0°C, Wyświetlacz: Liquid Crystal Display (cieklotwórczy) 4 cyfry plus ikony specjalne, Akustyka: przyrząd włączony i gotowy do wykonanie pomiarów : 1 krótki sygnał, zakończenie pomiaru: 1 długi sygnał dźwiękowy (1sek.) jeśli odczyt jest niższy niż 37,5°C , 10 krótkich sygnałów dźwiękowych, jeśli odczyt jest równy lub wyższy niż 37,5° C, błąd systemowy lub awaria: 3 krótkie sygnały dźwiękowe, Podświetlenie: po włączeniu przyrządu na 4 sekundy uaktywnia się zielone podświetlenie. Po zakończeniu pomiaru wynikiem niższym niż 37,5°C na 5 sekund uaktywnia się zielone podświetlenie. Po zakończeniu pomiaru wynikiem równym lub wyższym niż 37,5°C na 5 sekund uaktywnia się czerwone podświetlenie. Temperatura robocze: pomiar temp. ciała :34,0-42,2°C, pomiar temp. obiektu 0-100-0°C , temp. przechowywania: -20+50°C Maksymalna wilgotność względna 15-95%, Automatyczne wyłączanie się po ok.1 minucie od wykonania ostatniego pomiaru. Baterie: 2 baterie AAA 1,5V, Waga do 100g (z bateriami) do 80g (bez baterii) Normy: ASTM E 1965; IEC 60601-1-2 (EMC)		Szt.	30						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczęcią imienną)

Zadanie 22 – Strzykawki jednorazowego użytku sterylne

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Strzykawka 100ml cewnikowa		szt	7 000						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 23 – Kaniule do nosa

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Cewniki jednorazowe do nosa – do badania bezdechu sennego		szt	200						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 24 – Układy oddechowe do aparatu do znieczulenia dla dzieci

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Układ oddechowy j.u. anestetyczny z PCV, rury karbowane – wewnątrz gładkie (dł. 1,6-1,8m plus trzecia dodatkowa dł. 0,6-0,8m z workiem 1L) ze złączem Y oraz kolankiem dla dzieci śr. 15mm		szt	100						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
(podpis osoby – osób uprawnionych)

do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 25 – Osprzęt elektrochirurgiczny do diatermii firmy EMED typ ES350 z modułem argonowym

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Nóż prosty, dł 25mm (końcówka ścięta 2-stronnie)		szt	2						
2	Nóż prosty, dł. 25mm (końcówka ścięta 1-stronnie)		szt	2						
3	Kabel uziemiający giętki dł, 3m		szt	2						
4	Kabel bipolarny do instrumentów thermostapler dł. 5m		szt	2						
5	Uchwyt elektrody 4 mm dł. kabla 4m		szt.	2						
6	Igła katowa 90 stopni 1,5mm,śr. 0,6mm, dł. 115mm		szt	2						
7	Nóż katowy 45 stopni x 3mm, dł. 115mm, uchwyt 4mm		szt	1						
8	Czyścik j.u. do narzędzi – opak. 100szt		szt	8						
9	Szczoteczki do ręcznego czyszczenia elektrod		szt	15						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 26 – Katetery Fogartego - sterylne

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Katetery do emboloktomii Fogartego, rozm. 3F – 10F/80 cm ze znacznikiem RTG wokół cewnika		szt	250						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 27 – Protezy

Lp	Nazwa produktu	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Trzpień anatomiczny (<i>prawy, lewy</i>), bezkońierzowy, tytanowy pokryty w 1/3 długości bliższej hydroksyapatytem, część dystalna polerowana. Długość trzpienia w zakresie od 100 mm do 145mm, min. 8 rozmiarów dla każdej strony.		szt	35						
2	Głowa metalowa CoCr o śr. 28mm, 32 mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. W przypadku użycia kombinacji ceramika-ceramika/ średnica zewnątrz głowy musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki.		szt	60						
3	Panewki sferyczne, beczementowe, tytanowe, pokryte hydroksyapatytem, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44mm do 68mm (skok co 2mm) w min. trzech opcjach: 1) panewka typu press-fit pełna, 2)panewka typu press-fit z min. 5 otworami umożliwiającymi dodatkową stabilizację za pomocą śrub.		szt	20						
4	Panewka wkręcana z gwintem na 2/3 powierzchni zewnętrznej pokryta tytanem w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 70mm, bezotworowa		szt	10						
5	Wkładka polietylenowa z 0 lub 10 stopniowym okapem, o średnicy wew. 28mm, 32mm z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji.		szt	35						
6	Śruby mocujące		szt	20						
7	Zaślepka		szt	35						
8	Endoproteza bipolarna modułarna (<i>skład głowa bipolarna, panewka zewnętrzna</i>) * panewka bipolarna modułarna, głowa metalowa o śr. 22mm, * panewka zewn. o śr.36-61mm, głowa wewn. 26mm, * panewka zewn. o śr.41-72 mm, głowa met. wew. 28mm, * panewka zewn. śr. 44-72 mm		op	25						
9	Panewka polietylenowa o śr. wewnętrznej 28mm lub 32mm dwuprofilowa (<i>niska, wysoka</i>) z dodatkowym 10-stopniowym okapem oraz panewka z dystanserami		szt.	10						

	dla lepszego rozprowadzenia cementu.									
10	Trzpień prosty, gładki wysokopolerowany w min. 6 ofsetach i min. 20 rozmiarach z centralizerem.	szt.	30							
11	Cement kostny 1 x40g	szt.	20							
12	Cement kostny 1x40g z dwoma antybiotykami (kolistyna i erytromycyna).	szt.	40							
13	Zestaw do próżniowego mieszania i ciśnieniowego podawania cementu.	szt.	50							
14	Polietylenowy korek do zamknięcia kanału szpikowego.	szt.	40							
15	Trzpień rewizyjny cementowany w zakresie dł. od 200-260 mm	szt.	2							
16	Uszczelniaacz do cementu	szt.	2							
17	Urządzenie wraz z końcówką do pulsacyjnego płukania kości	szt.	30							
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczęcią imienną)

Zadanie 28 – Osprzęt do diatermii ICC300 ERBE

Lp	Nazwa produktu	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Elektroda neutralna jednorazowa, hydrożel, dzielona dla dorosłych i dzieci 176x122mm		opak (50szt)	30						
2	Kabel do elektrody neutralnej 1 x użytku (3mb)		szt	2						
3	Bipolarne elektrody koagulacyjne, proste dł. 16,5cm, końcówka 2mm tępa		szt	2						
4	Kabel łączący do elektrod bipolarnych dł. 5m		szt	2						
5	Elektroda bipolarna, igła zagięta 90°, 0,6 x 1,5mm, dł. 115mm		szt	1						
6	Elektroda bipolarna, igła zagięta 90°, 0,6 x 4mm, dł. 115mm		szt	1						
7	Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami		szt	8						
8	Kabel monopolarny dł. 3m lub 5m (kompatybilny z osprzętem endoskopowym firmy KARL STORZ)		szt	2						

9	Kabel monopolarny do resektoskopu, wtyk męski 2mm, wtyk męski ERBE dł. 4,5m do resektoskopu KARL STORZ		szt	2						
10	Nóż prosty 25mm do uchwytu monopolarnego 4mm		szt	8						
11	Czyścik do narzędzi 1 x użytku		opak. (100szt)	6						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 29 – Zestaw do kaniulacji tętnicy metodą SEDLINGERA

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Zestaw do kaniulacji tętnicy metodą SEDLINGERA ŚR. 1 – 1,1 MM, DŁ.8-10CM		Szt.	20						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 30 – Igły do biopsji wątroby

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Igły przeznaczone do wykonania biopsji gruboigłowej wątroby metodą MENGHINIEGO półautomatyczna 16G x 150mm (wielkość pobierania biopsji minimum 2cm)		Szt.	30						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 31 – Akcesoria do metkownicy 3-rzędowej BLITZ M-DOQ

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parowej – rolka 500szt.		Szt.	100						
2	Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji tlenkiem etylenu – rolka 500szt.		Szt.	15						
3	Walek olejowy do metkownicy		Szt.	4						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 32 – opaski identyfikacyjne do drukarki ZEBRA HC100

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Opaski dla dorosłych 25x279 w kasetach (kaseta 300szt)		kaseta	100						
2	Opaski dla dzieci 25x178 w kasetach (kaseta 500szt)		kaseta	4						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 33 – pojemniki j/u do dozowników tlenowych

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost	Cena jednostk	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
----	-------	-------------------------------------	----	-------	--------------	---------------	---------------	------------	----------------	-----------

					netto	brutto				
1	Pojemniki j/u ze sterylną zawartością do inhalacji do dozowników tlenowych firmy Technologię Medical – model 002			-						
a	Pojemność 300-400 ml		Szt.	800						
b	Pojemność 600-650 ml		Szt.	300						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 34 – zaciskacze pępowiny

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Zaciskacze do pępowiny sterylne		Szt.	1000						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 35 – Zestaw do pobierania materiału do badań w czasie odsysania

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Zestaw do pobierania materiału do badań w czasie odsysania (1 końcówka męska, 1 końcówka żeńska – bez cewnika) poj. zbiornika min.20ml		Szt.	500						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 36 – kołnierz ortopedyczne dla dorosłych i dzieci

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Kołnierze ortopedyczne dla dorosłych Ambu Redi ACE		Szt.	50						
2	Kołnierze ortopedyczne dla dzieci Ambu Redi ACE mini		Szt.	30						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 37 – Filmy do mammografii

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Filmy do mammografii 18x24 op. – 100 sztuk		Opak.	50						
2	Filmy do mammografii 24x30 op. – 100 sztuk		Opak.	12						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 38 – Wywoływacze i utrwalacze

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Wywoływacz do obróbki aut. op. – 20l Kodak		Opak.	24						

2	Utrwalacz do obróbki aut. op. -20l Kodak		Opak.	24						
									Razem:	

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 39 – stent montowany na balonie, przewodnik 0,035

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Stent montowany na balonie, przewodnik 0,035 stent zamkniętokomorowy śr. 4-10mm, dł. 15-80mm, stent stalowy wycięty z jednego kawałka laserowo, bez łączeń, ciśnienie robocze 8 atm.; długość shaftu 80, 135cm, dobra widoczność stentu w obrazie RTG, współpracujące z koszulką 6F. Cewnik balonowy pokryty silikonem w kanale wewnętrznym i na zewnątrz.		Szt.	30						
									Razem:	

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 40 – stent, cewnik, koszulka interwencyjna

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonywany z jednego kawałka nitinolu wycięty laserowo. Długość systemu wprowadzającego 80cm i 120cm. Średnica systemu wprowadzającego nie większa niż 6F. Średnica kanału wewnętrznego 0,035. Średnica stentu: 6,7,8,9,10,12,14mm. Długość stentu: 20,30,40, 6080,100,120,150mm. Dobra widoczność systemu wprowadzającego w obrazie RTG. Markery systemu wprowadzającego oznaczające końce stentu dobrze widoczne w obrazie RTG. Możliwe najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji, duża odporność na zgniatanie.		Szt.	50						

	Duża siła radialna stentu.									
2	Cewnik diagnostyczny na prowadnik 0,035. Różne końcówki 5-12 otworów bocznych. Długość: 65-125cm, średnica 4F-6F, ciśnienie 1200psi.		Szt.	100						
3	Koszulka interwencyjna, contralateralna z zastawką i dilatatorem w zestawie. Średnica 6F-7F. Długość: 45-55cm. Dobra widoczność w skopii.		Szt.	80						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 41 – Stent samorozprężalny SFA, obwodowy, balon do czasowej okluzji

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Stent samorozprężalny nitynowy. Średnice: 5-8mm Długości: 20-200mm. Długość systemu wprowadzającego: 75 i 130 cm. Maksymalny crossing profile 0,083". Kompatybilny z prowadnikiem 0,035" i koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów. Możliwość rozprężenia stentu jedną ręką (za pomocą pokrętła) lub dwiema rękami. Triaksialny system wprowadzający minimalizujący dystalną migrację stentu podczas implantacji.		Szt	30						
2	Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltom. System dostawczy akceptujący prowadnik 0,035" OTW, długość cewnika dostawczego 75 i 135cm. Stent pleciony w kształt tabularnej siatki (mesh) o diagonalnych oczkach, stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia. Stent z możliwością ponownego założenia – całkowicie repositionowalny. Średnice: 2-24mm, długości:20-139mm. Dobra widoczność stentu we fluoroskopie.		Szt.	10						
3	Cewnik balonowy do czasowej okluzji w chirurgii naczyniowej oraz do modelowania stentgraftów. Cewnik 7F o długościach 65 oraz 100 cm. Cewnik balonu o konstrukcji bitumen zapewnia bardzo krótki czas deflacji. Kompatybilny z prowadnikiem 0,038". Średnice		Szt.	5						

	balonu:20/27/33/40mm. Dwa platynowe markery obrazujące końce balonu.									
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 42 – balon do btk

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Balon do T BTK. Cewniki balonowe na przewodnik 0,014”, controlled compliant (podatność 4-6%). Długość: 20,40,70,100,140,180,220 mm. Średnica: 1,5-4,00mm. Dostępna długość shaftu do 90,120 i 150cm. Dwa markery na shaft pozycjonujące balon, kompatybilne z introduktorem 4F, ciśnienie nominalne 7 atm. RBP 14 atm. Shaft proksymalny wzmocniony dla lepszej popychalności. Specjalny sposób pokrycia balonu ułatwiający przechodzenie przez ciasne zmiany oraz stabilizujący balon podczas inflacji.		Szt.	50						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 43 – przewodnik hydrofilny 0,014

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Prowodnik hydrofilny 0,014 sztywność końcówki1g. Końcówka cieniująca 3cm. Długość przewodnika180,300cm. Dystalna część przewodnika pokryta płaszczem polimerowym o długości 22cm. Pokrycie hydrofilne Slipcoat na oplocie, pokrycie PTFE na szafcie. Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu		Szt.	30						

	stalowego.									
									Razem:	

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczęcią imienną)

Zadanie 44 – mikrocewnik zbrojony hydrofilny

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Powłoka hydrofilna zapewnia bardzo dobrą nawigację i manewrowanie nawet w krętych, drobnych naczyniach obwodowych. Trójwarstwowa budowa ściany: wewnętrznie poliuretan PTFE, środkowo zbrojenie wolframowym oplotem, zewnętrznie poliestr elastomer. Bardzo dobra odporność na załamanie struktury podłużnej, ściskanie, zginięcie, brak opalizacji światła na zgięciu. Wolframowy oplot w warstwie środkowej zmienia gęstość wraz z długością mikrocewnika: zapewnia doskonałą kontrolę trójki 1:1, dobrą nawigację i elastyczność części dystalnej na ostatnich 30mm. Atrawmatyczna, miękka końcówka na ostatnich 0,9mm pozbawiona wolframowej spiralki, kształtowalna mandrylem. Bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach (max. 750-900psi) do 4,2 ml/sek. Szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA, NBCA, etanol, Lipiodol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery, różne środki kontrastowe oraz DMSO. Długości 110,130,150 cm. Duża średnica wewnętrzna: 0,023” (0,57mm) dla 2.4 Fr (kompatybilny z przewodnikiem 0,018”); 0,025” (0,65mm) dla 2.7 Fr (kompatybilny z przewodnikiem 0,021”) 0,027” (0,70mm) dla 2.8 Fr (kompatybilny z przewodnikiem 0,021”) Średnice 2.4 Fr i 2.8 Fr z dystalnym markerem (0,7mm platynowy pierścień) Średnica 2.7 Fr i 2.8 Fr z dystalnym markerem (0,7mm platynowy pierścień) Średnica 2.7 Fr i 2.8 Fr w zestawie z przewodnikiem 0,021” ze złotym markerem na dystalnych 3 cm.		Szt.	20						

	Razem:	
--	---------------	--

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczętką imienną)