



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/286/2011

Sanok, dnia 18 kwietnia 2011r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/23/2011 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych, cz. III – leki różne, płyny infuzyjne
dla SPZOZ Sanok

W związku z zapytaniami wykonawców ustalono co następuje:

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i wzoru umowy.

*** Pytanie nr 1 - dot. zad. 20, poz. 2**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 20 poz. nr 2 (Bupivacainum SPINAL 0,5% Heavy, 4ml x 5amp), zgadza się na wycenę Bupivacaini h/chlor. 0,5% 4ml spinal heavy amp., której każda ampulka nie jest pakowana w jałowe opakowanie pośrednie np. blister

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

*** Pytanie nr 2 - dot. zad. 34, poz. 1,2,3,6,7,8,14,15**

Czy Zamawiający wymaga płynów w opakowaniu typu worek?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.

*** Pytanie nr 3 – dot. zadania nr 32, poz. 1-5**

Prosimy o dopuszczenie pasków do glukometrów innych niż wymienione w SIWZ - o zakresie pomiaru glukozy 20-600mg/ dL, z oksydazą glukozową, pomiar metodą biomeryczną, objętość krwi – 0,7µl z jednoczesną bezpłatną wymianą glukometrów na nowe, inne niż wymienione w SIWZ. W przypadku dopuszczenia innych pasków niż paski wymienione w SIWZ prosimy o podanie ilości glukometrów do darmowej wymiany.

Parametry użytkowe oferowanych pasków i glukometrów:

1. objętość krwi do pomiaru – 0,7 µl
2. zakres pomiaru – 20-600mg/dL
3. kompatybilność z aparatem posiadającym czujnik objętości krwi
4. glukometr kalibrowany do osocza
5. pomiar metodą biomeryczną
6. automatyczny wyrzut zużytego paska
7. wykorzystany enzym – Oksydaza Glukozowa (GOD) co daje maksymalną minimalizację zafałszowań pomiaru
8. spełniający normy ISO 15197 oraz 100% wyników mieści się w w strefach A i B siatki błędów Clarke'a

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z zapisami w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia (zad. 32 paski do glukometrów)

*** Pytanie nr 4 – dot. zad. 1, poz. 155**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tej pozycji i utworzenie nowego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 5- dot. zad. 1, poz. 155**

Czy Zamawiający wymaga, aby gąbka koalagenowa nasączona antybiotykiem posiadała świadectwo dopuszczenia do obrotu przez Ministerstwo Zdrowia zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne (chodzi o to aby był to lek)

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

*** Pytanie nr 6 – dot. zad.1, poz. 155**

Czy Zamawiający dopuszcza przeliczenie ceny na 1cm² efektywnej powierzchni terapeutycznej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 7 - dot. zad.1, poz. 155**

Czy Zamawiający wyklucza obecność antybiotyku w innej postaci niż siarczan (łatwo rozpuszczalny) w gąbce kolagenowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyklucza.

*** Pytanie nr 8 - dotyczy zad. 16**

Czy Zamawiający dopuści Ferii Hydroxidum Dextranum 0,1mg/2ml x 5amp?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 9 – dot. wzoru umowy §2 ust. 2 i ust. 4**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na pytania:

§ 2 ust. 2 i ust. 4 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie obowiązku potwierdzania faxem zamówień składanych telefonicznie? Dostarczenie towaru niezgodnie z zamówieniem pociąga za sobą negatywne konsekwencje dla wykonawcy. Obowiązek potwierdzania zamówień faxem pozwoli uniknąć sporów na tym tle.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie obowiązku potwierdzania faxem zamówień składanych telefonicznie.

*** Pytanie nr 10 - dot. wzoru umowy § 7 ust. 3**

§ 7 ust. 3 Umowy - czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę – cena netto pozostanie niezmienną?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę – cena netto pozostanie niezmienną.

*** Pytanie nr 11 - dot. wzoru umowy § 11**

§ 11 Umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tego postanowienia, ewentualnie na uzupełnienie o następujące sformułowanie: „przy czym Zamawiający nie może odmówić zgody bez uzasadnionej przyczyny”? Zwracamy uwagę, że dokonując dostawy i odraczając termin płatności wykonawca w pewnym zakresie kredytuje Zamawiającego. W przypadku nie zrealizowania przez Zamawiającego jego zobowiązań w zakresie zapłaty wykonawca powinien mieć prawo do odzyskania należnego mu wynagrodzenia m.in. przez przeniesienie wierzycielności na osobę trzecią. Wskazane postanowienie ogranicza w praktyce prawa wykonawcy do dochodzenia swoich należności wyłącznie na drodze sądowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 12 – dot. zad. nr 8**

W związku z faktem, iż występujące na rynku preparaty z grupy inhibitorów pompy protonowej różnią się między sobą m.in. zarejestrowanymi wskazaniami do stosowania, oraz w celu zabezpieczenia terapii wszystkich pacjentów szpitala zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie:

Czy w Zadaniu nr 8 Zamawiający wymaga aby zaoferowany preparat Omeprazol posiadał wśród zarejestrowanych wskazań do stosowania :

- w eradykacji zakażenia Helicobakter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, oraz
- w profilaktyce zarzucania kwaśnej treści żołądka w przypadkach, gdy istnieje ryzyko zachłyśnięcia się treścią żołądkową podczas znieczulenia ogólnego (zespół Mendelсона)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak wyżej.

*** Pytanie nr 13 - dot. zad. nr 8**

Czy w związku z ewentualnością zastosowania terapii inhibitorem pompy protonowej u pacjenta ze stwierdzoną cukrzycą Zamawiający wymaga, aby zaproponowany w Zadaniu nr 8 preparat Omeprazol miał możliwość rozpuszczenia również w roztworze soli fizjologicznej a nie tylko w glukozie (co jest zdecydowanie przeciwwskazaniem w przypadku chorych na cukrzycę)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

*** Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający wymaga aby preparat Omeprazol zaoferowany w Zadaniu nr 8 nie posiadał ograniczeń w czasie jego zastosowania?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

*** Pytanie nr 15 – dot. zad. 1, poz. 463**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 16 – dot. zad. 34, poz. 1-11,13,14 oraz 17-21**

Czy Zamawiający wymaga opakowań z dwoma portami z uwagi na opinie personelu pielęgniarskiego zwracającego uwagę na bezpieczeństwo infuzji dożylniej, szczelność systemu, łatwość podaży oraz zgodnie z zaleceniami Farmakopea Polska tom VII?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

*** Pytanie nr 17 – dot. zad, 34, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści preparat odpowiadający do preparatu Plasmalyte pod nazwą Venolyte, opakowanie z dwoma portami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 18 – dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę we wzorze umowy w § 3 ust. 4 : „10%” na „5%” ?.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 19 – dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie we wzorze umowy w §3 ust. 9 : „W przypadku niedotrzymania terminu określonego w wezwaniu do zapłaty Zamawiający potrąci należną kwotę(wraz z odsetkami ustawowymi) z bieżącej należności Wykonawcy” ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 20 – dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 7 ust. 3 zapisu : . Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

a. istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,

b. istotnej zmiany stawek celnych, stawek podatkowych lub innych obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych – w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę bez konieczności sporządzania aneksu

c. zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności.

d. Istotnej zmiany cen przez producenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 21 – dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w§ 8 ust. 2 zapisu : „obciążenia” na „uznania”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 22 – dot. zad. 35, poz. 1-5**

Czy Zamawiający w pakiecie 35 poz. 1-5 dopuści opakowania stojące z różnej wielkości portami, równa wielkość portów nie ma jakiegokolwiek uzasadnienia merytorycznego a także wg opinii Personelu Pielęgniarskiego nie ma żadnego znaczenia praktycznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 23 – dot. zad. 35, poz. 1,5**

Czy Zamawiający w pakiecie 35 poz. 1-5 wymaga opakowań z dwoma portami, rozpoznawalnymi po kolorystyce etykiet charakterystycznych dla każdego rodzaju płynu infuzyjnego, np. NaCl 0,9% - żółta etykieta, na co zwraca szczególną uwagę personel pielęgniarski, ze względu na czytelność, wygodę i komfort codziennej pracy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga opakowań z dwoma portami, rozpoznawalnymi po kolorystyce etykiet charakterystycznych dla każdego rodzaju płynu infuzyjnego.

*** Pytanie nr 24**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie innych wielkości opakowań preparatów niż wymagane w SIWZ (celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej lub gdy na rynku występuje tylko opakowanie handlowe o wielkości innej, niż wymagane w SIWZ), z odpowiednim przeliczeniem ogólnej ilości i zaokrągleniem ewentualnych ułamkowych ilości do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

*** Pytanie nr 25**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci preparatów z ampulek na fiolki i odwrotnie, celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej lub jeśli na rynku występują jedynie preparaty w innej postaci niż wymagane przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

*** Pytanie nr 26 – dot. zad. 1, poz. 72**

W pakiecie 1, poz 72 występuje preparat o zakończonej produkcji. Czy Zamawiający wymaga wykreślenia pozycji, czy wyceny odpowiednią adnotacją o przyczynie niedostępności.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny.

*** Pytanie nr 27 – dot. zad. 1, poz. 75**

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w Pakiecie 1, poz 75 „35mg”. Preparat występuje w dawce 30mg lub 45mg.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis z „35mg” na dawkę 30mg.

*** Pytanie nr 28 – dot. zad. 1, poz. 96**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1, poz 96 preparat Przetargów gramaturze 30g – 1334 opakowań ze względu na brak dostępności opakowania 500ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 29 – dot. zad. 1, poz. 112**

Czy w Pakiecie 1, poz 112 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci koncentratu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

*** Pytanie nr 30 – dot. zad. 1, poz. 139**

W pakiecie 1, poz 139 występuje preparat o braku na rynku. Czy Zamawiający wymaga wykreślenia pozycji, czy wyceny odpowiednią adnotacją o przyczynie niedostępności.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny.

*** Pytanie nr 31 – dot. zad. 1, poz. 140**

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o podanie ilości w Pakiecie 1, poz 140.

Odpowiedź: W pakiecie 1, poz. 140 należy zaoferować 400 fiolek.

*** Pytanie nr 32 – dot. zad. 1, poz. 218**

Czy w Pakiecie 1, poz 218 Zamawiający miał na myśli preparat dwuskładnikowy (Levodopa + Benserazidum 250mg x 100)?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli preparat dwuskładnikowy (Levodopa + Benserazidum 250mg x 100).

*** Pytanie nr 33 – dot. zad. 1, poz. 226**

Czy w Pakiecie 1, poz 226 zamawiający dopuści preparat „retard”, gdyż tylko taki występuje?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat „retard”

*** Pytanie nr 34 – dot. zad. 1, poz. 262**

W pakiecie 1, poz 262 występuje preparat z zakończonym dopuszczeniem do obrotu. Czy Zamawiający wymaga wykreślenia pozycji, czy wyceny odpowiednią adnotacją o przyczynie niedostępności.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny.

*** Pytanie nr 35 – dot. zad. 1, poz. 309**

Czy w Pakiecie 1, poz 309 Zamawiający miał na myśli preparat „ Arthrotec Forte tabl 75mg x 20mg”?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli preparat „ Arthrotec Forte tabl 75mg x 20mg”.

*** Pytanie nr 36 – dot. zad. 1, poz. 314**

W pakiecie 1, poz 314 występuje preparat z wstrzymaną produkcją i dystrybucją. Czy Zamawiający wymaga wykreślenia pozycji, czy wyceny odpowiednią adnotacją o przyczynie niedostępności.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny.

*** Pytanie nr 37 – dot. zad. 1, poz. 316**

W pakiecie 1, poz 316 występuje preparat z chwilowym brakiem na rynku. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu z odpowiednią adnotacją o przyczynie niedostępności?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę.

*** Pytanie nr 38 – dot. zad. 1, poz. 341**

W pakiecie 1, poz 341 występuje preparat z brakiem u dostawcy. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu z odpowiednią adnotacją o przyczynie niedostępności?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykreślenia.

*** Pytanie nr 39 – dot. zad. 1, poz. 348**

Czy w Pakiecie 1, poz 348 Zamawiający miał na myśli preparat w dawce :”500mg/ml, 2ml”, czy „250mg/ml, 2ml)?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli preparat w dawce 250mg/ml, 2ml.

*** Pytanie nr 40 – dot. zad. 1, poz. 404**

Czy w Pakiecie 1, poz 404 Zamawiający miał na myśli „tabletki 3mg x 50 szt”?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli „tabletki 3mg x 50 szt”.

*** Pytanie nr 41 – dot. zad. 1, poz. 418**

Czy w Pakiecie 1, poz 418 Zamawiający miał na myśli preparat „Aciclovir tabl 400mg x 30tabl”?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli preparat „Aciclovir tabl 400mg x 30tabl”

*** Pytanie nr 42 – dot. zad. 1, poz. 443**

W pakiecie 1, poz 443 występuje preparat ze skróconym okresem ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (zakończona produkcja). Czy Zamawiający wymaga wykreślenia pozycji, czy wyceny odpowiednią adnotacją o przyczynie niedostępności.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny.

*** Pytanie nr 43 – dot. zad. 1, poz. 450**

W pakiecie 1, poz 450 występuje preparat z chwilowym brakiem na rynku. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu z odpowiednią adnotacją o przyczynie niedostępności?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę.

*** Pytanie nr 44 – dot. zad. 14, poz. 2**

W pakiecie 14, poz 2 występuje preparat z brakiem u producenta. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu z odpowiednią adnotacją o przyczynie niedostępności?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę.

*** Pytanie nr 45 – dot. zad. 9, poz. 1**

Czy Zamawiający w zadaniu 9 w pozycji 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego w formie roztworu gotowego do podaży Ciprofloxacin Kabi 100mg rozpuszczony w 50ml 0,9%NaCl?

Zastosowanie cyprofloksacyny w postaci roztworu gotowego do podaży podnosi bezpieczeństwo terapii i stanowi oszczędność dla szpitala, ponieważ nie wymaga użycia dodatkowego sprzętu i płynów infuzyjnych koniecznych do przygotowania lek w przypadku cyprofloksacyny w postaci koncentratu w ampułkach i fiolkach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

*** Pytanie nr 46 – dot. zad. 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt równoważny o nazwie Ferinject w postaci karboksymaltozy żelazowej o dawce 50mg/ml – fiołka 2ml – 700 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

*** Pytanie nr 47 - dot. zad. 34 – poz. 1,3,13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu poz. 1,3,13 do odrębnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 48 - dot. zad. 4 – poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie lub przeniesienie do innego zadania, poz. 6 z zadania nr 4.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

UWAGA:

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem