



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/258/2011

Sanok, dnia 14.03.2011r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/24/2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych oraz masek ochronnych dla SPZOZ w Sanoku.

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy

*** Pytanie nr 1 – dotyczy zad. Nr 1 poz. 4,5**

Czy Zamawiający wymaga gazy 17 nitkowej, która wykazuje wysokie właściwości chłonne przy zachowaniu korzystnej ceny?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga

*** Pytanie nr 2 – dotyczy zad. Nr 1 poz. 6**

Czy Zamawiający wymaga gazy 17 nitkowej, która wykazuje wysokie właściwości chłonne przy zachowaniu korzystnej ceny?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga

*** Pytanie nr 3 – dotyczy zad. Nr 1 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści gazę w składkach 200mb, co pozwoli zaoferować korzystniejszą cenę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 4 – dotyczy zad. Nr 2 poz. 1,3**

Czy Zamawiający wymaga kompresów włókninowych 40 gramowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

*** Pytanie nr 5 – dotyczy zad. Nr 2 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane 20 x a'2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 6 – dotyczy zad. Nr 2 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane 20 x a'2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 7 – dotyczy zad. Nr 2 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane 10 x a'2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 8 – dotyczy projektu umowy**

Prosimy o wyrażenie zgody na obniżenie zapisanych w umowie kar umownych. Wykonawca nie kwestionuje prawa zastrzeżenia przez zamawiającego kary umownej, jednakże jej wysokość musi pozostawać w prawidłowej proporcji do wysokości potencjalnej szkody jaką może on ponieść.

W ocenie Wykonawcy zastrzeżenie tak wysokich kar umownych w przypadku nieterminowej dostawy stanowi podstawę zarzutu ich rażącego wygórowania. Wobec powyższego wnosimy o obniżenie wysokości kar umownych:

Z:

§ 3

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jego stronie zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy niezrealizowanej części umowy.

2. W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2 % wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni. Po upływie wyżej określonego 5 - ciodniowego terminu Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę różnicą kosztów, zachowując prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej za zwłokę.

Na:

§ 3

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jego stronie zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy niezrealizowanej części umowy.

2. W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości **0,2 %** wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni. Po upływie wyżej określonego 5 - ciodniowego terminu Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę różnicą kosztów, zachowując prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej za zwłokę.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia karę umowną w § 3 pkt. 2 do kwoty 1%.

*** Pytanie nr 9 – dotyczy zad. Nr 1 poz.2,3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaofiarowania waty opatrunkowej o składzie 30% bawełny i 50% wiskozy, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ

*** Pytanie nr 10 – dotyczy zad. Nr 1 poz.14**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaofiarowania opaski elastycznej w rozmiarze 4m x 8cm, reszta parametrów bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 11 – dotyczy zad. Nr 1 poz.17**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opaski gipsowej w rozmiarze 3m x15 cm, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 12 – dotyczy zad. Nr 1 poz.15-17**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opaski gipsowej pakowanej a'1 sztuka, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ze stosownym przeliczeniem ilości

*** Pytanie nr 13 – dotyczy zad. Nr 2 poz.1-5**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opatrunków jałowych pakowanych a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 14 – dotyczy zad. Nr 2 poz 5**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opatrunków jałowych w rozmiarze 20cm x 10cm, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 15 – dotyczy zad. Nr 2 poz 6,7**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elastycznych rękawów opatrunkowych o długości 10 mb w stanie rozciągniętym, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ze stosownym przeliczeniem ilości

*** Pytanie nr 16 – dotyczy zad. Nr 2 poz 8**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie włókninowego plastra opatrunkowego w rozmiarze 9,0m x 2,5 cm pakowany zbiorczo w kartonik a'12 sztuk, nawinięty na rolkę reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ

*** Pytanie nr 17 – dotyczy zad. Nr 2 poz 9**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tkaninowego plastra pakowanego w kartoniki a'6 sztuk nawiniętego na rolkę, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ

*** Pytanie nr 18 – dotyczy zad. Nr 2 poz 11**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie plastra w rozmiarze 3x35mm pakowanego a'6 sztuk, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ze stosownym przeliczeniem ilości

*** Pytanie nr 19 – dotyczy zad. Nr 2 poz 11**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie plastra w rozmiarze 6x75mm pakowanego a'3 sztuki, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ze stosownym przeliczeniem ilości

*** Pytanie nr 20 – dotyczy zad. Nr 1 poz. 2,3**

Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkową o składzie 50% bawełny i wiskozy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ

*** Pytanie nr 21 – dotyczy zad. Nr 1 poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną w rozmiarze 5mx10cm lub 4mx8cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opaskę elastyczną w rozmiarze 4mx8cm.

*** Pytanie nr 22 – dotyczy zad. Nr 1 poz. 17**

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową w rozmiarze 3mx15cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, podtrzymując pozostałe zapisy SIWZ

*** Pytanie nr 23 – dotyczy zad. Nr 2 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe pakowane a'2 szt. w opakowaniu zbiorczym a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. z op. 4 500 op. na 2 250 op.? w przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, podtrzymując pozostałe zapisy SIWZ

*** Pytanie nr 24 – dotyczy zad. Nr 2 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe pakowane a'2 szt. w opakowaniu zbiorczym a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. z op. 300 op. na 150 op.? w przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, podtrzymując pozostałe zapisy SIWZ

*** Pytanie nr 25 – dotyczy zad. Nr 2 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe pakowane a'2 szt. w opakowaniu zbiorczym a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. z op. 100 op. na 50 op.? w przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, podtrzymując pozostałe zapisy SIWZ

*** Pytanie nr 26 – dotyczy zad. Nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu a'30 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych opakowań zaokrąglając w górę do pełnego opakowania tj. 709 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 27 – dotyczy zad. Nr 3 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu a'30 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych opakowań zaokrąglając w górę do pełnego opakowania tj. 334 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 28 – dotyczy zad. Nr 3 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu a'30 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych opakowań zaokrąglając w górę do pełnego opakowania tj. 42 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 29 – dotyczy zad. Nr 3 poz. 1-5**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy na ranę z wkładem chłonnym o składzie: 80% wiskoza i 20% poliester?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ

*** Pytanie nr 30 – dotyczy zad. Nr 3 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści włókninowy plaster opatrunkowy w rozmiarze 9,14mx2,5cm nawinięty na szpulkę pakowany w kartonik a'12 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ

*** Pytanie nr 31 – dotyczy zad. Nr 3 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści plaster opatrunkowy na tkaninie w rozmiarze 5mx5cm na pierścieniu pakowany w kartonik a'6 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ

*** Pytanie nr 32 – dotyczy zad. Nr 3 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 6x38mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 33 – dotyczy zad. Nr 3 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 6x75mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

UWAGA!!!

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaofiarowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

Zważywszy na powyższe, jednocześnie mając na względzie umożliwienie potencjalnym wykonawcom złożenie ofert, zgodnie z art. 38 ust. 6 prawa zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian o 1 dzień.

Termin i sposób wniesienia wadium w pieniądzu - zmienia się termin na:

płatne do dnia 17.03.2011r. o godzinie 10.00

Termin i sposób wniesienia wadium w innej formie - zmienia się na termin na :

płatne do dnia 17 .03.2011r. o godzinie 10.00

Nowy termin składania ofert upływa 17.03.2011r. o godz. 10⁰⁰

Nowy termin otwarcia ofert 17.03.2011r . o godz. 11⁰⁰

Z poważaniem,