

zadanie nr 6 dostawa wraz z montażem mebli dla administracji.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)**FORMULARZ CENOWY –**

Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość brutto PLN	Producent
1	Pomieszczenie 1 archiwum -							
	Regały otwarte do zabudowy ściany	Kom.	1					
2	Pomieszczenie 2 archiwum							
	-Regały otwarte do zabudowy ściany	Kom.	1					
3	Pomieszczenie 3 sekretariat							
	Biurko 160 gabinetowe	szt	1					
	Szafki pod biurko typ kontener	szt	2					
	Lada recepcyjna	Kom.	1					
	Szafa aktowa z rozsuwanymi drzwiami 160	szt	1					
	Regał wiszący na segregatory	szt	1					
	Szafka aktowa 80 wy	szt	1					
	Szafki socjalne	Kom.	1					
	Regał wiszący do segregacji poczty	szt	1					
	Fotel obrotowy biurowy	szt	2					
4	Pomieszczenie 4 gabinet							
	Biurko 160 gabinetowe	szt	1					
	Szafka aktowa 80 niska	szt	1					
	Szafka aktowa 80 wys.	szt	1					
	Szafa aktowa 130	Szt.	1					
	Stolik kawowy	szt	1					
	Fotel obrotowy gabinetowy	Szt.	1					
	Krzesła gabinetowe	Szt.	2					
5	Pomieszczenie 5 gabinet							
	szafka pod biurko typ	szt	2					

	kontener							
	Biurko 140x140 gabinetowe	szt	1					
	Szafa aktowa 100 niska rozsuwana	szt	1					
	Szafka ubraniowa 60	szt	1					
	Szafka aktowa 100 niska	szt	2					
	Stolik kawowy	szt	1					
	Fotel obrotowy gabinetowy	Szt.	1					
	Krzesła gabinetowe	Szt.	2					
6	Pomieszczenie nr 6 poczekalnia							
	Stolik	szt	1					
	Krzesła gabinetowe	szt	7					
7	Pomieszczenie nr 7 Hall							
	Stolik							
	Krzesła	szt	2					
8	Pomieszczenie nr 8 archiwum							
	Regały otwarte do zabudowy ściany	kom	1					
9	Pomieszczenie nr 9 Sala konferencyjna							
	Stół	szt	1					
	Krzesła konferencyjne	szt	14					
10	Pomieszczenie nr 10 – Gabinet							
	Biurko 140x140 gabinetowe	szt	1					
	szafka pod biurko typ kontener	szt	2					
	Szafka aktowa niska 100	szt	2					
	Szafa aktowa wysoka 80	Szt	2					
	Stolik kawowy	szt	1					
	Fotel obrotowy gabinetowy	szt	1					
	Krzesła gabinetowe	Szt	2					
11	Pomieszczenie nr 11 - biuro							
	Biurko 140-160 narożne lewe	szt	1					
	Biurko 140-160 narożne prawe	szt	1					

	Biurko 160-160 naroże	szt	1					
	Szafka pod biurko typ kontener	szt	6					
	Szafka aktowa 80 niska	szt	1					
	Szafa aktowa 140 niska	szt	1					
	Szafka aktowa 80 wys.	Szt	1					
	Szafka ubraniowa 60	szt	1					
	Szafka wisząca	szt	1					
	Fotel obrotowy biurowy	szt	3					
	Krzesła	Szt	2					
12	Pomieszczenie nr 12 – gabinet							
	Biurko gabinetowe 140 naroże lewe	Szt	1					
	Biurko gabinetowe 140 naroże prawe	Szt	1					
	Szafka pod biurko typ kontener	Szt	1					
	Szafa aktowa z rozsuwanymi drzwiami 150	Szt	1					
	Regał skośny zabudowany	Szt	1					
	Stolik kawowy	Szt	1					
	Fotel obrotowy gabinetowy	Szt	2					
	Krzesło gabinetowe	Szt	2					
13	Pomieszczenie nr 13 - biuro							
	Biurko 140-140 narożne lewe	Szt	2					
	Biurko 140-140 narożne prawe	Szt	1					
	Szafka pod biurko typ kontener	Szt	3					
	Szafka aktowa 80 wys.	Szt	1					
	Szafka ubraniowa 60	Szt	1					
	Regał wiszący	Szt	3					
	Fotel obrotowy biurowy	szt	3					
14	Pomieszczenie nr 14 - archiwum							
	Regał aktowy 90	Szt	1					
	Regał aktowy 80	Szt	1					
15	Pomieszczenie nr 15 – biuro							

	Biurko 120-140 narożne lewe	Szt	1					
	Biurko 120-140 narożne prawe	Szt	1					
	szafka pod biurko typ kontener	Szt	2					
	Regał wiszący	Szt	2					
	Szafa aktowa 100 niska	Szt	2					
	Szafka aktowa 80 wys.	Szt.	2					
	Szafa ubraniowa 60	szt	1					
	Fotel obrotowy biurowy	Szt	2					
16	Pomieszczenie nr 16 - biuro							
	Biurko 120-140 narożne lewe	Szt	1					
	Biurko 120-140 narożne prawe	Szt	1					
	szafka pod biurko typ kontener	Szt	2					
	Szafa aktowa 100 niska	Szt	1					
	Szafa aktowa 100 z rozsuwanymi drzwiami	Szt	2					
	Szafka narożna gospodarcza	Szt	1					
	Fotel obrotowy biurowy	Szt	2					
17	Pomieszczenie nr 17 - socjalny							
	Zestaw mebli do pokoju socjalnego	Kom p	1					
18	Pomieszczenie nr 18 - wc							
	Szafka WC	Szt	1					
19	Pomieszczenie nr 19 - biuro							
	Biurko naroże 140x140	Szt.	1					
	szafka pod biurko typ kontener	Szt	1					
	Regał wiszący	Szt	1					
	Szafka aktowa 80 nis	Szt	1					
	Regał aktowy narożny 70x70	Szt	1					
	Szafa aktowa 100 z rozsuwanymi drzwiami	Szt	1					
	Szafa aktowa 115 z rozsuwanymi drzwiami	Szt	2					
	Szafa aktowa 120 z	Szt	1					

	rozsuwanymi drzwiami							
	Szafa ubraniowa 100 z rozsuwanymi drzwiami	Szt	1					
	Fotel obrotowy biurowy	Szt	2					
20	Pomieszczenie nr 20 - biuro							
	Biurko 120-140 narożne lewe	Szt	1					
	Biurko 120-140 narożne prawe	Szt	1					
	szafka pod biurko typ kontener	Szt	2					
	Regał wiszący	Szt	2					
	Szafa aktowa 100 niska	Szt	1					
	Szafa aktowa 100 z rozsuwanymi drzwiami	Szt	3					
	Fotel obrotowy biurowy	Szt	2					
21	Pomieszczenie nr 21 - biuro							
	Biurko 120-140 narożne lewe	Szt	1					
	Biurko 120-140 narożne prawe	Szt	1					
	szafka pod biurko typ kontener	Szt	2					
	Regał wiszący	Szt	2					
	Szafa aktowa 90 niska	Szt	1					
	Szafa aktowa 100 z rozsuwanymi drzwiami	Szt	1					
	Szafa aktowa 90 z rozsuwanymi drzwiami	Szt	2					
	Fotel obrotowy biurowy	Szt	2					
22	Pomieszczenie nr 22 - wc							
	Szafka wc							
23	Pomieszczenie nr 23 - biuro							
	Biurko 120-140 narożne lewe	Szt	1					
	Biurko 120-140 narożne prawe	Szt	1					
	szafka pod biurko typ kontener	Szt	2					
	Regał wiszący	Szt	2					
	Szafa aktowa 100 niska	Szt	2					
	Szafa aktowa 100 z	Szt	3					

	rozsuwanymi drzwiami							
	Fotel obrotowy biurowy	Szt	2					
24	Pomieszczenie nr 24 – porządkowe							
	Regały							
25	Pomieszczenie nr 25 - biuro							
	Biurko 120-140 narożne lewe	Szt	1					
	Biurko 120-140 narożne prawe	Szt	1					
	szafka pod biurko typ kontener	Szt	2					
	Regał wiszący	Szt	2					
	Szafa aktowa 100 niska	Szt	2					
	Szafa aktowa 100 z rozsuwanymi drzwiami	Szt	1					
	Szafa aktowa 115 z rozsuwanymi drzwiami	Szt	2					
	Szafa aktowo-ubraniowa z rozsuwanymi drzwiami	szt	1					
	Regał narożny otwarty 70x70	szt	1					
	Fotel obrotowy biurowy	Szt	2					
26	Pomieszczenie nr 26 - biuro							
	Biurko 120-140 narożne lewe	Szt	1					
	Biurko 120-140 narożne prawe	Szt	1					
	szafka pod biurko typ kontener	Szt	2					
	Regał wiszący	Szt	2					
	Szafa aktowa 100 niska	Szt	2					
	Szafa aktowa 100 z rozsuwanymi drzwiami	Szt	3					
	Fotel obrotowy biurowy	Szt	2					
27	Pomieszczenie nr 27 – biuro							
	Biurko 140-140 narożne lewe	szt	2					
	szafka pod biurko typ kontener	Szt	2					
	Regał aktowy niski 60	szt	1					
	Regał aktowy niski 80	Szt	2					
	Szafa aktowa 120 niska	szt	2					

	Szafa aktowa 100 z rozsuwanymi drzwiami	szt	2					
	Fotel obrotowy biurowy	Szt	2					
28	Pomieszczenie nr 28 - biuro							
	Biurko 140-120 narożne lewe	Szt	1					
	szafka pod biurko typ kontener	Szt	1					
	Szafka aktowa 110 niska	szt	2					
	Szafa aktowa 50 wys.	Szt	1					
	Szafa aktowa 120 z rozsuwanymi drzwiami	Szt	1					
	Fotel obrotowy biurowy	Szt	1					
29	Pomieszczenie nr 29 – gabinet							
	Biurko gabinetowe 140	Szt	1					
	szafka pod biurko typ kontener	Szt	1					
	Szafa aktowa 80 wys.	Szt	2					
	Szafa ubraniowa	Szt	1					
	Szafka gospodarcza	Szt	1					
	Stolik kawowy	Szt	1					
	Fotel obrotowy gabinetowy	Szt	1					
	Krzesło gabinetowe	szt	2					
31	Pomieszczenie nr 31 - WC							
	Szafka WC							
32	Pomieszczenie nr 32 - biuro							
	Biurko 140	Szt	3					
	Szafka pod biurko typ kontener	Szt	3					
	Szafa aktowa 100 niska	Szt	4					
	Szafa ubraniowa	Szt	2					
	Fotel obrotowy biurowy	Szt	3					
33	Pomieszczenie nr 33 - biuro							
	Biurko 120	Szt	2					
	Szafka pod biurko typ kontener	Szt	2					
	Regał wiszący	Szt	2					
	Szafa aktowa 80 niska	szt	2					
	Szafa aktowa 80 wys	szt	4					

	Szafa ubraniowa	szt	1					
	Stolik kawowy	szt	1					
	Fotel obrotowy biurowy	szt	2					
	Krzesła	szt	2					
34	Pomieszczenie nr 34 - biuro							
	Biurko 120	Szt	2					
	Szafka pod biurko typ kontener	Szt	2					
	Regał wiszący	Szt	2					
	Szafa aktowa 80 niska	szt	2					
	Szafa aktowa 80 wys	szt	4					
	Szafa ubraniowa	szt	1					
	Stolik kawowy	szt	1					
	Fotel obrotowy biurowy	szt	2					
	Krzesła	szt	2					
				RAZEM				

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ - Zestawienie wymaganych parametrów techniczno- użytkowych.

....., dn.

 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętką imienną)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno- użytkowych

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, której szczegóły określa Załącznik nr 2 i 7 do SIWZ. Przez dostawę rozumie się wykonanie, transport, wniesienie i montaż mebli przez Wykonawcę w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. W zakres montażu wchodzi: rozstawienie, zmontowanie i wypoziomowanie w pomieszczeniach Zamawiającego. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej pomieszczeń, w których będzie montowane wyposażenie.
2. Miejscem wydania przedmiotu i wykonania umowy będzie Administracja SPZOZ w Sanoku , adres: ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok.
3. Wykonawca po podpisaniu umowy dokona dokładnych obmiarów określonych w SIWZ mebli.
4. Meble powinny być wykonane z płyty wiórowej, melaminowanej o następujących minimalnych cechach technicznych: klasa higieny EI, odporne na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie, odporne na zabrudzenia.
5. Dokładna kolorystyka płyt melaminowanych, obrzeży oraz tkanin, zostanie uzgodniona z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy, przy czym Zamawiający aby do oferty załączyć odpowiednie wzorniki.
6. Na przedmiot zamówienia wykonawca winien jest zaoferować okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy.
7. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3 Pzp dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany z nazwy przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
8. Ilekroć w niniejszej SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o materiałach lub wyrobach z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisanie minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty, wskazaniu standardu jakościowego.
9. Zamawiający podkreśla, iż zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ spoczywa na składającym ofertę.
10. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV:
39100000 - 3 meble

39121100 - 7 biurka
39141100 – 3 regały
39141300 - 5 szafy
39151000 – 5 meble różne

Pomieszczenie nr 1 Archiwum

Regały otwarte do zabudowy ściany (szer 1130,1200,1400,2100mm) wys 2000 mm-głębokość 350 mm)(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wypożenie:

- 5 półek
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Pomieszczenie nr 2 Archiwum

Regały otwarte do zabudowy ściany (szer 1800,1800,1200mm)wys 2000 mm-głębokość 350 mm)(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wypożenie:

- 5 półek
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Pomieszczenie nr 3 sekretariat

Biurko 160 gabinetowe – 1 szt.



Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x1600x600(+/-20mm)

Szerokość kontenerka 300 mm

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących

Materiały:

- Błat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Nogi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 28mm obrzeże pcv 2mm
- Tył pełny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wypożażenie:

- Przelot kablowy o 60mm (2 szt)
- Szuflady Korpus wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Prowadnice szuflad: metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem
- 1 drzwi skrzydłowe
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm) 2 szt

Szafki pod biurko typ kontener – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)590x435x525(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na kółkach


Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm obrzeże
- Szuflady Korpus wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Prowadnice szuflad: metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypożażenie:

- Zamek centralny z łamanym kluczem
- 3 szuflady
- 4 kółka obrotowe

Lada recepcyjna+ nadstawka



Wymiary (wys.x szer.x gł.)760x1600x1600x 600(+/-20mm)

Wymiary nadstawki (wys.x szer.x gł.)350x1600x1600x300((+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach regulujących

Materiały:

- Blaty wykonane z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus lady wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Element gięty wykonany z płyty w kolorze aluminium

Wypożenie:

- Przelot kablowy o 60mm (2 szt)
- półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm,do ustalenia

Regał wiszący na segregatory – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)400x1200x330(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa ,zawieszka meblowa z zaślepką

Materiały:

- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm,obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Mocowanie na zawieszkach meblowych gwarantujących stabilność z zaślepką

Szafa aktowa z rozsuwanymi drzwiami 160 – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)2200x160x500(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm okute uchwytami aluminiowymi na całej wysokości(rączki kolor szary)-kółka jezdne łożyskowane z regulacją wysokości
- Szyna górna aluminiowa dwutorowa o szerokości(min 70mm),szyna dolna aluminiowa dwutorowa.

Wypożyczenie:

- 2 drzwi skrzydłowe przesuwne
- 5 półek
- Zamek
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Szafka aktowa 80 – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)2000x800x420(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypożyczenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 5 półek
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Szafki socjalne – 1 kom.



Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Blat kuchenny wykonany grubości 28mm, obrzeże pcv 2mm
- Korpus, szuflady wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)
- Cokół zdejmowany z uszczelką
- Prowadnice szuflad: metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem
-

Wyposażenie:

- Półki
- Drzwi skrzydłowe
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Wykaz szafek dolnych:

- Szafka (wys.x szer.x gł.)800x400x600(+/-20mm)-3 szuflady
- Szafka narożna (wys.x szer.x gł.)800x115x600(+/-20mm)
- Szafka (wys.x szer.x gł.)800x650x600(+/-20mm)-3 szuflady

Regał wiszący do segregacji poczty – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.) 600x915x400(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wyposażenie:

- 18 przegród (15 półek) z regulacją wysokości
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Pomieszczenie nr 4 Gabinet

Biurko 160 gabinetowe – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x1600x600(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących

Materiały:

- Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Nogi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 28mm obrzeże pcv 2mm
- Tył pełny wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wyposażenie:

- Przelot kablowy o 60mm (2 szt)
- Szuflady Korpus wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Prowadnice szuflad: metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem
- 1 drzwi skrzydłowe
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm) 2 szt

Szafka aktowa 80 niska– 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)900x800x450 (+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wyposażenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 5 półek
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

szafka aktowa 80 wys – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)2000x800x450 (+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypożyczenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 5 półek
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Szafa aktowa 130 – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)2000x1300x450(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypożyczenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 5 półek
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

stolik kawowy – 1 szt.

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa ,stelaż metalowy może być szkło lub fornir

Materiały:

- Błat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, obrzeże pcv 2mm lub szklany (szkło hartowane) może być fornir
- Stelaż wykonany ze stali metal-chrom zapewniający stabilność do ustalenia)

Pomieszczenie nr 5 Gabinet

Biurko 140x140 gabinetowe – 1 szt.



Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x1400x(600x450)(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących

Materiały:

- Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Nogi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 28mm obrzeże pcv 2mm
- Tył pełny wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wyposażenie:

- Przelot kablowy o 60mm (2 szt)
- Szuflady Korpus wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Prowadnice szuflad: metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm) 2 szt

szafka pod biurko typ kontener – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)590x435x525(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na kółkach

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonane z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm obrzeże
- Szuflady Korpus wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

- Prowadnice szuflad: metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wyposażenie:

- Zamek centralny z łamanym kluczem
- 3 szuflady
- 4 kółka obrotowe

szafa aktowa 100 niska rozsuwana – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)900x1000x500(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją


Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm okute uchwyty aluminium na całej wysokości(rączki kolor szary)-kółka jezdne łożyskowane z regulacją wysokości
- Szyna górna aluminiowa dwutorowa o szerokości(min 70mm),szyna dolna aluminiowa dwutorowa.

Wyposażenie:

- 2 drzwi skrzydłowe przesuwne
- 5 półek
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Szafka ubraniowa 60 – 1 szt.



Wymiary (wys.x szer.x gł.)2000x600x470(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypożenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 1 półka górna
- Wieszak metalowy-wysuwny, 2szt.
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Szafka aktowa 100 niska – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)900x1000x470(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypożenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 2 półki
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

stolik kawowy – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)580x1100x500(+/-200mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa ,stelaż metalowy może być szkło lub fornir

Materiały:

- Błat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm lub szklany (szkło hartowane) może być fornir
- Stelaż wykonany ze stali metal-chrom zapewniający stabilność do ustalenia)

Pomieszczenie nr 6 poczekalnia

Stolik – szt 1

Wymiary (wys.x szer.x gł.)580x1100x500(+/-200mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa ,stelaż metalowy może być szkło

Materiały:

- Błat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm lub szklany (szkło hartowane)
- Stelaż wykonany ze stali metal-chrom zapewniający stabilność

Pomieszczenie nr 7 Hall

Stolik – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)580x500x500(+/-200mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa ,stelaż metalowy może być szkło

Materiały:

- Błat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm lub szklany (szkło hartowane)
- Stelaż wykonany ze stali metal-chrom zapewniający stabilność

Pomieszczenie nr 8 archiwum

Regały otwarte do zabudowy ściany (szer 800,2400,3790,2440,1400mm)wys 2000 mm-głębokość 350 mm)(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm


Wyposażenie:

- 5 półek
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Należy zweryfikować wymiary.

Pomieszczenie nr 9 Sala konferencyjna

Stół – 1 szt.



Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x1000x3000(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa ,stelaż metalowy- może składać się z 2 części

Materiały:

- Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Nogi metalowe z regulacją 8-10 szt zapewniające stabilność

Pomieszczenie nr 10 – Gabinet

biurko narożne 140x140 – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x1400x1400(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach regulujących

Materiały:

- Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Nogi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Stężenie wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wypożyczenie:

- Przelot kablowy o 60mm (2 szt)
- Wsuwana półka pod klawiaturę wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm,prowadnica metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem

Szafka pod biurko typ kontener – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)590x435x525(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na kółkach

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm obrzeże
- Szuflady Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Prowadnice szuflad: metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypożyczenie:

- Zamek centralny z łamanym kluczem
- 3 szuflady
- 4 kółka obrotowe

Szafka aktowa 100 niska – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)900x1000x420(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypożyczenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 2 półki
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Szafka aktowa 80 wysoka – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)2000x800x420(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypożyczenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 5 półek
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Szafka ubraniowa 60 – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)2000x600x470(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją
- Materiały:
- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, obrzeże pcv 2mm
 - Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
 - Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
 - Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
 - Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
 - Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
 - Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypożyczenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 1 półka górna
- Wieszak metalowy-wysuwny, 2szt.
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

stolik kawowy – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)580x1100x500(+/-200mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa ,stelaż metalowy może być szkło lub fornir

Materiały:

- Błat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, obrzeże pcv 2mm lub szklany (szkło hartowane) może być fornir
- Stelaż wykonany ze stali metal-chrom zapewniający stabilność do ustalenia)

Pomieszczenie nr 11 – biuro

Biurko 140-160 narożne lewe – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x1400x1600(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach regulujących

Materiały:

- Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, obrzeże pcv 2mm
- Nogi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Stężenie wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wypożyczenie:

- Przebieg kablowy o 60mm (2 szt)
- Wyciągana półka pod klawiaturę wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm, prowadnica metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem

Biurko 140-160 narożne prawe – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x1400x1600(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach regulujących

Materiały:

- Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, obrzeże pcv 2mm
- Nogi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Stężenie wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wypożyczenie:

- Przebieg kablowy o 60mm (2 szt)
- Wyciągana półka pod klawiaturę wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm, prowadnica metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem

Biurko 160-160 narożne – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x1600x1600(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach regulujących

Materiały:

- Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, obrzeże pcv 2mm
- Nogi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Stężenie wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wypożyczenie:

- Przebieg kablowy o 60mm (2 szt)
- Wyciągana półka pod klawiaturę wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm, prowadnica metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem

szafka pod biurko typ kontener – 6 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)590x435x525(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na kółkach

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonane z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm obrzeże
- Szuflady Korpus wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Prowadnice szuflad: metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypożyczenie:

- Zamek centralny z łamanym kluczem
- 3 szuflady
- 4 kółka obrotowe

Szafka aktowa 80 niska – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)900x800x570(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypożyczenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 2 półki
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Szafa aktowa 140 niska – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)900x1400x500(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypozażenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 2 półki
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Szafka aktowa 80 wysoka – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)2000x800x420(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypozażenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 5 półek
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Szafka ubraniowa 60 – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)2000x600x470(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypozażenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 1 półka górna
- Wieszak metalowy-wysuwny, 2szt.
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

szafka wisząca – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)720x800x300(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa ,zawieszka meblowa z zaślepką

Materiały:

- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm,obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Mocowanie na zawieszkach meblowych gwarantujących stabilność z zaślepką
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypożenie:

- 2 Drzwi skrzydłowe
- 5 Półek
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Pomieszczenie nr 12 - biuro

Biurko gabinetowe 140 narożne prawe – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x1400x1400(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących

Materiały:

- Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Nogi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 28mm obrzeże pcv 2mm
- Tył pełny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wypożenie:

- Przelot kablowy o 60mm (2 szt)
- Szuflady Korpus wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Prowadnice szuflad: metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Biurko gabinetowe 140 naroże lewe – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x1400x1400(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących

Materiały:

- Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm

- Nogi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 28mm obrzeże pcv 2mm
- Tył pełny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wypożazenie:

- Przelot kablowy o 60mm (2 szt)
- Szuflady Korpus wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Prowadnice szuflad: metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

szafka pod biurko typ kontener – 4 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)590x435x525(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na kółkach

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm obrzeże
- Szuflady Korpus wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Prowadnice szuflad: metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypożazenie:

- Zamek centralny z łamanym kluczem
- 3 szuflady
- 4 kółka obrotowe

Szafa aktowa z rozsuwanymi drzwiami 150 – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)2200x1500x500(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm okute uchwyty aluminium na całej wysokości(rączki kolor szary)-kółka jezdne łożyskowane z regulacją wysokości
- Szyna górna aluminiowa dwutorowa o szerokości(min 70mm),szyna dolna aluminiowa dwutorowa.

Wypożazenie:

- 2 drzwi skrzydłowe przesuwne
- 5 półek

- zamek
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Regał skośny zabudowany – 1 szt.



Wymiary (wys.x szer.x gł.)2200-950x1900x500(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją
- Materiały:

- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm okute uchwyty aluminium na całej wysokości(rączki kolor szary)-kółka jezdne łożyskowane z regulacją wysokości
- Szyna górna aluminiowa dwutorowa o szerokości(min 70mm),szyna dolna aluminiowa dwutorowa.

Wypożyczenie:

- 2 drzwi skrzydłowe przesuwne
- 5 półek
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów
- zamek
- Skos zabudowany drzwiami otwieranymi (do ustalenia)

Pomieszczenie nr 13 - biuro

Biurko 140-140 narożne lewe – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x1400x1400(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach regulujących

Materiały:

- Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Nogi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

- Stężenie wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wyposażenie:

- Przelot kablowy o 60mm (2 szt)
- Wysuwana półka pod klawiaturę wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm, prowadnica metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem

Biurko 140-140 narożne lewe – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x1400x1400(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach regulujących

Materiały:

- Błat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, obrzeże pcv 2mm
- Nogi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Stężenie wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wyposażenie:

- Przelot kablowy o 60mm (2 szt)
- Wysuwana półka pod klawiaturę wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm, prowadnica metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem

szafka pod biurko typ kontener – 3 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)590x435x525(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na kółkach

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm obrzeże
- Szuflady Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Prowadnice szuflad: metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wyposażenie:

- Zamek centralny z łamanym kluczem
- 3 szuflady
- 4 kółka obrotowe

Regał wiszący – 3 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)400x1200x330(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa ,zawieszka meblowa z zaślepką

Materiały:

- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm,obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Mocowanie na zawieszkach meblowych gwarantujących stabilność z zaślepką

Szafka aktowa 80 wysoka – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)2000x800x420(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypożazenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 5 półek
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Szafka ubraniowa 60 – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)2000x600x470(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypożazenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 1 półka górna
- Wieszak metalowy-wysuwny, 2szt.
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Pomieszczenie nr 14 - archiwum

Regał aktowy 90 otwarty – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)900x900x420(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wypożyczenie:

- 2 półki
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Regał aktowy 80 otwarty – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)1800x800x420(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wypożyczenie:

- 5 półek
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Pomieszczenie nr 15 – biuro

Biurko 120-140 narożne lewe – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x1200x1400(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach regulujących

Materiały:

- Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Nogi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Stężenie wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wypożyczenie:

- Przelot kablowy o 60mm (2 szt)
- Wysuwana półka pod klawiaturę wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm,przewodnica metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem

Biurko 120-140 narożne prawe – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x1200x1400(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach regulujących

Materiały:

- Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Nogi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Stężenie wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wyposażenie:

- Przelot kablowy o 60mm (2 szt)
- Wysuwana półka pod klawiaturę wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm,prowadnica metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem

Szafki pod biurko typ kontener – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)590x435x525(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na kółkach

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm obrzeże
- Szuflady Korpus wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Prowadnice szuflad: metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wyposażenie:

- Zamek centralny z łamanym kluczem
- 3 szuflady
- 4 kółka obrotowe

Regał wiszący – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)400x1200x330(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa ,zawieszka meblowa z zaślepką

Materiały:

- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm,obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Mocowanie na zawieszkach meblowych gwarantujących stabilność z zaślepką

Szafa aktowa 100 niska – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)900x1000x480(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypożalenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 2 półki
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Szafa aktowa 80 wys. – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)2000x800x420(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypożalenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 5 półek
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Szafka ubraniowa 60 – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)2000x600x470(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wyposażenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 1 półka górna
- Wieszak metalowy-wysuwny, 2szt.
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Pomieszczenie nr 16 - biuro

Biurko 120-140 narożne lewe – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x1200x1400(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach regulujących

Materiały:

- Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Nogi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Stężenie wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wyposażenie:

- Przelot kablowy o 60mm (2 szt)
- Wysuwana półka pod klawiaturę wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm,prowadnica metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem

Biurko 120-140 narożne prawe – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x1200x1400(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach regulujących

Materiały:

- Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Nogi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Stężenie wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wyposażenie:

- Przelot kablowy o 60mm (2 szt)
- Wysuwana półka pod klawiaturę wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm,prowadnica metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem

Szafki pod biurko typ kontener – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)590x435x525(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na kółkach

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonane z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm obrzeże
- Szuflady Korpus wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Prowadnice szuflad: metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wyposażenie:

- Zamek centralny z łamanym kluczem
- 3 szuflady
- 4 kółka obrotowe

Regał wiszący – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)400x1200x330(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa ,zawieszka meblowa z zaślepką

Materiały:

- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm,obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Mocowanie na zawieszkach meblowych gwarantujących stabilność z zaślepką

Szafa aktowa 100 niska – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)900x1000x480(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wyposażenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 2 półki
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500

- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Szafa aktowa 100 z rozsuwanymi drzwiami – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)2000x1000x500(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją


Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm okute uchwyty aluminium na całej wysokości(rączki kolor szary)-kółka jezdne łożyskowane z regulacją wysokości
- Szyna górna aluminiowa dwutorowa o szerokości(min 70mm),szyna dolna aluminiowa dwutorowa.

Wypożyczenie:

- 2 drzwi skrzydłowe przesuwne
- 5 półek
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Szafka narożna gospodarcza – 1 szt



Wymiary (wys.x szer.x gł.)900x800x800(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypożażenie:

- 1 drzwi skrzydłowe
- 2 półki

Pomieszczenie nr 17 - socjalny

Zestaw mebli do pokoju socjalnego – 1 kom.



Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Blat kuchenny wykonany grubości 28mm, obrzeże pcv 2mm
- Korpus, wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)
- Cokół zdejmowany z uszczelką
- Prowadnice szuflad: metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem
-

Wypożażenie:

- Półki
- Drzwi skrzydłowe
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Wykaz szafek dolnych:

- Szafka (wys.x szer.x gł.)860x1100x600(+/-20mm)-
- Szafka narożna (wys.x szer.x gł.)860x800x800x600(+/-20mm)-zlew metalowy do zaudowy w blacie
- Stół na nodze metalowej z regulacją mocowany do ściany (wys.x szer.x gł.)860x1000x600x600(+/-20mm)-

Wykaz szafek wiszących:

- Szafka (wys.x szer.x gł.)720x1100x320(+/-20mm)-
- Szafka (wys.x szer.x gł.)720x800x320(+/-20mm)-
-szafka wyposażona w ociekacz z ramą aluminiową

Sprzęt agd

- Zlew metalowy do zabudowy do szafki narożnej 800x800
- Zmywarka wolnostojąca 45 podblatowa

Pomieszczenie nr 18 - wc

Pomieszczenie nr 19 - biuro

Biurko 140-140 narożne – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x1400x1400(+/-20mm)

Konstrukcja:


- Konstrukcja płytowa na stopkach regulujących

Materiały:

- Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Nogi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Stężenie wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wyposażenie:

- Przelot kablowy o 60mm (2 szt)
- Wysuwana półka pod klawiaturę wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm,prowadnica metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem
- Dostawka do biurka 140-140



Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x700x400(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa kompatybilna z biurkiem 140/140

Materiały:

- Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Noga metalowa z regulacją kolor satynowy
- Płaskownik mocujący

Szafka pod biurko typ kontener – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)590x435x525(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na kółkach

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonane z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm obrzeże
- Szuflady Korpus wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Prowadnice szuflad: metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Regał wiszący – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)400x1200x330(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa ,zawieszka meblowa z zaślepką

Materiały:

- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm,obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Mocowanie na zawieszkach meblowych gwarantujących stabilność z zaślepką

Regał aktowy narożny 70x70 otwarty – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)2000x700x700(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wypożażenie:

- 5 półek
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Szafa aktowa 100 z rozsuwanymi drzwiami – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)2000x1000x500(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm okute uchwytyami aluminiowymi na całej wysokości(rączki kolor szary)-kółka jezdne łożyskowane z regulacją wysokości
- Szyna górna aluminiowa dwutorowa o szerokości(min 70mm),szyna dolna aluminiowa dwutorowa.

Wypożażenie:

- 2 drzwi skrzydłowe przesuwne
- 5 półek
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Szafa aktowa 115 z rozsuwanymi drzwiami – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)2000x1150x500(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją
- Materiały:
- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
 - Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
 - Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
 - Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
 - Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm okute uchwyty aluminium na całej wysokości(rączki kolor szary)-kółka jezdne łożyskowane z regulacją wysokości
 - Szyna górna aluminiowa dwutorowa o szerokości(min 70mm),szyna dolna aluminiowa dwutorowa.

Wypozażenie:

- 2 drzwi skrzydłowe przesuwne
- 5 półek
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Szafa aktowa 120 z rozsuwanymi drzwiami – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)2000x1200x500(+/-20mm)


Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją
- Materiały:
- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
 - Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
 - Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
 - Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
 - Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm okute uchwyty aluminium na całej wysokości(rączki kolor szary)-kółka jezdne łożyskowane z regulacją wysokości
 - Szyna górna aluminiowa dwutorowa o szerokości(min 70mm),szyna dolna aluminiowa dwutorowa.

Wypozażenie:

- 2 drzwi skrzydłowe przesuwne
- 5 półek
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Szafa ubraniowa 100 z rozsuwanymi drzwiami – 1 szt.



Wymiary (wys.x szer.x gł.)2000x1000x500(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm okute uchwyty aluminium na całej wysokości(rączki kolor szary)-kółka jezdne łożyskowane z regulacją wysokości
- Szyna górna aluminiowa dwutorowa o szerokości(min 70mm),szyna dolna aluminiowa dwutorowa.

Wyposażenie:

- 2 drzwi skrzydłowe przesuwne
- 1 półka
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500
- 1 półka górna
- Wieszak metalowy-wysuwny, 2szt.
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Pomieszczenie nr 20 - biuro

Biurko 120-140 narożne lewe – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x1200x1400(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach regulujących

Materiały:

- Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm

- Nogi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Stężenie wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wypożazenie:

- Przelot kablowy o 60mm (2 szt)
- Wysuwana półka pod klawiaturę wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm, prowadnica metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem

Biurko 120-140 narożne prawe – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x1200x1400(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach regulujących

Materiały:

- Błat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, obrzeże pcv 2mm
- Nogi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Stężenie wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wypożazenie:

- Przelot kablowy o 60mm (2 szt)
- Wysuwana półka pod klawiaturę wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm, prowadnica metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem

Szafki pod biurko typ kontener – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)590x435x525(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na kółkach

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm obrzeże
- Szuflady Korpus wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Prowadnice szuflad: metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypożazenie:

- Zamek centralny z łamanym kluczem
- 3 szuflady
- 4 kółka obrotowe

Regał wiszący – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)400x1200x330(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa ,zawieszka meblowa z zaślepką

Materiały:

- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm,obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Mocowanie na zawieszkach meblowych gwarantujących stabilność z zaślepką

Szafa aktowa 100 niska – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)900x1000x480(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypozażenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 2 półki
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Szafa aktowa 100 z rozsuwanymi drzwiami – 3 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)2000x1000x500(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm okute uchwyty aluminium na całej wysokości(rączki kolor szary)-kółka jezdne łożyskowane z regulacją wysokości
- Szyna górna aluminiowa dwutorowa o szerokości(min 70mm),szyna dolna aluminiowa dwutorowa.

Wypozażenie:

- 2 drzwi skrzydłowe przesuwne
- 5 półek
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500

- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Pomieszczenie nr 21 - biuro

Biurko 120-140 narożne lewe – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x1200x1400(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach regulujących

Materiały:

- Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Nogi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Stężenie wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wypożenie:

- Przelot kablwy o 60mm (2 szt)
- Wysuwana półka pod klawiaturę wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm,prowadnica metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem

Biurko 120-140 narożne prawe – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x1200x1400(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach regulujących

Materiały:

- Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Nogi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Stężenie wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wypożenie:

- Przelot kablwy o 60mm (2 szt)
- Wysuwana półka pod klawiaturę wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm,prowadnica metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem

Szafki pod biurko typ kontener – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)590x435x525(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na kółkach

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf, kolor korpusu o grubości 3mm obrzeże
- Szuflady Korpus wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Prowadnice szuflad: metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wyposażenie:

- Zamek centralny z łamanym kluczem
- 3 szuflady
- 4 kółka obrotowe

Regał wiszący – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.) 400x1200x330(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa, zawieszka meblowa z zaślepką

Materiały:

- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm, obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf, kolor korpusu o grubości 3mm
- Mocowanie na zawieszkach meblowych gwarantujących stabilność z zaślepką

Szafa aktowa 90 niska – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.) 900x900x480(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf, kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wyposażenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 2 półki
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Szafa aktowa 100 z rozsuwanymi drzwiami – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.) 2000x1000x500(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm okute uchwyty aluminium na całej wysokości(rączki kolor szary)-kółka jezdne łożyskowane z regulacją wysokości
- Szyna górna aluminiowa dwutorowa o szerokości(min 70mm),szyna dolna aluminiowa dwutorowa.

Wypożyczenie:

- 2 drzwi skrzydłowe przesuwne
- 5 półek
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Szafa aktowa 90 z rozsuwanymi drzwiami – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)2000x900x500(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm okute uchwyty aluminium na całej wysokości(rączki kolor szary)-kółka jezdne łożyskowane z regulacją wysokości
- Szyna górna aluminiowa dwutorowa o szerokości(min 70mm),szyna dolna aluminiowa dwutorowa.

Wypożyczenie:

- 2 drzwi skrzydłowe przesuwne
- 5 półek
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Pomieszczenie nr 22 - wc

Pomieszczenie nr 23 - biuro

Biurko 120-140 narożne lewe – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x1200x1400(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach regulujących

Materiały:

- Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Nogi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Stężenie wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wypożalenie:

- Przelot kablowy o 60mm (2 szt)
- Wsuwana półka pod klawiaturę wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm,prowadnica metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem

Biurko 120-140 narożne prawe – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x1200x1400(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach regulujących

Materiały:

- Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Nogi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Stężenie wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wypożalenie:

- Przelot kablowy o 60mm (2 szt)
- Wsuwana półka pod klawiaturę wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm,prowadnica metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem

Szafki pod biurko typ kontener – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)590x435x525(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na kółkach

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm obrzeże
- Szuflady Korpus wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Prowadnice szuflad: metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypożalenie:

- Zamek centralny z łamanym kluczem
- 3 szuflady
- 4 kółka obrotowe

Regał wiszący – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)400x1200x330(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa ,zawieszka meblowa z zaślepką

Materiały:

- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm,obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Mocowanie na zawieszkach meblowych gwarantujących stabilność z zaślepką

Szafa aktowa 100 niska – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)900x1000x480(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypozażenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 2 półki
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Szafa aktowa 100 z rozsuwanymi drzwiami – 3 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)2000x1000x500(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm okute uchwyty aluminium na całej wysokości(rączki kolor szary)-kółka jezdne łożyskowane z regulacją wysokości
- Szyna górna aluminiowa dwutorowa o szerokości(min 70mm),szyna dolna aluminiowa

dwutorowa.

Wypożenie:

- 2 drzwi skrzydłowe przesuwne
- 5 półek
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Pomieszczenie nr 24 – porzadkowe

Pomieszczenie nr 25 - biuro

Biurko 120-140 narożne lewe – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x1200x1400(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach regulujących

Materiały:

- Błat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Nogi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Stężenie wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wypożenie:

- Przelot kablowy o 60mm (2 szt)
- Wysuwana półka pod klawiaturę wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm,przewodnica metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem

Biurko 120-140 narożne prawe – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x1200x1400(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach regulujących

Materiały:

- Błat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Nogi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Stężenie wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wypożyczenie:

- Przelot kablów o 60mm (2 szt)
- Wsuwana półka pod klawiaturę wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm, prowadnica metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem

Szafki pod biurko typ kontener – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)590x435x525(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na kółkach

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm obrzeże
- Szuflady Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Prowadnice szuflad: metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypożyczenie:

- Zamek centralny z łamanym kluczem
- 3 szuflady
- 4 kółka obrotowe

Regał wiszący – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)400x1200x330(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa ,zawieszka meblowa z zaślepką

Materiały:

- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm, obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Mocowanie na zawieszkach meblowych gwarantujących stabilność z zaślepką

Szafa aktowa 100 niska – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)900x1000x480(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypożyczenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 2 półki
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Szafa aktowa 100 z rozsuwanymi drzwiami – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)2000x1000x500(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm okute uchwyty aluminium na całej wysokości(rączki kolor szary)-kółka jezdne łożyskowane z regulacją wysokości
- Szyna górna aluminiowa dwutorowa o szerokości(min 70mm),szyna dolna aluminiowa dwutorowa.

Wypożyczenie:

- 2 drzwi skrzydłowe przesuwne
- 5 półek
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Szafa aktowa 115 z rozsuwanymi drzwiami – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)2000x1150x500(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm okute uchwyty aluminium na całej wysokości(rączki kolor szary)-kółka jezdne łożyskowane z regulacją wysokości
- Szyna górna aluminiowa dwutorowa o szerokości(min 70mm),szyna dolna aluminiowa dwutorowa.

Wypożyczenie:

- 2 drzwi skrzydłowe przesuwne

- 5 półek
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Szafa aktowa-ubraniowa z rozsuwanymi drzwiami – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)2000x1000x500(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją
- Materiały:
- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
 - Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
 - Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
 - Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
 - Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm okute uchwyty aluminium na całej wysokości(rączki kolor szary)-kółka jezdne łożyskowane z regulacją wysokości
 - Szyna górna aluminiowa dwutorowa o szerokości(min 70mm),szyna dolna aluminiowa dwutorowa.

Wypożyczenie:

- 2 drzwi skrzydłowe przesuwne
- 5 półek ½ szafy
- 1 półka górna ½ szafy
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów
- Wieszak wysuwany –metalowy

Regał aktowy narożny 70x70 otwarty – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)2000x700x700(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją
- Materiały:
- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
 - Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
 - Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
 - Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wypożyczenie:

- 5 półek
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Pomieszczenie nr 26 - biuro

Biurko 120-140 narożne lewe – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x1200x1400(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach regulujących

Materiały:

- Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, obrzeże pcv 2mm
- Nogi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Stężenie wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wypożyczenie:

- Przelot kablowy o 60mm (2 szt)
- Wysuwana półka pod klawiaturę wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm, prowadnica metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem

Biurko 120-140 narożne prawe – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.) 750x1200x1400(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach regulujących

Materiały:

- Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, obrzeże pcv 2mm
- Nogi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Stężenie wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wypożyczenie:

- Przelot kablowy o 60mm (2 szt)
- Wysuwana półka pod klawiaturę wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm, prowadnica metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem

Szafki pod biurko typ kontener – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.) 590x435x525(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na kółkach

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf, kolor korpusu o grubości 3mm obrzeże
- Szuflady Korpus wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Prowadnice szuflad: metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypożyczenie:

- Zamek centralny z łamanym kluczem
- 3 szuflady

- 4 kółka obrotowe

Regał wiszący – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)400x1200x330(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa ,zawieszka meblowa z zaślepką

Materiały:

- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm,obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Mocowanie na zawieszkach meblowych gwarantujących stabilność z zaślepką

Szafa aktowa 100 niska – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)900x1000x480(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypożyczenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 2 półki
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Szafa aktowa 100 z rozsuwanymi drzwiami – 3 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)2000x1000x500(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm okute uchwytami aluminiowymi na całej wysokości(rączki kolor szary)-kółka jezdne łożyskowane z regulacją wysokości
- Szyna górna aluminiowa dwutorowa o szerokości(min 70mm),szyna dolna aluminiowa dwutorowa.

Wyposażenie:

- 2 drzwi skrzydłowe przesuwne
- 5 półek
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Pomieszczenie nr 27 – biuro

Biurko 140-140 narożne lewe – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x1400x1400(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach regulujących

Materiały:

- Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Nogi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Stężenie wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wyposażenie:

- Przelot kablowy o 60mm (2 szt)
- Wysuwana półka pod klawiaturę wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm,prowadnica metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem

Szafka pod biurko typ kontener – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)590x435x525(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na kółkach

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonane z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm obrzeże
- Szuflady Korpus wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Prowadnice szuflad: metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wyposażenie:

- Zamek centralny z łamanym kluczem
- 3 szuflady
- 4 kółka obrotowe

Regał aktowy niski 60 – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)900x600x470(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypożyczenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 2 półki
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Regał aktowy niski 80 – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)900x600x470(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypożyczenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 2 półki
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Szafa aktowa 120 niska – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)900x1200x400(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

- Zawias puszkowy o 25 z przewodnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypozażenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 2 półki
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Szafa aktowa 100 z rozsuwanymi drzwiami – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)2000x1000x500(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm okute uchwytyami aluminiowymi na całej wysokości(rączki kolor szary)-kółka jezdne łożyskowane z regulacją wysokości
- Szyna górna aluminiowa dwutorowa o szerokości(min 70mm),szyna dolna aluminiowa dwutorowa.

Wypozażenie:

- 2 drzwi skrzydłowe przesuwne
- 5 półek
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Pomieszczenie nr 28 - biuro

Biurko 120-140 narożne lewe – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x1200x1400(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach regulujących

Materiały:

- Błat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Nogi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Stężenie wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wypozażenie:

- Przelot kablowy o 60mm (2 szt)

- Wysuwana półka pod klawiaturę wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm, prowadnica metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem
- Dostawka do biurka 140-120



Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x700x400(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa kompatybilna z biurkiem 140/120

Materiały:

- Błat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, obrzeże pcv 2mm
- Noga metalowa z regulacją kolor satynowy
- Płaskownik mocujący

Szafki pod biurko typ kontener – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)590x435x525(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na kółkach

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonane z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm obrzeże

- Szuflady Korpus wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Prowadnice szuflad: metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wyposażenie:

- Zamek centralny z łamanym kluczem
- 3 szuflady
- 4 kółka obrotowe

Szafka aktowa 110 niska – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)900x1100x450(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wyposażenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 2 półki
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Szafa aktowa 50 wysoka – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)2000x500x450(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wyposażenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 5 półek
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Szafa aktowa 120 z rozsuwanymi drzwiami - 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)2200x1200x500(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją
- Materiały:
- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
 - Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
 - Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
 - Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
 - Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm okute uchwyty aluminium na całej wysokości(rączki kolor szary)-kółka jezdne łożyskowane z regulacją wysokości
 - Szyna górna aluminiowa dwutorowa o szerokości(min 70mm),szyna dolna aluminiowa dwutorowa.

Wypożyczenie:

- 2 drzwi skrzydłowe przesuwne
- 5 półek
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Pomieszczenie nr 29 – gabinet

Biurko 140 gabinetowe – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x1400x600(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących

Materiały:

- Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Nogi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 28mm obrzeże pcv 2mm
- Tył pełny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wypożyczenie:

- Przebieg kablowy o 60mm (2 szt)
- Szuflady Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Prowadnice szuflad: metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem
- 1 drzwi skrzydłowe
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm) 2 szt

Szafka pod biurko typ kontener – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)590x435x525(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na kółkach

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonane z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm obrzeże
- Szuflady Korpus wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Prowadnice szuflad: metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wyposażenie:

- Zamek centralny z łamanym kluczem
- 3 szuflady
- 4 kółka obrotowe

Szafa aktowa 80 wys – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)2000x800x420(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wyposażenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 5 półek
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Szafa ubraniowa 60 – 1 szt

Wymiary (wys.x szer.x gł.)2000x600x470(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm

- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wyposażenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 1 półka górna
- Wieszak metalowy, 2szt.
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

szafka gospodarcza – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x700x370(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wyposażenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 2 półki
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

stolik kawowy – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x600x600(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa ,stelaż metalowy

Materiały:

- Błat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Stelaż wykonany ze stali metal-chrom zapewniający stabilność

Pomieszczenie nr 31 - WC

Pomieszczenie nr 32 - biuro

Biurko 140 – 3 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x1400x600(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących

Materiały:

- Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Nogi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 28mm obrzeże pcv 2mm
- Tył pełny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wypożenie:

- Przelot kablowy o 60mm (2 szt)
- Szuflady Korpus wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Prowadnice szuflad: metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem
- 1 drzwi skrzydłowe
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm) 2 szt

Szafka pod biurko typ kontener – 3 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)590x435x525(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na kółkach

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm obrzeże
- Szuflady Korpus wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Prowadnice szuflad: metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypożenie:

- Zamek centralny z łamanym kluczem
- 3 szuflady
- 4 kółka obrotowe

Szafa aktowa 100 niska – 4 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)900x1000x420(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypożyczenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 2 półki
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Szafa ubraniowa – 2 szt

Wymiary (wys.x szer.x gł.)2000x600x470(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypożyczenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 1 półka górna
- Wieszak metalowy, 2szt.
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Pomieszczenie nr 33 - biuro

Biurko 120 – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x1200x600(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach regulujących

Materiały:

- Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, obrzeże pcv 2mm
- Nogi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Stężenie wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wyposażenie:

- Przelot kablowy o 60mm (2 szt)
- Wsuwana półka pod klawiaturę wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm, prowadnica metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem

Szafka pod biurko typ kontener – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)590x435x525(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na kółkach

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm obrzeże
- Szuflady Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Prowadnice szuflad: metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wyposażenie:

- Zamek centralny z łamanym kluczem
- 3 szuflady
- 4 kółka obrotowe

Regał wiszący – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)400x1200x330(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa ,zawieszka meblowa z zaślepką

Materiały:

- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm, obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Mocowanie na zawieszkach meblowych gwarantujących stabilność z zaślepką

Szafa aktowa 80 niska – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)900x800x480(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

- Zawias puszkowy o 25 z przewodnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypożyczenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 2 półki
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Szafa aktowa 80 wys. - 4 szt

Wymiary (wys.x szer.x gł.)2000x800x420(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z przewodnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypożyczenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 5 półek
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

szafa ubraniowa – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)2000x600x430(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z przewodnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypożyczenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 1 półka górna
- Wieszak metalowy-wysuwny, 2szt.
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

stolik kawowy – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x600x600(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa ,stelaż metalowy

Materiały:

- Błat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Stelaż wykonany ze stali metal-chrom zapewniający stabilność

Pomieszczenie nr 34 - biuro

Biurko 120 – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x1200x600(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach regulujących

Materiały:

- Błat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Nogi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Stężenie wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm

Wypożyczenie:

- Przelot kablów o 60mm (2 szt)
- Wsuwana półka pod klawiaturę wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm,przewodnica metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem

Szafka pod biurko typ kontener – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)590x435x525(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na kółkach

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm obrzeże
- Szuflady Korpus wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Przewodnice szuflad: metalowo-rolkowa zabezpieczenie przed wypadnięciem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypożyczenie:

- Zamek centralny z łamanym kluczem

- 3 szuflady
- 4 kółka obrotowe

Regał wiszący – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)400x1200x330(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa ,zawieszka meblowa z zaślepką

Materiały:

- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm,obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Mocowanie na zawieszkach meblowych gwarantujących stabilność z zaślepką

Szafa aktowa 80 niska – 2 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)900x800x480(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypożyczenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 2 półki
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

Szafa aktowa 80 wys. - 4 szt

Wymiary (wys.x szer.x gł.)2000x800x420(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją

Materiały:

- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
- Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
- Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
- Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wypożyczenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 5 półek
- Zamek patentowy z kombinacją 1:500
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

szafa ubraniowa – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)2000x600x430(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją
- Materiały:
- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
 - Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
 - Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
 - Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
 - Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
 - Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
 - Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)

Wyposażenie:

- 2 drzwi skrzydłowe
- 1 półka górna
- Wieszak metalowy-wysuwny, 2szt.
- Mocowanie do ściany za pomocą wkrętów

stolik kawowy – 1 szt.

Wymiary (wys.x szer.x gł.)750x600x600(+/-20mm)

Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa ,stelaż metalowy

Materiały:

- Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,obrzeże pcv 2mm
- Stelaż wykonany ze stali metal-chrom zapewniający stabilność

fotele obrotowe biurowe – 34 szt.

Opis techniczny ;

Krzesło biurowe do biurka z mechanizmem CPT,

Wygodne i **wytrzymałe krzesło obrotowe do biurka** dostępne w różnych kolorach,

Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie,

Oparcie krzesła wyposażone w komfortowe podparcie lędźwi,

Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji za pomocą śruby,

Regulowana głębokość siedziska za pomocą śruby,

Regulowana wysokość krzesła,

Regulowana wysokość oparcia,
Stałe podłokietniki z tworzywa sztucznego,
Podstawa czarna, nylonowa,
Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych (za dopłatą),
Kolor tapicerki do wyboru zgodnie z wzornikiem producenta

Fotele obrotowe gabinetowe – 6 szt.

Parametry techniczne

- » **Nowoczesny fotel obrotowy do biurka** wyposażony w wielofunkcyjny mechanizm,
- » Profilowane oparcie dostępne w różnych kolorach,
- » Oparcie ze specjalnym profilem podtrzymującym odcienek lędźwiowy kręgosłupa,
- » Siedzisko szerokie, miękkie i tapicerowane tkaniną membranową w kolorze czarnym,
- » Zagłówek fotela regulowany, miękki i tapicerowany tkaniną membranową,
- » Możliwość swobodnego “kołysania się” w fotelu dla relaksu,
- » Możliwość blokady siedziska i oparcia **w wybranej pozycji** do pracy,
- » Regulowana wysokość siedziska fotela do biurka,
- » Regulacja siły oporu oparcia w zależności od masy ciała użytkownika,
- » **Anti-Shock** - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady ruchu,
- » Podłokietniki regulowane w 2 płaszczyznach,
- » **Siedzisko fotela w kolorze czarnym,**
- » Oparcie fotela dostępne w 4 kolorach:
 - żółtym,
 - czerwonym,
 - szarym,
 - czarnym,
- » Podstawa czarna, nylonowa,
- » Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych (za dopłatą).

Krzesła gabinetowe – 17 szt.

Opis techniczny :

obicie tkanina - 100% poliestr pokryty w 100% warstwą PCV - materiał łatwozmywalny, Ścieralność 50 000 cykli) **Kolor tapicerki do wyboru zgodnie z wzornikiem producenta**

Nakładki podłokietników wykonane z ręcznie polerowanego drewna w bogatej kolorystyce.
Możliwość łączenia krzeseł (tylnych nóg w 2 punktach) za pomocą łącznika.

Metalowy, lekki stelaż w wersji chrome.

Możliwość sztaplowania (układania jedno w drugim - maksymalnie 4 sztuki).

Krzesła konferencyjne – 14 szt.

Opis techniczny

obicie tkanina - **100% poliester - atest trudnopalności, tkanina nietoksyczna,**
Ścieralność 35 000 cykli. Kolor tapicerki do wyboru zgodnie z wzornikiem producenta
podstawa i nogi w kolorze chrom,

Składowanie w stosie - max 5 szt.,

Wymiary +/- 2 cm

Krzesła – 10 szt.

Opis techniczny :

obicie tkanina - 100% poliester - atest trudnopalności, tkanina nietoksyczna,
Ścieralność 35 000 cykli. Kolor tapicerki do wyboru zgodnie z wzornikiem producenta


- Trwała i stabilna metalowa rama w trzech rodzajach do wyboru czarnym (black), alu lub chrome.
- Możliwość sztaplowania (układania jedno na drugim - maksymalnie 6 sztuk).

Szafka WC – 3 szt.


Konstrukcja:

- Konstrukcja płytowa na stopkach poziomujących z regulacją
- Materiały:
- Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, obrzeże pcv 2mm
 - Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
 - Ścianka tylna wykonana z płyty hdf , kolor korpusu o grubości 3mm
 - Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
 - Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm obrzeże pcv 2mm
 - Zawias puszkowy o 25 z prowadnikiem
 - **Uchwyty: metalowe satynowane- rozstaw (96mm)**


Szafka wys x szer x gł (60cm x 70cm x 30cm (+/- 2 cm)), wewnątrz 2 półki – 1 szt.



Szafka wys x szer x gł (100cm x 70cm x 30cm (+/- 2 cm)), wewnątrz 2 półki – 1 szt.



Szafka wys x szer x gł (80cm x 70cm x 30cm (+/- 2 cm)), wewnątrz 2 półki – 1 szt.



....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętką imienną)