

Załącznik nr 7 do SIWZ nr SPZOZ/PN/66/2013

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno- użytkowych

ZMYWARKA – 1 szt. - dotyczy zadania nr 4

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Wysokość [84cm +/- 2 cm]	Tak	
2	Szerokość [45cm +/- 2 cm]	Tak	
3	Głębokość [60cm +/- 2 cm]	Tak	
4	Kolor inox	Tak	
5	Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza	Tak	
6	Minimum 5 programów	Tak	
7	½ wsadu	Tak	
8	Klasa energetyczna A+	Tak	
9	Kosz górny i dolny	Tak	
10	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętką imienną)

TERMOBINDOWNICA – 1 szt. - dotyczy zadania nr 3

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Format A4	Tak	
2	Oprawa min. 200 kartek	Tak	
3	Czas nagrzewania 1-2 min	Tak	
4	Gwarancja min. 12 miesięcy	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętką imienną)

MIKROFALA – 1 szt. - dotyczy zadania nr 4

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Wysokość [30cm +/- 2 cm]	Tak	
2	Szerokość [48cm +/- 2 cm]	Tak	
3	Głębokość [40 cm +/- 2 cm]	Tak	
4	Moc mikrofal [W] min 750,	Tak	
5	Moc grilla [W] min 1000,	Tak	
6	Sterowanie elektroniczne	Tak	
7	Wyświetlacz elektroniczny	Tak	
8	Pojemność [l] min 20,	Tak	
10	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	

....., dn.

 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń
 woli wraz z pieczętką imienną)

EKSPRES CIŚNIENIOWY (Socjalny) – SZT 1 - dotyczy zadania nr 4

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Typ ekspresu - ręczny	Tak	
2	Rodzaj ekspresu - ciśnieniowy	Tak	
3	Dozownik - Podwójny	Tak	
4	Rodzaj kawy - Mielona, Możliwość użycia kawy z saszetek	Tak	
5	Spienianie mleka - Dysza pary	Tak	
6	Dodatkowe funkcje - Parzenie cappuccino	Tak	
7	Moc [W] – min 1400	Tak	
8	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	

....., dn.

 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń
 woli wraz z pieczętką imienną)

EKSPRES CIŚNIENIOWY (sekretariat) – 1 szt.- dotyczy zadania nr 4

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Typ ekspresu - Automatyczny	Tak	
2	Rodzaj ekspresu - Ciśnieniowy	Tak	
3	Pojemność [l] - min. 1.8	Tak	
4	Dozownik Podwójny	Tak	
5	Sterowanie - Elektroniczne	Tak	
6	Programowanie -Programowanie ilości wody na filiżankę, Program płukania, Program usuwania kamienia, Programowanie czasu włączenia/wyłączenia	Tak	
7	Mielenie kawy - Z regulacją stopnia zmielenia	Tak	
8	Komunikacja - Wyświetlacz LCD	Tak	
9	Rodzaj kawy - W ziarnach, Mielona	Tak	
10	Regulacja mocy kawy	Tak	
11	Spienianie mleka - Dysza pary	Tak	
12	Dodatkowe funkcje - Parzenie wstępne, Parzenie cappuccino	Tak	
13	Moc [W] – min. 1450	Tak	
14	Ciśnienie [bar] min. 15	Tak	
15	Konstrukcja - Młynek żarnowy, Regulacja wysokości dozownika, Podświetlenie filiżanek	Tak	
16	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętką imienną)

DRUKARKA KOLOROWA – 1 szt. - dotyczy zadania nr 3

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	kolorowa drukarka laserowa	Tak	
2	maks. rozmiar nośnika: A4	Tak	
3	rozdzielczość w pionie (mono): 2400 dpi	Tak	
4	rozdzielczość w poziomie (mono): 600 dpi	Tak	
5	rozdzielczość w pionie (kolor): 2400 dpi	Tak	
6	rozdzielczość w poziomie (kolor): 600 dpi	Tak	
7	maksymalna szybkość druku (mono): min. 18 str./min.	Tak	
8	maksymalna szybkość druku (kolor): min 4 str./min.	Tak	
9	Maksymalna wydajność: min. 20000 str./mies.	Tak	
10	podajnik na min. 150 arkuszy	Tak	
11	prędkość procesora: min 300 MHz	Tak	
12	zainstalowana pamięć: min 128 MB	Tak	
13	maksymalna wielkość pamięci: 32 MB	Tak	
14	karta sieciowa (LAN): 10/100	Tak	
15	1 x USB 2.0	Tak	
16	Załączone wyposażenie: Kompletny zestaw tonerów o wydajności (każdego) min. 900 stron	TAK	
17	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętą imienną)

ŁODÓWKA MAŁA – 1 szt. - dotyczy zadania nr 4

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Wysokość [85cm +/- 2 cm]	Tak	
2	Szerokość [50-55 cm]	Tak	
3	Głębokość [58 cm +/- 2 cm]	Tak	
4	Sterowanie – mechaniczne lub automatyczne	Tak	
5	Rozmrażanie - automatyczne	Tak	
6	Klasa energetyczna – min A+	Tak	
7	Wewnętrzny zamrażalnik	Tak	
8	Balkoniki na drzwiach	Tak	
9	Min 2 szklane półki	Tak	
10	Pojemniki na owoce	Tak	
15	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętą imienną)

LODÓWKA DUŻA – szt 1 - dotyczy zadania nr 4

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Kolor Inox,	Tak	
2	Wysokość [185cm +/- 5cm]	Tak	
3	Szerokość [55 cm +/- 5 cm]	Tak	
4	Głębokość [60 cm +/- 5 cm]	Tak	
5	Sterowanie – Mechaniczne ,	Tak	
6	Pojemność netto chłodziarki 210 L (+/- 10L)	Tak	
7	Pojemność netto zamrażalnika 90L (+/- 20l)	Tak	
8	Rozmrażanie automatyczne	Tak	
9	Klasa energetyczna – min. A+	Tak	
10	Półki szklane min 3	Tak	
11	Balkoniki na drzwiach min 3	Tak	
12	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	

....., dn.

 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń
 woli wraz z pieczętką imienną)

ROLETY OKIENNE (okna dachowe FAKRO) – 6 szt. - dotyczy zadania nr 5

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Materiał - tkanina	Tak	
2	Wzór: gładki	Tak	
3	Szerokość: 76cm Wysokość : 121 cm (+/-2 cm)	Tak	
4	Kolor: Beżowy, żółty	Tak	
5	Roleta manualna z prowadnicami	Tak	
6	Cechy: zaciemniająca	Tak	
7	Drażek teleskopowy do otwierania i zamykania	Tak	
8	Wymagany dokładny pomiar przed realizacją	Tak	
9	Montaż	Tak	
10	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	

....., dn.

 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń
 woli wraz z pieczętką imienną)

ROLETY OKIENNE (okna dachowe FAKRO) – 2 szt. - dotyczy zadania nr 5

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Materiał - tkanina	Tak	
2	Wzór: gładki	Tak	
3	Szerokość: 60 cm Wysokość : 121 cm (+/-2 cm)	Tak	
4	Kolor: Beżowy, żółty	Tak	
5	Roleta manualna z prowadnicami	Tak	
6	Cechy: zaciemniająca	Tak	
7	Drążek teleskopowy do otwierania i zamykania	Tak	
8	Wymagany dokładny pomiar przed realizacją	Tak	
9	Montaż	Tak	
10	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętką imienną)

ŻELUZJE OKIENNE – 16 SZT. - dotyczy zadania nr 5

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Żaluzje pionowe typu VERTIKAL, wymiary otworu: szer. 149 cm, wys. 120 cm (+/- 5 cm) , mocowanie do wnęki okna, wykonane z materiału: typ tkaniny - gładki, osnowa tkaniny - 100% poliester, szerokość 127mm, waga - 252g/m2 + 5g/m2, kolor – do wyboru	Tak	
2	Wymagany dokładny pomiar przed realizacją	Tak	
3	Montaż	TAK	
4	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętką imienną)

ŻELUZJE OKIENNE – 2 SZT. - dotyczy zadania nr 5

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Żaluzje pionowe typu VERTIKAL, wymiary otworu: szer. 120 cm, wys. 120 cm (+/- 5 cm) , mocowanie do wnęki okna, wykonane z materiału: typ tkaniny - gładki, osnowa tkaniny - 100% poliester, szerokość 127mm, waga - 252g/m2 + 5g/m2, kolor – do wyboru	Tak	
2	Wymagany dokładny pomiar przed realizacją	Tak	
3	Montaż	Tak	
4	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętą imienną)

ZESTAW MULTIMEDIALNY (TABLICA INTERAKTYWNA , PROJEKTOR, MOCOWANIE)– 1 KOMPL - dotyczy zadania nr 2**a) TABLICA**

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Technologia - podczerwień	Tak	
2	Przekątna 79-88"	Tak	
3	Powierzchnia - ceramiczna	Tak	
4	Właściwości powierzchni – suchoscieralna, magnetyczna	Tak	
5	Sposób obsługi - dowolny wskaźnik (nawet palec)	Tak	
6	Wymagania systemowe - Minimalne: Procesor: 1 GHz, Pamięć 512 MB RAM, Karta graficzna 256 kolorów, 300 MB dostępne na dysku, obsługa rozdzielczości 800x600, 1024x768 i 1280x1024, interfejs USB 1.1 Sugerowana konfiguracja: Procesor 1.86 GHz lub szybszy, Pamięć 1 GB lub więcej, Karta graficzna 256 MB, 300MB dostępne na dysku, Rozdzielczość 1024x768 i 1280x1024, USB 2.0, System operacyjny Microsoft Windows 7/XP, Vista	Tak	
7	Nadruk na tablicy – np.12 dotykowych klawiszy z określonymi funkcjami	Tak	
8	Komunikacja z komputerem – USB	Tak	

9	Akcesoria standardowe - - Płyta CD – sterownik i oprogramowanie (do prowadzenia prezentacji) Instrukcja obsługi Zestaw montażowy Kabel USB – 5 m	Tak	
10	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	

b) PROJEKTOR

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	3D Ready	Tak	
2	Format obrazu (standard) 4:3	Tak	
3	Głośniki – min. 1x7 Watt	Tak	
4	HD Ready -TAK	Tak	
5	Jasność min. 2600 ANSI lumen	Tak	
6	Kod Producenta	Tak	
7	Kontrast - 2000 :1	Tak	
8	Maks. wielkość obrazu - 300 cale (+/-2%)	Tak	
9	Min. wielkość obrazu – 30 cale (+/-2%)	Tak	
10	Moc lampy – min. 180 W		
11	Obsługa NTSC/PAL/SECAM		
12	Pilot		
13	Rozdzielczość maksymalna - HD 1080p (1920 x 1080)		
14	Rozdzielczość podstawowa - SVGA (800 x 600)		
15	Wejście 3.5 mm Stereo Jack		
16	Wejście Composite video RCA Cinch – min. 1 szt.		
17	Wejście D-Sub 15pin – min. 1 szt.	Tak	
18	Wejście S-Video mini DIN – min. 1 szt.		
19	Wyjście D-Sub 15pin – min. 1 szt.		
20	Żywotność lampy (econo) – min 5000 h		
21	Żywotność lampy (normal) – min 3500 h		
22	Gwarancja na lampę - min. 6 mies lub 1000h		
23	Gwarancja na projektor – min. 24 mis		

c) Mocowanie - Stojak mobilny do tablicy interaktywnej oraz uchwyt sufitowy do projektora

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Stojak mobilny do tablicy interaktywnej	Tak	
2	Kółka z hamulcem (blokadą)	Tak	
-3	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Uchwyt sufitowy uchylny-obrotowy do projektora	Tak	
2	utrzymanie projektora o wadze do 8 kg.	Tak	
3	możliwość regulacji nachylenia góra / dół +/- 30°	Tak	
4	możliwość regulacji lewo / prawo +/- 360°	Tak	
5	odległość od sufitu: 40-65 cm	Tak	
6	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczęcią imienną)

KINO DOMOWE (amplituner + zestaw 5 głośników + subwoofer) – 1 SZT.
dotyczy zadania nr 4

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Odtwarzacz CD: • przetwornik C/A 192 kHz/32 bit o wysokiej precyzji • konstrukcja DAC-Master Clock • odtwarzanie CD-R/CD-RW (MP3, WMA) • w pełni odporna na wibracje konstrukcja obudowy Direct Mechanical Ground • firmowy mechanizm Denon z centralnie umieszczoną szufladą • starannie zaprojektowana konstrukcja zapewniająca zachowanie czystości sygnału audio • minimalna ścieżka sygnału • drobiazgowo dobrane komponenty elektroniczne zapewniające wysoką jakość dźwięku • funkcja Folder Mode ułatwiająca odtwarzanie tylko tych utworów, które zostały zapisane w specyficznych folderach (funkcja używana przy odtwarzaniu dysków z plikami MP3/WMA) • aluminiowy przedni panel podnoszący atrakcyjność wyglądu urządzeń	Tak	

2	Amplituner : - 120 W x 5 kanałów (6 Ohm) - Wysokiej jakości dyskretny wzmacniacz mocy dla doskonałego brzmienia - Audyssey MultEQ XT - Setup Assistant i GUI dla łatwego ustawiania i sterowania - Audyssey Dynamic Volume and Dynamic EQ - Dekodery Dolby TrueHD i dts-HD Master Audio - 4 wejścia (plus 1 z przodu) HDMI ze wsparciem 3D, ARC i wsparcie CEC - Compressed Audio Restorer - Przycisk szybkiego wyboru (Quick Select Button) dla bezpośredniego dostępu do ulubionych źródeł - GUI ułatwiające obsługę i ustawienia - Wyświetlacz z dużymi czcionkami - Przednie wejście HDMI - Automatyczne wyłączenie zasilania dla oszczędności energii - Zaawansowane funkcje sieciowe Certyfikacja DLNA 1.5 Streaming audio z sieci, w tym plików FLAC HD Streaming audio poprzez AirPlay Wsparcie dla serwisu muzycznego last.fm* vTuner Internet radio Flickr Photo Streaming - Wejście USB z przodu: cyfrowe, kompatybilne z iPod/iPhone	Tak	
3	Kolumny podłogowe dopuszczalne różnice +/- 2% Wymiary: wysokość 105,5cm, szerokość 19cm, głębokość 37cm Moc muzyczna 2x140W=280W (jedna kolumna = 140W) Moc nominalna RMS 2x90W=180W (jedna kolumna = 90W) Pasma częstotliwości 40 – 20kHz Skuteczność 90dB Impedancja 8 ohm Zastosowane głośniki: basy 20cm na zawieszeniu gumowym dwa głośniki nisko-średnietonowe 12cm głośnik wysokotonowy cewkowy kolor jasna wiśnia:	Tak	
4	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	
	Kolumna centralna dopuszczalne różnice +/- 2%: Wymiary: wysokość 15cm, szerokość 43cm, głębokość 18cm Moc muzyczna 60W		

	Moc nominalna RMS 30W Pasma częstotliwości 130 – 20kHz Skuteczność 90dB Impedancja 8 ohm Zastosowane głośniki: 2 głośniki 12cm średnio-niskotonowe głośnik wysokotonowy cewkowy kolor jasna wiśnia:		
	Satelity dopuszczalne różnice +/- 2%: Wymiary: wysokość 25cm, szerokość 15cm, głębokość 18cm Moc muzyczna 2x70W=140W (jedna kolumna = 70W) Moc nominalna RMS 2x40W=80W (jedna kolumna = 40W) Pasma częstotliwości 130 – 20kHz Skuteczność 90dB Impedancja 8 ohm Zastosowane głośniki: głośnik 12cm średnio-niskotonowy głośnik wysokotonowy cewkowy kolor jasna wiśnia:		
	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętą imienną)

CZAJNIK – 6 SZT. - dotyczy zadania nr 1

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Pojemność 1,7 -2 l	Tak	
2	Grzałka ukryta	Tak	
3	Moc grzałki [2200W +/- 100W]	Tak	
4	Lamka kontrolna	Tak	
5	Wskaźnik poziomu wody	tak	
6	Obrotowa podstawa	Tak	
7	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętą imienną)

TERMOSY – 10 SZT.- dotyczy zadania nr 1

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Ze stali nierdzewnej o pojemności 1500 ml.	Tak	
2	Wkład stalowy, nietłukący się.	Tak	
3	Pokrywa z tworzywa sztucznego (polipropylen) z przyciskiem CT	Tak	
4	Gwarancja min. 12 miesięcy	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętką imienną)

KOSZ NA ŚMIECI – 25 SZT. - dotyczy zadania nr 1

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Pojemność: 10 – 15 l	Tak	
2	Materiał obudowy: plastik	Tak	
3	Kolor : dowolny	Tak	
4	Sposób otwierania : ręczny	Tak	
5	Kosz wolnostojący	tak	
6	Otwierana pokrywa	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętką imienną)

ZESTAWY KAWOWE – 30 SZT. - dotyczy zadania nr 1

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	4 filiżanki	Tak	
2	4 spodki	Tak	
3	1 cukiernica	Tak	
4	1 taca	Tak	
5	4 widelczyki	tak	
6	4 talerzyki deserowe	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętką imienną)

TELEWIZOR – 1 SZT. - dotyczy zadania nr 4

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Typ telewizora LED	Tak	
2	Zgodność z wymogami odbioru cyfrowej telewizji naziemnej	Tak	
3	Smart TV	Tak	
4	Załączone wyposażenie : Pilot, Podstawa	Tak	
5	Przekątna ekranu [cal] 46	tak	
6	Format ekranu 16/9	Tak	
7	Format HD :Full HD	Tak	
8	Rozdzielczość: 1920 x 1080	Tak	
9	System fonii :Stereo	Tak	
10	Moc głośników [W] : min. 20	Tak	
11	Ilość głośników: 2 głośniki	Tak	
12	Tuner cyfrowy : min. DVB-T, DVB-C	Tak	
13	Menu : Język polski	Tak	
14	Funkcje sieciowe (internetowe): min. Przeglądarka internetowa	Tak	
15	Odtwarzanie plików multimedialnych	Tak	
16	HDMI	Tak	
17	Ilość złącz HDMI : min. 3	Tak	
18	USB	Tak	
19	Ilość złącz USB min. 2	Tak	
20	WiFi	Tak	
21	Eurozłącze (Scart)	Tak	
22	Wyjście cyfrowe audio	Tak	
23	Wejście Ethernet-LAN RJ-45	Tak	
24	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętą imienną)

SIECIOWA DRUKARKA WIELOFUNKCYJNA – 2 SZT. - dotyczy zadania nr 3

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	drukarkę monochromatyczną, kopiarka, fax i kolorowy skaner.	Tak	
2	maks. rozmiar nośnika: A4	Tak	
3	rozdzielczość druku w czerni :1200 x 600 dpi	Tak	
4	Min. szybkość druku mono: 36 str./min.	Tak	
5	rozdzielczość skanera: 1200 x 1200 dpi	Tak	
6	szybkość kopiarki w czerni: 36 str./min.	Tak	
7	rozdzielczość kopiarki : 1200 x 600 dpi	Tak	
8	dołączone oprogramowanie	Tak	

9	dupleks (moduł druku dwustronnego)	Tak	
10	ekran LCD	Tak	
11	karta sieciowa (LAN): 10/100	Tak	
12	1 x USB 2.0	Tak	
13	Załączone wyposażenie : dodatkowy toner o wydajności min. 3000 stron	Tak	
16	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętką imienną)

NISZCZARKA – 17 SZT. - dotyczy zadania nr 3

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Pojemność kosza : 10-12 l	Tak	
2	Auto start/stop	Tak	
3	Funkcja cofania	Tak	
4	Zatrzymanie przy zacięciu papieru,	Tak	
5	Zabezpieczenie przed przegrzaniem/przeciążeniem,	Tak	
6	Sposób niszczenia : paski: do 1,9 mm lub ścinki: do 3,9 x 30-50 mm 5,8 x 50 mm 4,5 x 40-70 mm 6 x 40-53 mm	Tak	
7	Poziom bezpieczeństwa DIN 3	Tak	
8	Blokada pracy przy wyjętym koszu/zdjętej głowicy,	Tak	
9	Blokada bezpieczeństwa zapobiegająca przypadkowemu uruchomieniu	Tak	
10	Gwarancja min. 12 miesięcy	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętką imienną)

LUSTRA – 3 SZT. - dotyczy zadania nr 1

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Przeznaczenie : łazienka	TAK	
2	Rozmiar (szer. x wys.): 40 cm x 50 cm (+/- 3 cm)	Tak	
3	Zestaw do montażu	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętą imienną)

GABLOTA MAGNETYCZNA ZAMYKANA (18x A4) – 3 SZT. - dotyczy zadania nr 2

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Wymiar zewnętrzny: 106x142 cm (+/- 2 cm)	Tak	
2	Drzwi gabloty : przesuwne , wykonane ze szkła hartowanego.	Tak	
3	Wykonana z profili aluminiowych anodowanych na kolor srebrny, łączonych za pomocą plastikowych narożników	Tak	
4	Powierzchnia gabloty wykonana z blachy o właściwościach suchościernalno - magnetycznych (można pisać suchościernalnymi markerami).	Tak	
5	Mechanizm przesuwania drzwi zrealizowany na metalowych rolkach	Tak	
6	Zamek na jedne kluczyk	Tak	
7	W zestawie haczyki i kołki rozporowe do montażu gabloty na ścianie.	Tak	
8	Gwarancja min. 12 miesięcy	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętą imienną)

TELEFONY PRZENOŚNE – 16 SZT. - dotyczy zadania nr 4

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	System analogowy	Tak	
2	Wyświetlacz LCD	Tak	
3	Książka telefoniczna: 40-50 pozycji	Tak	
4	Wyświetlane informacje : min. wybranego numeru, Stanu baterii	Tak	
5	Przywołanie słuchawki	Tak	
6	Identyfikacja rozmówcy	Tak	
7	Załączone wyposażenie: 2 baterie, Przewód liniowy	Tak	
8	Gwarancja min. 12 miesięcy	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętą imienną)

LAMPKI BIUROWE – 44 SZT. - dotyczy zadania nr 4

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Moc max.: 40W	Tak	
2	Źródło światła na trzonku E14. Możliwość zastosowania żarówek LED.	Tak	
3	obrót przy podstawie w zakresie 360°	Tak	
4	głowica lampy może być wychylana o kąt 180°.	Tak	
5	ruchomy łamany wysięgnik lampy	Tak	
6	W komplecie znajduje się kabel zakończony wtyczką o długości min. 150cm.	Tak	
7	Korpus wykonany z aluminium, podstawa z tworzywa sztucznego.	Tak	
8	Kolor: czarny	Tak	
9	W komplecie : żarówka LED min. 2,9W E14	Tak	
10	Gwarancja min. 12 miesięcy	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętą imienną)

UCHWYTY NA PAPIER TOALETOWY – 5 SZT. - dotyczy zadania nr 1

1	przeznaczony do papieru toaletowego w rolkach	Tak	
2	Materiał obudowy: tworzywo ABS	Tak	
3	Klapka	Tak	
4	Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętką imienną)

POJEMNIK NA MYDŁO – 7 SZT. - dotyczy zadania nr 1

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Dozownik łokciowy o pojemności 500 ml,	Tak	
2	dostosowany do napełniania płynnym mydłem z butelki lub płynem dezynfekującym.	Tak	
3	Wizjer informuje o ilości mydła.	Tak	
4	Wyposażony w rączkę umożliwiającą dozowanie mydła za pomocą łokcia.	Tak	
5	Materiał obudowy: tworzywo ABS		
6	Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany		

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętką imienną)

POJEMNIK NA RĘCZNIK PAPIEROWY – 7 SZT. - dotyczy zadania nr 1

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	przeznaczony do ręczników składanych w systemie ZZ	Tak	
2	Materiał obudowy: tworzywo ABS	Tak	
3	Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników	Tak	
4	Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej	Tak	
5	Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętką imienną)

TABLICA MAGNETYCZNA SUCHOŚCIERALNA – 19 SZT. - dotyczy zadania nr 2

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Wymiary (wys/szer) 60 x 90 cm (+/- 2cm)	Tak	
2	Powierzchnia wykonana z blachy lakierowanej.	Tak	
3	Rama MDF w kolorze srebrnym.	Tak	
4	Tablica wykonana na podkładzie z płyty pilśniowej miękiej o gr. Około 9mm.	Tak	
5	W zestawie haczyki i kołki rozporowe do montażu tablicy na ścianie	Tak	
6	Zastosowanie : flamastry suchoscieralne oraz magnesów	Tak	
7	Do tablicy dołączona jest półka na markery	Tak	
8	Do tablicy dołączane są dwa markery (czerwony i czarny) wraz z gąbką	Tak	
9	Gwarancja min. 12 miesięcy	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętą imienną)

Załącznik nr 7 do SIWZ nr SPZOZ/PN/63/2013

zadanie 6-22 (dotyczy neurologii)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno- użytkowych

APARAT TELEFONICZNY - szt. 10 - dotyczy zadania nr 7

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	System analogowy	Tak	
2	Wyświetlacz LCD	Tak	
3	Książka telefoniczna: 40-50 pozycji	Tak	
4	Wyświetlane informacje : min. wybranego numeru, Stanu baterii	Tak	
5	Przywołanie słuchawki	Tak	
6	Identyfikacja rozmówcy	Tak	
7	Załączone wyposażenie: 2 baterie, Przewód liniowy	Tak	
8	Gwarancja min. 12 miesięcy	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętą imienną)

APARAT TELEFONICZNY-FAX - szt. 1 - dotyczy zadania nr 7

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	System analogowy	Tak	
2	Telefaks na papier termoczuły z cyfrowym automatem zgłoszeniowym.	Tak	
3	Książka telefoniczna: 50-100 pozycji	Tak	
4	Funkcja kopiowania.	Tak	
5	Wyświetlacz LCD	Tak	
6	Automatyczny podajnik dokumentów: min. 10	Tak	
7	Gwarancja min. 12 miesięcy	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętą imienną)

CZAJNIK ELEKTRYCZNY - szt. 8 - dotyczy zadania nr 8

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Pojemność 1,7 -2 l	Tak	
2	Grzałka ukryta	Tak	
3	Moc grzałki [2200W +/- 100W]	Tak	
4	Lamka kontrolna	Tak	
5	Wskaźnik poziomu wody	tak	
6	Obrotowa podstawa	Tak	
7	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętką imienną)

DOZOWNIK ŁOKCIOWY NA MYDŁO I ŚRODEK DEZYNF. - szt. 45 - dot. zadania nr 9

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Dozownik łokciowy przeznaczony do preparatów dezynfekcyjnych: (Skinman Intensiv, spitaderm, Skinman soft, Skinman scrub), myjących: (Manisoft, Seraman medical) i pielęgnujących (Silonda, Silonda lipid) do rąk - zapewnia bezpieczne i ekonomiczne dozowanie - pompka z możliwością regulacji dozowanej ilości preparatu w przedziale od ok. 0,7 do 1,5 ml. - obudowa wykonana z bardzo wytrzymałego tworzywa ABS - łatwy w montażu i użyciu - łatwy do utrzymania w czystości - pojemność jednorazowego wkładu do 500 ml. - gwarancja min. 12 miesięcy	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętką imienną)

DOZOWNIK NA RĘCZNIKI LISTKOWE – szt. 25 - dotyczy zadania nr 10

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Przeznaczenie: ręczniki papierowe typu ZZ	Tak	
2	Wielkość listka: 250-230 mm	Tak	
3	Pojemność: 400 sztuk	Tak	
4	Materiał obudowy: tworzywo ABS	Tak	
5	Kolor obudowy: biały	tak	
6	Wymiary: - wysokość: 270 mm - szerokość: 270 mm - głębokość: 130 mm	Tak	
7	Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej	Tak	
8	Zamek i klucz : plastik	Tak	
9	Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników	Tak	
10	Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany	Tak	
11	Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami	Tak	
12	Gwarancja min. 12 miesięcy	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętą imienną)

DOZOWNIK NA PAPIET TOALETOWY W ROLACH - szt. 3 - dotyczy zadania nr 11

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Dozownik do papieru toaletowego w jumbo voli	Tak	
2	Wymiary 36x43,7x13,3 cm	Tak	
3	Obudowa z wytrzymałego tworzywa	Tak	
4	Kolor: biało/szary	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętą imienną)

DRABINKA GOSPODARCZA - szt. 2 - dotyczy zadania nr 12

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
	DRABINKA ALUMINIOWA 3- STOPNIOWA		
1	Stabilne antypoślizgowe stopnie aluminiowe	Tak	
2	Mocny antypoślizgowy podest	Tak	
3	Nóżki antypoślizgowe	Tak	
4	Ilość stopni - 3	Tak	
5	Wysokość drabiny złożonej: 1250 mm (+/- 5%)	Tak	
6	Wysokość drabiny rozłożonej: 1170 mm (+/- 5%)	Tak	
7	Wysokość drabiny rozłożonej do podestu: 565mm (+/- 5%)	Tak	
8	Waga – do 4 kg.	Tak	
	DRABINKA ALUMINIOWA 6- STOPNIOWA		
1	Stabilne antypoślizgowe stopnie aluminiowe	Tak	
2	Mocny antypoślizgowy podest	Tak	
3	Nóżki antypoślizgowe	Tak	
4	Ilość stopni - 6	Tak	
5	Wysokość drabiny złożonej: 1940 mm (+/- 5%)	Tak	
6	Wysokość drabiny rozłożonej: 1810 mm (+/- 5%)	tak	
7	Wysokość drabiny rozłożonej do podestu: 1210mm (+/- 5%)	Tak	
8	Waga – do 6 kg.	Tak	

....., dn.

 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń
 woli wraz z pieczętką imienną)

GABLOTA NA KLUCZE – szt. 1 - dotyczy zadania nr 12

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Wykonana z solidnej blachy lakierowanej proszkowo	Tak	
2	Numerowane miejsca ułatwiają szybkie znalezienie właściwego klucza	Tak	
3	Przednie drzwiczki wykonane z hartowanego szkła	Tak	
4	montowania na ścianie	Tak	
5	Ilość haczyków na klucze min. 30	tak	
6	Różnokolorowe, plastikowe zawieszki do kluczy, zabezpieczone przezroczystą folią z okienkiem do wpisywania numeru lub nazwy pomieszczenia. (tyle ile haczyków)	Tak	
7	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	

....., dn.

 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń
 woli wraz z pieczętką imienną)

KOCE - szt. 65 - dotyczy zadania nr 13

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Wymiar: 150x200 cm.	Tak	
2	Skład materiałowy: 50% anilana, 40 % wełna, 10% bawełna,	Tak	
3	Kolor: beż - brąz	Tak	
4	Możliwość dezynfekcji oraz prania do 40°C	Tak	
5	Waga: do 1,5 kg.	tak	
6	Koc wykończony lamówką	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętką imienną)

KOSZE NA PIECZYWO - szt. 2 - dotyczy zadania nr 14

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Materiał: plastik z atestem do kontaktu z żywnością	Tak	
2	Wymiary: ok. dł.65 x szer. 50cm. gł/wys 30 cm (+/- 5 %)	Tak	
3	Podstawa pełna, ściany ażurowe	Tak	
4	Otwory boczne na ręce do przenoszenia	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętką imienną)

KOSZE NA ŚMIECI PEDAŁOWE – szt. 35 - dotyczy zadania nr 14

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Wykonany z wytrzymałego materiału – wkładka plastikowa, obudowa zewnętrzna chromonikiel	Tak	
2	Mechanizm otwarcia przykrywy - pedałowey	Tak	
3	Pojemność: 20 -25 l.	Tak	

....., dn.

podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętką imienną)

KUCHENKA MIKROFALOWA - szt. 3 - dotyczy zadania nr 15

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Wysokość [30cm +/- 2 cm]	Tak	
2	Szerokość [48cm +/- 2 cm]	Tak	
3	Głębokość [40 cm +/- 2 cm]	Tak	
4	Moc mikrofal [W] min 750,	Tak	
5	Moc grilla [W] min 1000,	Tak	
6	Sterowanie elektroniczne	Tak	
7	Wyświetlacz elektroniczny	Tak	
8	Pojemność [l] min 20,	Tak	
10	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętą imienną)

LAMPKI NOCNE NA BIURKO - szt. 8 - dotyczy zadania nr 8

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Moc max.: 40W	Tak	
2	Źródło światła na trzonku E14. Możliwość zastosowania żarówek LED.	Tak	
3	obrót przy podstawie w zakresie 360°	Tak	
4	głowica lampy może być wychylana o kąt 180°.	Tak	
5	ruchomy łamany wysięgnik lampy	Tak	
6	W komplecie znajduje się kabel zakończony wtyczką o długości min. 150cm.	Tak	
7	Korpus wykonany z aluminium, podstawa z tworzywa sztucznego.	Tak	
8	Kolor: czarny	Tak	
9	W komplecie : żarówka LED min. 2,9W E14	Tak	
10	Gwarancja min. 12 miesięcy	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętą imienną)

ŁODÓWKI – szt. 5 - dotyczy zadania nr 15

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Łodówka wolno-stojąca – 3 szt.	Tak	
	- wymiary 150x60x65 cm (+/- 5%)	Tak	
	- klasa A+	Tak	
	- pojemność chłodziarki do 185 l.	Tak	
	- min. 2 półki, 2 pojemniki	Tak	
	- regulacja temperatury 2-8°C, sterowanie elektroniczne	Tak	
	- technologia chłodzenia chłodziarki NoFrost	Tak	
	- zamrażalnik do 50 l.	Tak	
	- zamrażalnik w dolnej części	Tak	
	- kolor biały	Tak	
2	Łodówka do zabudowy – 2 szt.	Tak	
	- wymiary 84x55x60 cm (+/- 1 cm)	Tak	
	- pojemność ogółem 135-140 l.	Tak	
	- regulacja temperatury 2-8°C, sterowanie elektroniczne	Tak	
	- kolor biały	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętką imienną)

LUSTRA Z PÓŁKĄ - szt. 17 - dotyczy zadania nr 16

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Lustra łazienkowe prostokątne z uchwytami do zawieszenia, krawędzie oszlifowane z fazą szer. 1,5 cm.	Tak	
2	Rozmiar: 60 wys. 50 szer. z półka szklana w dolnej części lustra wym: 50x15 cm. Z oszlifowanymi krawędziami - sztuk 15	Tak	
3	Rozmiar: 140 cm. Wys. x 70 cm. szer. - sztuk - 2	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętką imienną)

MATY ANTYPOŚLIZGOWE DO ŁAZIENKI - szt. 15 - dotyczy zadania nr 14

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Maty antypoślizgowe do łazienki	Tak	
2	Materiał: spód – antypoślizgowy ściśle przylegający do posadzki, góra – z materiału wykazującego zalety antypoślizgowe, przyjemny w dotyku ze stopami	Tak	
3	Wymiar: 80x50 cm (+/- 5%)	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętką imienną)**MISKI DO MYCIA CHORYCH - szt. 15 - dotyczy zadania nr 14**

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Miski – miedniczki do mycia chorych	Tak	
2	Materiał - plastik	Tak	
3	Wymiary: okrągłe Ø 30 cm , głębokości 12-15 cm.	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętką imienną)**PODUSZKI SILIKONOWE - szt. 40 - dotyczy zadania nr 13**

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Poduszki antyalergiczne szpitalne - medyczne	Tak	
2	Wymiary: 70x80 cm.	Tak	
3	Poduszki zapewniające komfort snu, dobrze przepuszczające powietrze.	Tak	
4	Wypełnienie powinno się składać z wsadu (kulki poliestrowe), który pod względem lekkości, miękkości, sprężystości dorównuje materiałowi puchowemu.	Tak	
5	Temperatura prania do 95°C	Tak	
6	Kolor biały.	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętką imienną)

POJEMNIK 3,5L Z POKRYWĄ - szt. 3 - dotyczy zadania nr 14

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Pojemnik (kipper) z czerwoną pokrywą z klamrami bocznymi mocującymi pokrywę do pojemnika, otworami bocznymi na ręce do przenoszenia. Pojemność 5 l. - szt.2	Tak	
2	Pojemnik (kipper) z niebieską pokrywą z klamrami bocznymi mocującymi pokrywę do pojemnika, otworami bocznymi na ręce do przenoszenia. Pojemność 3 l. - szt.1	Tak	

....., dn.

 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń
 woli wraz z pieczętą imienną)

POJEMNIK PLASTIKOWY NA SPRZĘT MEDYCZNY - szt. 60 - dotyczy zadania nr 14

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Pojemnik Kipper z niebieską pokrywą z klamrami bocznymi mocującymi pokrywę do pojemnika, otworami bocznymi na ręce do przenoszenia. Pojemność 3 l. - szt.3	Tak	
2	Pojemniki plastikowe: podstawa – pełna, boki ażurowe. Kolor do wyboru podczas realizacji zamówienia. Wymiary: 35x60 cm. wys/gł 25 cm. szt.4 z otworami do przenoszenia wym. 35x25 cm w/gł. 10-15 cm. szt.15 wym. 20x25 cm. w/gł. 10-15 cm. szt. 15 wym. 15x20 cm. w/gł. 10 cm. szt. 11 wym. 15x7-8 cm. w/gł. 10 cm. szt.12	Tak	

....., dn.

 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń
 woli wraz z pieczętą imienną)

POŚCIEL (POSZWA + POSZEWKA) - szt. 140 - dotyczy zadania nr 13

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Tkanina „Medical” - bawełna 100%	Tak	
2	Gramatura 160-165 g/m ²	Tak	
3	Kurczliwość do 5%	Tak	
4	Wymiar poszwa – 160x200 cm	Tak	
5	Wymiar poszewka – 70x80 cm	Tak	
6	Szyte na zakład - 25 cm	Tak	

7	Temperatura prania do 95°C	Tak	
8	Temperatura maglowania do 220°C	Tak	
9	Kolor – jasno żółty	Tak	
10	Odporna na działanie środków piorąco-dezynfekcyjnych używanych w służbie zdrowia	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętką imienną)

PRZEŚCIERADŁO - szt. 280 - dotyczy zadania nr 13

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Tkanina „Medical” - bawełna 100%	Tak	
2	Gramatura 160-165 g/m ²	Tak	
3	Kurczliwość do 5%	Tak	
4	Wymiary – 240-160 cm.	Tak	
5	Temperatura prania do 95°C	Tak	
6	Temperatura maglowania do 220°C	Tak	
7	Kolor – jasno żółty	Tak	
8	Odporna na działanie środków piorąco-dezynfekcyjnych używanych w pralniach służbie zdrowia	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętką imienną)

PÓŁKI NA PRZYBORY TOALETOWE - szt. 14 - dotyczy zadania nr 14

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Materiał chromonikiel (ażurowy)	Tak	
2	Rozmiar – dł. 30cm. Szer. 15 cm	Tak	
3	Dostosowana do zawieszenia na ścianie	Tak	
4	W komplecie uchwyty i kołki	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętką imienną)

ROLETY OKIENNE - szt. 32 - dotyczy zadania nr 17**Komplet rolet okiennych szt. 5**

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Komplet rolet materiałowych na okna dwuskrzydłowe (dwie dolne kwatery) wymiary szyb : szer. 67 cm, wys. 124 cm (+/- 2 cm)	Tak	
2	Tkanina impregnowana posiadająca stosowne atesty higieniczne	Tak	
3	bezinwazyjny montaż rolety w kasecie i prowadnicach montowanych bezpośrednio na skrzydle okna do listew przyszybowych	Tak	
4	prowadnice wykonane z PCV w kolorze białym	Tak	
5	dokładny pomiar przed realizacją	Tak	
6	mechanizm łańcuszkowy samohamujący,	Tak	
7	możliwość zatrzymania rolety w dowolnym miejscu.	Tak	
8	Kolorystyka zostanie wybrana przed montażem.	Tak	
9	Montaż	Tak	
10	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	

Komplet rolet okiennych szt. 19

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Komplet rolet materiałowych na okna dwuskrzydłowe (dwie dolne kwatery) wymiary szyb : szer. 74 cm, wys. 133 cm (+/- 2 cm)	Tak	
2	Tkanina impregnowana posiadająca stosowne atesty higieniczne	Tak	
3	bezinwazyjny montaż rolety w kasecie i prowadnicach montowanych bezpośrednio na skrzydle okna do listew przyszybowych	Tak	
4	prowadnice wykonane z PCV w kolorze białym	Tak	
5	dokładny pomiar przed realizacją	Tak	
6	mechanizm łańcuszkowy samohamujący,	Tak	
7	możliwość zatrzymania rolety w dowolnym miejscu.	Tak	
8	Kolorystyka zostanie wybrana przed montażem.	Tak	
9	Montaż	Tak	
10	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	

Komplet rolet okiennych szt. 2

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Komplet rolet materiałowych na okna dwuskrzydłowe (dwie dolne kwatery) wymiary szyb : szer. 59 cm, wys. 133 cm (+/- 2 cm)	Tak	
2	Tkanina impregnowana posiadająca stosowne atesty higieniczne	Tak	
3	bezinwazyjny montaż rolety w kasecie i prowadnicach montowanych bezpośrednio na skrzydle okna do listew przyszybowych	Tak	
4	prowadnice wykonane z PCV w kolorze białym	Tak	
5	dokładny pomiar przed realizacją	Tak	
6	mechanizm łańcuszkowy samohamujący,	Tak	
7	możliwość zatrzymania rolety w dowolnym miejscu.	Tak	
8	Kolorystyka zostanie wybrana przed montażem.	Tak	
9	Montaż	Tak	
10	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	

Komplet rolet okiennych szt. 4

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Komplet rolet materiałowych na okna dwuskrzydłowe (dwie dolne kwatery) wymiary szyb : szer. 52 cm, wys. 124 cm (+/- 2 cm)	Tak	
2	Tkanina impregnowana posiadająca stosowne atesty higieniczne	Tak	
3	bezinwazyjny montaż rolety w kasecie i prowadnicach montowanych bezpośrednio na skrzydle okna do listew przyszybowych	Tak	
4	prowadnice wykonane z PCV w kolorze białym	Tak	
5	dokładny pomiar przed realizacją	Tak	
6	mechanizm łańcuszkowy samohamujący,	Tak	
7	możliwość zatrzymania rolety w dowolnym miejscu.	Tak	
8	Kolorystyka zostanie wybrana przed montażem.	Tak	
9	Montaż	Tak	
10	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	

Rolety okienne szt. 2

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	okna jednoskrzydłowe wymiary szyb : szer. 90 cm, wys. 125 cm (+/- 10 cm)	Tak	
2	Tkanina impregnowana posiadająca stosowne atesty higieniczne	Tak	
3	bezinwazyjny montaż rolety w kasecie i prowadnicach montowanych bezpośrednio na skrzydle okna do listew przyszybowych	Tak	
4	prowadnice wykonane z PCV w kolorze białym	Tak	
5	dokładny pomiar przed realizacją	Tak	
6	mechanizm łańcuszkowy samohamujący,	Tak	
7	możliwość zatrzymania rolety w dowolnym miejscu.	Tak	
8	Zasuwanie rolet z dołu do góry	Tak	
9	Kolorystyka zostanie wybrana przed montażem.	Tak	
10	Montaż	Tak	
11	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętką imienną

STELAŻ CHROMONIKLOWY NA ODPADY - szt. 7 - dotyczy zadania nr 18

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Stelaż wykonany z chromoniklu przystosowany do worków foliowych 110-120 l.	Tak	
2	Pokrywa stelaży otwierana mechanizmem pedałowym	Tak	
3	Stelaż z pokrywą niebieską – szt.4	Tak	
4	Stelaż z pokrywą czerwoną – szt.3	Tak	
5	Mechanizm jezdy - kółka	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętką imienną

SZCZOTKI KŁOZETOWE - szt. 15 - dotyczy zadania nr 14

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Estetyczne wykonanie	Tak	
2	Szczotka odporna na działanie środków dezynfekcyjnych	Tak	
3	Uchwyt i obudowa (podstawa) - chromonikiel	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętą imienną

TABLICA OGŁOSZENIOWA KORKOWA - szt. 5 - dotyczy zadania nr 12

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Wymiary (wys/szer) 60 x 90 cm (+/- 2cm)	Tak	
2	powierzchnia wykonana z wysokiej jakości Portugalskiego korka.	Tak	
3	Rama aluminiowa anodowana.	Tak	
4	Narożniki plastikowe.	Tak	
5	Grubość tablicy 17 mm. (+/- 1mm)	Tak	
6	W zestawie haczyki i kołki rozporowe do montażu tablicy na ścianie	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętą imienną

UCHWYTY NA PAPIER TOALETOWY - szt. 15 - dotyczy zadania nr 14

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Obudowa – pojemnik na papier w rolce - chromonikiel	Tak	
2	W komplecie uchwyty i kołki do zawieszenia na ścianie	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętą imienną

WENTYLATORY PRZENOŚNE - szt. 4 - dotyczy zadania nr 8

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Wentylatory elektryczne sterowane mechanicznie + pilot. Ø 40-45 cm – stojące na stabilnej podstawie z regulacją wysokości oraz zabezpieczeniem łopatek roboczych przed przypadkowym dotknięciem. - zasilanie 220-230 V – 50Hz - szt.2	Tak	
2	Wentylator elektryczny Ø30 cm +/- 5% na biurko sterowane mechanicznie z zabezpieczeniem łopatek (śmigła) przed przypadkowym dotknięciem. - Zasilane 220-230 V – 50 Hz - szt.2	Tak	

....., dn.

 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń
 woli wraz z pieczętą imienną

WIESZAKI NA RĘCZNIKI, SZLAFROKI - szt. 35 - dotyczy zadania nr 14

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Materiał - chromonikiel	Tak	
2	Otwory do zawieszenia	Tak	
3	5-7 uchwytów	Tak	
4	W kpl. Uchwyty, kołki do zawieszenia	Tak	

....., dn.

 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń
 woli wraz z pieczętą imienną

WÓZEK DO PRZEWOZU POSIŁKÓW – BEMAR - szt. 1 - dotyczy zadania nr 19

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	oddzielne sterowanie dla każdej wanny	Tak	
2	kontrolka włączenia i grzania	Tak	
3	sterowanie na dłuższym boku	Tak	
4	uchwyt do pchania na krótszym boku	Tak	
5	3 krany spustowe	Tak	
6	kołka o średnicy Ø125 mm (w tym 2 hamulcem)	Tak	

7	wymiary: szerokość:1249 mm, głębokość 674 mm, wysokość 900 mm	Tak	
8	wykonanie ze stali nierdzewnej	Tak	
9	pojemność: 3xGN1/1 - 200 mm	Tak	
10	regulacja temperatury: 30÷90°C	Tak	
11	moc: 2,1 kW	Tak	
12	zasilanie: 230 V	Tak	
13	Pojemnik GN 1/1 z poliwęglanu, wymiary 53 × 32,5 cm, głębokość 200mm – 1 szt.	Tak	
14	Pokrywa do pojemnika GN 1/1 z uszczelka – 1 szt.	Tak	
15	Pojemnik GN 1/3 z poliwęglanu, wymiary 32,5 × 17,6 cm, głębokość 200mm – 3 szt.	Tak	
16	Pokrywa do pojemnika GN 1/3– 3 szt.	Tak	
17	Pojemnik GN 1/6 z poliwęglanu, wymiary 17,6 × 16,2 cm, głębokość 200mm – 2 szt.	Tak	
18	Pokrywa do pojemnika GN 1/6– 2 szt.	Tak	
19	Pojemnik GN 1/9 z poliwęglanu, wymiary 17,6 × 10,8 cm, głębokość 100mm – 6 szt.	Tak	
20	Pokrywa do pojemnika GN 1/9– 6 szt	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczęcią imienną

WÓZEK NA BRUDNĄ BIELIZNĘ 3-KOMOROWY - szt. 2 - dotyczy zadania nr 20

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Stelaż chromoniklowy	Tak	
2	Przystosowany do worków 120 l. - 3-workowy	Tak	
3	Pokrywy: 2 czerwone, 1 żółta do zabezpieczenia zawartości podczas transportu	Tak	
4	W części dolnej dodatkowe półki na baseny	Tak	
5	Uchwyt do transportu	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczęcią imienną

WÓZEK DO SPRZĄTANIA - szt. 3 - dotyczy zadania nr 21

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Wózek do sprzątania dwu-wiaderkowy szt.2	Tak	
	- konstrukcja wózka chromowana	Tak	
	- rączka wózka chromowana	Tak	
	- prasa do wyciskania	Tak	
	- 2 wiadra 20 l. (1 niebieskie, 1 czerwone)	Tak	
	- 1 wiadro 6 l.	Tak	
	- 2 koszyki siatkowe	Tak	
	- całość na kółkach jezdnych	Tak	
2	Wózek serwisowy do sprzątania – konstrukcja chromowana – szt.1	Tak	
	- konstrukcja wózka chromowana	Tak	
	- ramka pionowa	Tak	
	- ramka na worek	Tak	
	- ramka pod prasę	Tak	
	- prasa do wyciskania	Tak	
	- wiadro 20 l. czerwone	Tak	
	- wiadro 20 l. niebieskie	Tak	
	- wiadro 6 l. czerwone	Tak	
	- wiadro 6 l. niebieskie	Tak	
	- worek 120 l. niebieski	Tak	
	- 5 x zapinka worka	Tak	
	- koszyk	Tak	

....., dn.

 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń
 woli wraz z pieczętką imienną

**WYPOSAŻENIE KUCHENNE (TALERZE, KUBKI, SZTUĆCE, TERMOSY - kpl. 1 -
dotyczy zadania nr 14**

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Talerze porcelanowe: - głębokie – 65 szt. - płaskie – 65 szt. - deserowe – 30szt.	Tak	
2	Kubki z uchwytem o poj. 300-350 ml. - 65 szt.	Tak	
3	Sztućce ze stali nierdzewnej: - noże – 20 szt. - widelce – 65 szt. - łyżki – 65 szt. - łyżeczki – 20 szt.	Tak	
4	Chochle ze stali nierdzewnej: - o poj. 0,5 l. - o poj. 0,3 l.	Tak	
5	Gałkownica do ziemniaków szt.4	Tak	
6	Dzbanek plastikowy o poj. 2 l.	Tak	
7	Pojemniki na sztućce z kwaterami do segregacji – szt.2	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętą imienną

KRZESŁO OBROTOWE ZMYWALNE - szt. 6 - dotyczy zadania nr 22

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
	- krzesło obrotowe	Tak	
	- siedzisko i oparcie pokryte łatwym w utrzymaniu materiałem zmywalnym	Tak	
	- regulacja wysokości siedziska i głębokości oparcia za pomocą mechanizmu	Tak	
	-2 podłokietniki z tworzywa	Tak	
	- kółka przystosowane do jazy po wykładzinie PCV	Tak	
	- kolor tapicerki do wyboru z gamy kolorów oferenta przy składaniu zamówienia końcowego	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętą imienną

FOTEL OBROTOWY ZMYWALNY - szt. 4 - dotyczy zadania nr 22

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Fotel obrotowy zmywalny:	Tak	
	- fotel posiadający system ruchowy umożliwiający swobodę odchylania do tyłu	Tak	
	- blokada fotela w pozycji do pracy	Tak	
	- możliwość regulacji oporu oparcia i siedziska	Tak	
	- płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego	Tak	
	- siedzisko i oparcie tapicerowane gąbką oraz skórą naturalną	Tak	
	- szerokie wygodne podłokietniki	Tak	
	- kółka dostosowana do jazdy po wykładzinie PCV	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętką imienną

FOTELE WYPOCZYNKOWE ZMYWALNE DLA PACJENTÓW - szt. 2

- dotyczy zadania nr 22

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Fotele wykonane na stelażu drewniano – metalowym	Tak	
2	Pokryte skórą syntetyczną	Tak	
3	Wygodne podparcie rąk	Tak	
4	Wymiary: dł. 112 cm., gł. 96 cm., wys. 90 cm., (+/- 5 %)	Tak	
5	Kolor obicia do wyboru podczas składania zamówienia	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczętką imienną

KRZESŁA ZMYWALNE - szt. 60 - dotyczy zadania nr 22

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Krzesło z oparciem wzmocnione w środku płytą	Tak	
2	Miękkie siedzisko i oparcie pokryte materiałem zmywalnym odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych	Tak	
3	Wytrzymała rama wykonana z elementów chromowanych	Tak	
4	Plastikowe stopki chroniące wykładziny PCV przed zarysowaniem	Tak	
5	Łagodnie opadający front siedziska poprawiający komfort siedzenia	Tak	
6	1 szt. - krzesła łączone po 5 krzesel 1 szt. - krzesła łączone po 3 krzesła 52 szt. - krzesła pojedyncze	Tak	
7	Kolor tapicerki do swobodnego wyboru z gamy kolorów oferenta w czasie składania zamówienia		

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczęcią imienną

TABORETY ZMYWALNE - szt. 40 - dotyczy zadania nr 22

L.p.	Wymagane parametry i warunki graniczne	Wartości wymagane	TAK/opisać
1	Konstrukcja, nogi z elementów chromowanych	Tak	
2	Miękkie siedzisko pokryte materiałem zmywalnym, odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych	Tak	
3	Plastikowe stopki chroniące wykładzinę PCV przed zarysowaniem	Tak	
4	Kolor tapicerki do wyboru w czasie składania zamówienia	Tak	

....., dn.

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń
woli wraz z pieczęcią imienną