

OPIS TECHNICZNY

=====

do projektu architektoniczno – budowlanego przebudowy części pomieszczeń przyziemia dla potrzeb pracowni tomografii komputerowej oraz gabinetu urologii w istniejącym budynku szpitala położonego przy ul. 800-Lecia w Sanoku
dz. Nr 829/1

1. Dane ogólne - strona formalna

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| - Nazwa inwestycji i adres | - | Pracownia tomografii komputerowej oraz gabinet urologii i sanitariaty ogólne Sanok, ul.800-Lecia 26 |
| - Inwestor | - | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku, ul.800-lecia 26 |
| - Jednostka projektowa | - | Biuro Obsługi Inwestycji Sanok, ul.Zigmunda 6 |
| - Sala opracowania | - | 1 : 50 |
| - Stadium | - | Projekt architektoniczno-budowlany |

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora i umowa o prace projektowe
- Inwentaryzacja budowlana przebudowywanego fragmentu budynku
- Ekspertyza techniczna
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.09.2003r w sprawie wymagań szczególnych, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia z aparatami rentgenowskimi o energii promieniowania do 300 keV stosowanymi w celach medycznych (Dz.U. Nr 173 z 2003r poz.1681)
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania /Dz.U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002r./

3. Charakterystyka inwestycji tomograf komputer urologia + wc

- | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|---------|
| ■ pow. użytkowa | - | 88,8 m2 | 84,1 m2 |
| ■ wysokość kondygnacji brutto | | 3,1 m | 3,1 m |
| ■ ilość kondygnacji istn. budynku | | 4 + poddasze | |