



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zam.pub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/65/2016

Sanok, dnia 29.04.2016r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/14/2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy

*** Pytanie nr 1 – dot. zad. nr 9**

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe zgrzewalne w temperaturze 180-220°C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 2 – dot. zad. nr 9**

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy płaski o wymiarach 12cmx200m w miejsce rękawa o wymiarach 12,5cm x 200m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 3 – dot. zad. nr 9**

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z zakładką w rozmiarze 7,5cm x 3,5cm x 100m w miejsce rękawa o wymiarach 7,5cm x 2,5cm x 100m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 4 – dot. zad. nr 9**

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z zakładką w rozmiarze 25cm x 6cm x 100m w miejsce rękawa o wymiarach 25cm x 6,5cm x 100m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 5 – dot. zad. nr 9**

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z zakładką w rozmiarze 30cm x 7cm x 100m w miejsce rękawa o wymiarach 30cm x 6,5cm x 100m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 6 – dot. zad. nr 9**

Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy do sterylizacji wykazywały zgodność z normami EN 868-3, EN 868-5 i EN ISO 11607-1, potwierdzoną oświadczeniem niezależnej organizacji notyfikowanej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 7 – dot. zad. nr 23**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 23 cewnika permanentnego poliuretanowego schodowego o średnicy 14,5Fr i długościach: 19cm, 23cm, 27cm cuff to top w zestawie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 8 – dot. zad. nr 41**

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady polskiego jak i europejskiego systemu zamówień publicznych i wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przygotowuje i przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców dopuści do postępowania SP ZOZ/PN/14/2016 zadanie 41 pozycja 1 termin składania ofert 10.05.2016 produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI pakowany podwójnie, przezierny umożliwiającą kontrolę całego toru przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu oraz produktem Dual Cap?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

*** Pytanie nr 9 – dot. zad. nr 41**

Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 2 szt. papier-folia oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny w opakowaniu zbiorczym (karton) 36 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości czyli 1008 zestawy po 2 szt. (28 opakowań)?

Odpowiedź: Nie

*** Pytanie nr 10 – dot. zad. nr 49 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężeniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie, bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długości 17cm, 20cm, 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw aseptyczny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawką 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)? Kompletny zestaw do implantacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 10a – dot. zad. nr 42 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężeniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie, bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długości 17cm, 20cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw aseptyczny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawką 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)? Kompletny zestaw do implantacji

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 11 – dot. zad. nr 8 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści do oceny włókninę zgodną z opisem SIWZ w rozmiarze 60 x 60cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 12 – dot. zad. nr 9 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw spełniający opis SIWZ w rozmiarze 20 cm x 5,5cm:100m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 13 – dot. zad. nr 9 poz.2**

Czy Zmawiający dopuści do oceny rękaw spełniający opis SIWZ w rozmiarze 30cm x 8,0cm:100m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 14 – dot. zad. nr 1 poz.2**

Proszę o dopuszczenie zgłębnika dwunastniczego o długości 1250mm.

Odpowiedź: TAK

*** Pytanie nr 15 – dot. zad. nr 4 poz.4**

Proszę o dopuszczenie zestawu do lewatywy z twardą kanką z jednym centralnym otworem.

Odpowiedź: Nie

*** Pytanie nr 16 – dot. zad. nr 10 poz.3**

Proszę o wydzielenie do oddzielnego pakietu przyrządu do precyzyjnego podawania płynów. Umożliwi to złożenie oferty większej liczbie oferentów.

Odpowiedź: Nie

*** Pytanie nr 17 – dotyczy wzoru umowy §3 punkt 2**

Proszę o zmianę zapisu umowy na :w przypadku zwłoki w dostawie Wykonawcy wypłaci Zamawiającemu 0,5% wartości zamówionej partii asortymentu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie. Przewidziana kara umowna w wysokości 2% za dzień opóźnienia w dostawie jest niewspółmierna do ewentualnego przewinienia.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

*** Pytanie nr 18 – dotyczy wzoru umowy §2 ust.4**

Czy poprzez termin dostawy Zamawiający miał na myśli dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: TAK

*** Pytanie nr 19 – dot. zad. nr 3 poz.1b**

Czy Zamawiający dopuści pojemność balonu 5-10ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

*** Pytanie nr 20 – dot. zad. nr 3 poz.1a – 1c**

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie produkty pochodziły od jednego producenta w celu zachowania jakości?

Odpowiedź: tak wymaga

*** Pytanie nr 21 – dot. zad. nr 3 poz.1a – 1c**

Czy Zamawiający wymaga, aby na jednym z ujść cewnika nadrukowany był rozmiar cewnika oraz pojemność balonu, co ułatwia proces identyfikacji nawet po wyjęciu z opakowania jednostkowego?

Odpowiedź: tak wymaga

*** Pytanie nr 22- dot. zad. nr 3 poz.1a – 1c**

Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki posiadały oznaczenie kolorystyczne rozmiaru zgodnie z kodem kolorystycznym ISO?

Odpowiedź: tak wymaga

*** Pytanie nr 23 – dot. zad. nr 3 poz.1a – 1c**

Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki pakowane były podwójnie wewnątrz w opakowanie foliowe i zewnętrznie w opakowanie folia – papier?

Odpowiedź: Tak

*** Pytanie nr 24 – dot. zad. nr 3 poz.3,4**

Czy Zamawiający wymaga, aby powierzchnia cewnika była „zmrożona”, co ułatwia proces zakładania cewnika bez użycia dodatkowego żelu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 25 – dot. zad. nr 3 poz.3,4**

Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki posiadały nadrukowany rozmiar cewnika oraz skróconą nazwę producenta tuż pod kolorowym konektorem, co ułatwia proces identyfikacji nawet po wyjęciu z opakowania jednostkowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 26 – dot. zad. nr 4 poz.2,4,5**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odpowiedź: Nie

*** Pytanie nr 27 – dot. zad. nr 4 poz.6a**

Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki do karmienia były pakowane na prosto, pozbawione były szkodliwych ftalanów, posiadały nadrukowaną skalę cyfrową oraz powierzchnię „zmrożoną”, która ułatwia proces zakładania cewnika bez użycia dodatkowego żelu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 28 –dot. zad. nr 11 poz.1**

Czy Zamawiający wymaga igły 0,5*16?

Odpowiedź: Tak

*** Pytanie nr 29 – dot. zad. nr 11 poz.1**

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki posiadały tłok zakończony wydłużoną końcówką z gumy posiadający 3 ORINGI, które zapewniają płynny przesuw tłoka i bardzo dobrą szczelność?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 30 – dot. zad. nr 11 poz.1**

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki gwarantowały podanie pełnej dawki leku (brak przestrzeni martwej)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

*** Pytanie nr 31 – dot. zad. nr 18 poz.1**

Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki posiadały nadrukowany rozmiar oraz skróconą nazwę producenta tuż pod kolorowym konektorem, co ułatwia proces identyfikacji nawet po wyjęciu z opakowania jednostkowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

*** Pytanie nr 32 – dot. zad. nr 18 poz.2,3,**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 33 – dot. zad. nr 19 poz.1**

Czy Zamawiający wymaga, aby cewnik posiadał minimum 6 podłużnych, wtopionych pasków wzmacniających powodujących, że dren nie załamuje się i nie zamyka „światła” przepływu tlenu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zabezpieczenia przed załamaniem i zagięciem, czy to będzie 5 czy 6 pasków nie ma znaczenia.

*** Pytanie nr 34 – dot. zad. nr 19 poz.1**

Czy Zamawiający wymaga cewników dla dorosłych?

Odpowiedź: Tak

*** Pytanie nr 35 – dot. zad. nr 37 poz.1,2**

Czy Zamawiający wymaga, aby cewnik posiadał minimum 6 podłużnych, wtopionych pasków wzmacniających powodujących, że dren nie załamuje się i nie zamyka „światła” przepływu tlenu?

Odpowiedź: Wymaga zabezpieczenia przed zamknięciem światła, ilość pasków nie ma znaczenia (skuteczne zabezpieczenia)

*** Pytanie nr 36 – dot. zad. nr 37 poz.1,2**

Czy Zamawiający wymaga, aby maski pochodziły od jednego producenta w celu zachowania jakości?

Odpowiedź: pakiet obejmuje ocena użytkowa.

*** Pytanie nr 37 – dot. zad. nr 37 poz.1,2**

Czy Zamawiający wymaga, aby maski posiadały metalowy klips nosowy oraz regulację obwodu głowy, co umożliwi dopasowanie do każdego kształtu głowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Ocena użytkowa sposób i jakość dopasowania.

*** Pytanie nr 38 – dot. zad. nr 41 poz.1**

Czy Zamawiający wymaga, aby zamknięty system dostępu naczyniowego posiadał podzielną, silikonową membranę nie wystającą poza plastikową obudowę, co ułatwia proces dezynfekcji?

Odpowiedź: Nie

*** Pytanie nr 39 – dot. zad. nr 44 poz.1**

Czy Zamawiający wymaga, aby rurki były silikonowane?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

*** Pytanie nr 40 – dot. zad. nr 44 poz.1**

Czy Zamawiający wymaga, aby dren łączący oraz balonik kontrolny był w innym kolorze niż korpus rurki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

*** Pytanie nr 41 – dot. zad. nr 44 poz.1**

Czy Zamawiający wymaga aby na baloniku kontrolnym nadrukowana była skrócona nazwa producenta oraz rozmiar rurki, co ułatwi proces identyfikacji rozmiaru nawet po wyjęciu z opakowania jednostkowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

*** Pytanie nr 42 - dot. zad. nr 44 poz.1**

Czy Zamawiający wymaga, aby na korpusie rurki nadrukowane były minimum 3 oznaczenia rozmiaru rurki w celu szybkiej i łatwej identyfikacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

*** Pytanie nr 43 - dot. zad. nr 44 poz.1**

Czy Zamawiający wymaga, aby rurki posiadały znacznik RTG na całej długości rurki?

Odpowiedź: Tak

*** Pytanie nr 44 – dot. zad. nr 23**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 23 zestawów z cewnikami permanentnymi o średnicy zew. 15,5Fr – pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 45 – dot. zad. nr 24**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 24 zestawów z cewnikami permanentnymi o średnicy zew. 15,5Fr – pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 46 – dot. zad. nr 15 poz. 1-3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostki miary z sztuk na opakowanie i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 50 sztuk w ww. pozycjach, których jednostką handlową są opakowania. Podanie cen za opakowanie nie będzie przewyższało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałyby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia.

Odpowiedź: Tak, po odpowiednim przeliczeniu

*** Pytanie nr 47 – dot. zad. nr 15 poz.1-3**

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wycenę opakowań w ww. pozycjach, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za jedną sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Odpowiedź: nie dotyczy

*** Pytanie nr 48 – dot. zad. nr 15 poz.1**

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji Zamawiający oczekuje elektrody EKG do monitorowania 24-godzinnego do badań holterowskich z prostokątnym otworem bez przecięcia boków elektrody służącym do przełożenia kabla oraz tarką służącą do przygotowania skóry pacjenta przed aplikacją?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza elektrody bez przecięcia.

*** Pytanie nr 49 – dot. zad. nr 15 poz.2**

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji Zamawiający oczekuje elektrody do testów wysiłkowych dla dorosłych z tarką służącą do przygotowania skóry pacjenta przed aplikacją?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 50 – dot. zad. nr 15 poz.2**

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji Zamawiający oczekuje elektrody do testów wysiłkowych dla dorosłych na włókninie czy na piance?

Odpowiedź: na piance.

*** Pytanie nr 51 – dot. zad. nr 17 poz.1**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic o lepszym poziomie AQL tj. AQL = 1,0.

Odpowiedź: tak, dopuszcza

*** Pytanie nr 52 – dot. zad. nr 17 poz.2**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic z wewnętrzną warstwą polimerową bez struktury sieci, nie posiadające badań na przenikanie cytostatyków, w opakowaniu foliowym termoformowalnym nie próżniowym, pozostałe parametry oferowanych rękawic będą zgodne z przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice bez badań na przenikalność cytostatyków, pozostałe parametry bez zmian.

*** Pytanie nr 53 – dot. zad. nr 17 poz.3**

Prosimy o wydzielenie ww. pozycji z zadania nr 17 i utworzenie z niej odrębnego pakietu, ponieważ opis rękawic zawarty w pozycji nr 3 wskazuje na konkretny produkt jednego producenta tj. rękawice Protetix producenta CardinalHealth, i tym samym umożliwia złożenie oferty w zadaniu nr 17 tylko jednemu wykonawcy, który posiada w swojej ofercie ww. rękawice, co jest sprzeczne art. 7 ust. 1-3, art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wydzielenie pozycji nr 3 z zadania nr 17 umożliwi złożenie oferty na pozostałe pozycje również innym Wykonawcom.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 54 - dot. zad. nr 27 poz.1**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji wyceny rękawic w op. – 200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 55 – dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w par. 3 ust. 2 umowy poprzez zmianę wysokości kary umownej z 2% na 0,5% i zastrzeżenie, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany. Wskazanie 2% niezrealizowanej dostawy za opóźnienie z dostarczeniem zamówionej/wymianie partii towaru jest nieadekwatne do

szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) "Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela".

Odpowiedź: Nie

Dostawca nie przewiduje żadnych opóźnień w terminie dostawy zamówionego przez Szpital towaru w trakcie obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy 2% wartością niezrealizowanego zamówienia w przypadku zwłoki jest ekonomicznie niczym nieuzasadnione, bowiem ewentualna szkoda wyrządzona w ten sposób przez dostawcę Zamawiającemu nie będzie aż tak duża. Zastrzeżenie tak wysokiej kary umownej prowadzi na wzbogacenia się Szpitala kosztem Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i w konsekwencji prowadzi do sądowego miarkowania wysokości odszkodowania.

Proszę również o dopisanie zastrzeżenia, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany". Dotychczasowe brzmienie zapisu umownego próbuje wymusić na Wykonawcy zobowiązanie do działania niezgodnie z prawem. Zgodnie z art. 488 § 1 kc świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (a taką umową jest umowa sprzedaży) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia. Z niniejszej umowy wynika, że zobowiązani jesteśmy dostarczyć Państwu towar, a zapłata za niego nastąpi w określonym czasie od dnia otrzymania towaru. Zgodnie jednak z art. 490 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. Oznacza to, że prawem naszym jest wstrzymanie dalszych dostaw w przypadku zwłoki z zapłatą przez Państwa ustalonej ceny, z którego to prawa nie mamy zamiaru rezygnować.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zapis : „kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany”

*** Pytanie nr 56 – dot. wzoru umowy §3 ust.5**

Prosimy o zmianę terminu wymiany wadliwego towaru na 5 dni roboczych

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

*** Pytanie nr 57 – dot. zad. nr 23**

Czy Zamawiający dopuści w pak. 23 cewnik do dializy permanentny dwuświatłowy 15F z zestawem do implantacji o długości 19cm, 23cm, 28cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 58 – dot. zad. nr 24**

Czy Zamawiający dopuści w pak. 24, cewnik do dializy permanentny dwuświatłowy 15F z zestawem do implantacji o długości 19cm, 23cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 59 - dot. zad. nr 45**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii przezskórnej składającego się z cewnika typu J9FR, 11FR, 14FR wykonanego z poliuretanu, wyposażonego w kranik Luer Lock lub lejek do podłączenia worka na mocz (dla CH 11, CH 14); rozszerzała atraumatyczne (dla cewników CH 11 oraz CH 14 dodatkowe rozszerzało z rozrywalną koszulką); przewodnik typu Lunderquista pokrytego teflonem w rozmiarze 0,035", dł.80cm; igły punkcyjnej dwuczęściowej 18G, dł.19,5cm oraz uniwersalnego łącznika luer lock z małym lejkiem lub zatyczki (dla CH11 oraz CH14)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

*** Pytanie nr 60 - dot. zad. nr 45**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii przezskórnej składającego się z cewnika typu J9 FR, 12FR, 14FR, wykonanego z poliuretanu, wyposażonego w kranik Luer Lock lub lejek do podłączenia worka na mocz (dla CH 14); rozszerzała atraumatyczne (dla cewnika CH14 dodatkowe rozszerzało z rozrywalną koszulką) przewodnik typu Luderquista pokrytego teflonem w rozmiarze 0,35", dł.80cm. igły punkcyjnej dwuczęściowej 18G, dł.19,5 cm oraz uniwersalnego łącznika luer lock z małym lejkiem lub zatyczki (dla CH 14).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 61 - dot. zad. nr 53**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wewnętrznego szynowania moczowodów typu Double – J z systemem sterującym, umożliwiającym sterowalność zestawu (system pełni taką samą funkcję jak popychacz z dwoma wąsami) o następujących rozmiarach:

4,7 CH, dł.24-30cm/ system sterujący dł. 53cm/ przewodnik 0,028" dł. 125cm, 6Ch, dł. 24-30cm/system sterujący dł. 53/prowadnik 0,035" dł. 125cm, 7Ch, dł. 24-30cm/system sterujący dł. 53 cm/ przewodnik 0,035" dł. 125cm, 8 Ch, dł. 24-30 cm/system sterujący, dł. 53 cm/ przewodnik 0,035" dł. 125cm, 9 Ch, dł. 24-30 cm/system sterujący dł. 53cm/prowadnik 0,045' dł. 125cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 62 - dot. zad. nr 38 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do dezynfekcji w następującym składzie: 6 x Tampo z gazy bawełnianej (tupfer) wielkość jajka
1 x kleszczyki plastikowe 14cm. Opakowanie tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny może posłużyć jako pojemnik na odpadki, wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 63 - dot. zad. nr 38 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na sprzedaż ww. zestawu w pełnych opakowaniach zbiorczych tj 72 szt. z jednoczesnym podaniem ceny za 1szt. zestawu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 64 - dot. zad. nr 9 poz.1,2**

Czy w miejsce rękawa o wymiarach 12,5cm x 200m Zamawiający dopuści rękaw 12cm x 200m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 65 - dot. zad. nr 9 poz.2,1**

Czy w miejsce rękawa o wymiarach 7,5cm x 2,5cm x100m Zamawiający odpuści rękaw 7,5cmx4,5cmx100m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 66 – dot. zad. nr 9 poz. 2.2**

Czy w miejsce rękawa o wymiarach 15cmx5cmx100m Zamawiający dopuści rękaw 15cm x5,5cm x100m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 67 - dot. zad. nr 9 poz.2.3**

Czy w miejsce rękawa o wymiarach 20cmx5cmx100m Zamawiający dopuści rękaw 20cmx6cmx100m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 68 – dot. zad. nr 9 poz.2.5**

Czy w miejsce rękawa o wymiarach 30cmx6,5cmx100m Zamawiający dopuści rękaw 30cmx7cmx100m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 69 - dot. zad. nr 26**

Czy Zamawiający w pozycji 3 zadania 26 dopuści zaoferowanie zestawów w rozmiarach 4,7F, 5F, pętla 2cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

*** Pytanie nr 70 - dot. zad. nr 39**

Czy Zamawiający w pozycji 1 Zadania 39 dopuści zaoferowanie zestawu do przezskórnej gastrostomii w rozmiarach 20F i 24f, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

*** Pytanie nr 71 - dot. zad. nr 39 poz.3**

Czy Zamawiający w pozycji 3 Zadania 39 dopuści zaoferowanie zestawu do opaskowania żyłaków przełyku zawierającego 6 podwiązek z materiału hipoalergicznego, głowica wyposażona w nylonową przewodnicę, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

*** Pytanie nr 72 - dot. zad. nr 39 poz.6**

Czy Zamawiający w pozycji 6 zadania 39 dopuści zaoferowanie zestawu do protezowania dróg żółciowych z protezą bez nici, z możliwością korekty położenia w przód, dł. protezy 5cm, 7cm, 9cm i 12cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

*** Pytanie nr 73 - dot. zad. nr 41 poz.7**

Czy Zamawiający w pozycji 7 zadania 41 dopuści zaoferowania przewodnika z końcówką roboczą o długości 7cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Pytanie dotyczy zadania 39 – Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 74 - dot. zad. nr 53**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu zawierającego nić dołączoną do cewnika do korekty jego położenia/usunięcia w miejsce wąsów do sterowania, średnica 4,7 Ch w miejsce 4,8Ch, długość popychacza 35cm dla średnic 6Ch – 9Ch, przewodnik o długości 150cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

*** Pytanie nr 75 - dot. zad. nr 23**

Czy Zamawiający wymaga schodkowego zakończenia cewnika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

*** Pytanie nr 76 - dot. zad. nr 23**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego i uzna za równoważne zestawy z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy, zakładany metodą Seldingera, cewnik o rozmiarze 15,5 FR gwarantujący przepływ do 500ml/min, przekrój „podwójne D”, końcówka cewnika (forma zakończenia cewnika widoczna na obrazku poniżej) zakończona niesymetrycznie – 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym, wykrzywiona końcówka kanału tętniczego, osobny kanał przewodnicy drutowej, cewnik wykonany z materiału Durathane, z mufą polyestrową, długości cewnika do mufy 15, 17, 19, 23, 27cm – do wyboru przez Zamawiającego, co odpowiada długościom całkowitym 20, 22, 24, 28, 32cm. W skład zestawu wchodzi: cewnik 15,5 Fr, igła wprowadzająca grub. 18 Ga x 7 cm, przewodnica drutowa J grubość 1mm, rozszerzacz 12 Fr i 14 Fr, skalpel nr 11, bagnet do tunelizacji, przewodnik rozdzielany typu (pull-apart) 16 Fr z podwójną silikonową zastawką hemostatyczną, samoprzylepny opatrunek na wkłucie, 2 nasadki iniekcyjne?

Uzasadnienie: Cewnik Duramax wykonany w innowacyjnej technologii z zakończeniem podwójne „D” w dużym stopniu zmniejsza recyrkulację oraz umożliwia uzyskanie najwyższej wydajności przepływu. Taki kształt zakończenia zmniejsza ryzyko utraty drożności z powodu przylegania do ściany naczynia.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 77 - dot. zad. nr 24**

Czy Zamawiający wymaga schodkowego zakończenia cewnika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

*** Pytanie nr 78 - dot. zad. nr 24**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego i uzna za równoważne zestawy z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy, zakładany metodą Seldingera, cewnik o rozmiarze 15,5 FR gwarantujący przepływ do 500ml/min, przekrój „podwójne D”, końcówka cewnika (forma zakończenia cewnika widoczna na obrazku poniżej) zakończona niesymetrycznie – 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym, wykrzywiona końcówka kanału tętniczego, osobny kanał prowadnicy drutowej, cewnik wykonany z materiału Durathane, z mufą poliestrową, długości cewnika do mufy 15, 17, 19, 23 cm – do wyboru przez Zamawiającego, co odpowiada długościom całkowitym 20, 22, 24, 28cm. W skład zestawu wchodzi: cewnik 15,5 Fr, igła wprowadzająca grub. 18 Ga x 7 cm, prowadnica drutowa J grubość 1mm, rozszerzacz 12 Fr i 14 Fr, skalpel nr 11, bagnet do tunelizacji, prowadnik rozdzielany typu (pull-apart) 16 Fr z podwójną silikonową zastawką hemostatyczną, samoprzylepny opatrunek na wkłucie, 2 nasadki iniekcyjne?

Uzasadnienie: Cewnik Duramax wykonany w innowacyjnej technologii z zakończeniem podwójne „D” w dużym stopniu zmniejsza recyrkulację oraz umożliwia uzyskanie najwyższej wydajności przepływu. Taki kształt zakończenia zmniejsza ryzyko utraty drożności z powodu przylegania do



ściany naczynia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 79 - dot. zad. nr 23**

Czy zamawiający w zadaniu 23 podaje długości cewników do mufy czy długość całkowitą?

Odpowiedź: Długość cewników do mufy.

*** Pytanie nr 80 - dot. zad. nr 23**

Czy zamawiający w zadaniu 23 oczekuje cewników zakładanych metodą antegrade czy retrograde?

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy ww. cewników

*** Pytanie nr 81 - dot. zad. nr 24**

Czy zamawiający w zadaniu 24 dopuści cewniki permanentne dwuświatłowe 15 Fr firmy Arrow o długościach 19cm oraz 23cm do mufy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 82 - dot. zad. nr 42**

Czy Zamawiający w zadaniu 42 dopuści zestawy do dializ 2-światłowe firmy Arrow o średnicy 12Fr i długościach 16cm oraz 20cm, sterylne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 83 - dot. zad. nr 49**

Czy Zamawiający w zadaniu 49 dopuści cewniki dializacyjne, jałowe, 2-światłowe firmy Arrow o średnicy 12Fr i długościach 16cm oraz 20cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 84 - dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z dołączenia do oferty zgłoszenia/powiadomienia Prezesa Urzędu rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz świadectwa zgłoszenia lub wpisu w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

*** Pytanie nr 85 - dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z § 3 ust. 2 wzoru umowy do 0,2% wartości towaru niedostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

*** Pytanie nr 86 - dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto zaś cena netto pozostanie bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

*** Pytanie nr 87 - dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §11 na następujący: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

*** Pytanie nr 88 - dot. zad. nr 35 poz.2**


Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie: zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego (trokar + cewnik) 12-14 Fr o poniższych parametrach zestaw:

- rozszczepialna kaniula ze specjalnym szlifem (dł. 12cm)

-zatyczka

- cewnik Foley'a z silikonu ze zintegrowanym balonem – PROSIL:

Optycznie dopasowane światło kaniuli do średnicy cewnika, krótkie, atraumatyczne zakończenie cewnika widoczne w promieniach RTG, transparentny cewnik z linią kontrastującą w promieniach RTG, miękki balon 5cm, 2 oczka, 41 cm długości?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 89 - dot. zad. nr 49**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie produktu który aktualnie zamawiający używa:

Cewnik do krótkiej dializy wykonany z biokompatybilnego poliuretanu; kanały cewnika okrągłe, cewnik z miękką atraumatyczną końcówką, cewnik posiada otwory boczne umieszczone w pierścieniowych rowkach co zapobiega przyklejaniu się cewnika do ściany naczyń, ramiona cewnika z wbudowanymi

zastawkami hemostatycznymi i uniwersalnymi zakończeniami typu luer lock , cewnik skalowany co 1cm , nie posiadający tradycyjnego rozgałęźnika, w rozmiarze 12Fr jednej długości 25cm, ale oferujący możliwość aplikacji w naczyniu w zakresie 15cm-25cm . Skład zestawu: *cewnik z nadrukiem pojemności kanałów na ramionach cewnika,* mandryn usztywniający cewnik przy aplikacji oraz wprowadzenia przewodnika, *igła 18g x 7cm z portem bocznym/ zastawka , *przewodnik nitinolowy odporny na zaginięcie o długości 70cm typu J , * 2 rozszerzadła, *2 skrzydełka mocujące w formie zapinanego klipsu, * strzykawka 5ml, * skalpel 11,* plaster z rzepem do zamocowania bezszwowego cewnika, * 2 opatrunki w formie plastra *naklejka identyfikacyjna pacjenta. Zestawy pakowane sterylnie z pełną charakterystyką składu zestawu na opakowaniu ?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 90 - dot. zad. nr 54**

Czy zamawiający oczekuje w zestawie cewnika z transparentnego silikonu z linią radiacyjną na całej długości , krótkim otwartą końcówką oraz balonem o pojemności 5 ml reszta zgodna z SIWZ ?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

*** Pytanie nr 91 - dot. zad. nr 29**

Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli grubość ścianki palca min.0,33mm?

Odpowiedź: TAK

*** Pytanie nr 92 - dot. zad. nr 3**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 zatyczkę do cewnika sterylną.

Odpowiedź: Tak

*** Pytanie nr 93 - dot. zad. nr 10**

Czy Zamawiający dopuści w poz.3 precyzyjny regulator przepływu dla infuzji grawitacyjnych – innowacyjnych aparat z precyzyjnym regulatorem przepływu. Filtr powietrza posiada skuteczność filtracji bakterii (BFE) Regulator Exadrop umożliwi stabilny i kontrolowany przepływ leku. Kontrola przepływu 3-270 ml/h. Dren nie zawiera DEHP. Nazwa firmy na komorze kroplowej. Komora kroplowa bez PCV.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 94 - dot. zad. nr 11**

Czy Zamawiający dopuści w poz.1 strzykawkę j.u. do TBC z igłą 0,5 x16

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 95 - dot. zad. nr 14**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1,2 strzykawki do pomp infuzyjnych 50(60) ml Firmy Braun

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 50ml, nie dopuszcza 60ml.

*** Pytanie nr 96 - dot. zad. nr 33**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 strzykawkę 100 ml z końcówką cewnikową, przeznaczone do infuzji pozajelitowej i przemywania (krótko-terminowe, chirurgiczne i inwazyjne Przezroczystego cylindra wykonanego z polipropylenu medycznego z czarną skalą. Centralna końcówka cewnikowa. Skala z 2 ml stopniowaniem w odstępach 10ml. Tłok wykonany z polipropylenu medycznego jest zaopatrzony w dalszą końcówkę luer, który może być zastosowany do końcówki cewnikowej w razie potrzeby.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 97 - dot. zad. nr 9**

Zad. 9: czy Zamawiający dopuści rękawy o gramaturze papieru 60g/m², temperaturze zgrzewania 180-210°C, o wytrzymałości folii na rozdarcia min. 62N?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 98 - dot. zad. nr 9 poz.1**

Zad. 9, poz. 1: czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 12cm w miejsce 12,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 99 - dot. zad. nr 9 poz.2**

Zad. 9 poz. 2: czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 25x6cm w miejsce 25x6,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 100 - zad.9 poz.2**

Zad. 9 poz. 2: czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 30x6cm w miejsce 30x6,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 101 - dot. zad. nr 17 poz.1**

Zad. 17, poz. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do odrębnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 102 - dot. zad. nr 1**

Zad. 17, poz. 1: czy Zamawiający dopuści rękawice o AQL 0,65?

Odpowiedź: TAK

*** Pytanie nr 103 - dot. zad. 22**

Zad. 22: Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty świadectwa PZH oraz pozytywnej opinii IMiD na pieluszki dla dzieci, które to świadectwo potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci?

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

*** Pytanie nr 104 - dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

*** Pytanie nr 105 – dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy strona odstępująca pisemnie wezwie drugą stronę do należytego wykonywania umowy.”?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

*** Pytanie nr 106 - dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Ponadto strony mogą wyjątkowo zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

*** Pytanie nr 107 - dot. zad. nr 1 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści złącznik dwunastniczy z PCV o długości 1250mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 108 - dot. zad. nr 1 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści złącznik żołądkowy z PCV o długości 800mm w miejsce złącznika dwunastniczego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 109 - dot. zad. nr 2 poz.1,2**

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne w opakowaniu a”100szt?

Odpowiedź: tak, po odpowiednim przeliczeniu

*** Pytanie nr 110 – dot. zad. nr 4 poz.4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z kanką z jednym otworem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

*** Pytanie nr 111 - dot. zad. nr 4 poz.4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy bez kanki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 112 – dot. zad. nr 10 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do precyzyjnego przetaczania płynów inf. z regulatorem przepływu w zakresie do 250ml/godz.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 113 – dot. zad. nr 17 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o poziomie protein < 150ug/g?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 114 - dot. zad. nr 17 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o poziomie protein <100ug/g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 115 - dot. zad. nr 17 poz.3**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu opakowania próżniowego?

Odpowiedź: Nie

*** Pytanie nr 116 - dot. zad. nr 17 poz.4**

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowo – polimerowe?

Odpowiedź: Nie

*** Pytanie nr 117 – dot. zad. nr 17 poz.4**

Czy Zamawiający dopuści rękawice z mankietem równomiernie wzmocnionym?

Odpowiedź: Dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów

*** Pytanie nr 118 - dot. zad. nr 25 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki Sengstakena – Blackemora o rozmiarach Ch 16,18,20 z wyłączeniem rozmiaru Cg14?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 119 - dot. zad. nr 27 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitylowe w rozmiarach S, M, L w opakowaniach a’200szt. oraz rozmiarach XL

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 120 - dot. zad. nr 29 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o grubościach ścianki: palec – 0,33mm, dłoń – 0,30mm, mankiet – 0,23mm?

Odpowiedź: TAK

*** Pytanie nr 121 - dot. zad. nr 29 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne z specjalną warstwą antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt zamiast powierzchni teksturowanej?

Odpowiedź: TAK

*** Pytanie nr 122 - dot. zad. nr 3 poz.1a**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley CH 06-CH 10 z balonem 3ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 123 - dot. zad. nr 3 poz.1c**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Foleya mają posiadać trzy czy cztery otwory drenujące zwiększające efektywność drenażu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 4 otwory.

*** Pytanie nr 124 - dot. zad. nr 3 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Foleya mają być sterylizowane radiacyjnie? Pragniemy nadmienić, że sterylizacja tlenkiem etylenu wiąże się z ryzykiem ekspozycji użytkowników na ww. substancję chemiczną o działaniu toksycznym i drażniącym, w przeciwieństwie do produktu sterylizowanego promieniami, gdzie możliwe jest hermetyczne zamknięcie produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 125 - dot. zad. nr 3 poz.3,4**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do rozmiaru CH20 mają być zróżnicowane kolorem nasadki jak również mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar oraz datę ważności, co pozwala na łatwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 126 - dot. zad. nr 4 poz.6**

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do karmienia mają być skalowane co 1 cm, co umożliwia precyzyjną aplikację i określenie dokładnej głębokości położenia cewnika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza skalowanie

*** Pytanie nr 127 - dot. zad. nr 4 poz.6**

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy z uwagi na specyfikę asortymentu i długi czas stosowania, cewniki do karmienia mają być bezpiecznie stosowane do 4 tygodni z potwierdzeniem fabrycznie nadrukowaną przez producenta informacją na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 128 - dot. zad. nr12 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy kaniule do wlewów dożylnych mają być pakowane w opakowanie nierozzerwalne, wodoszczelne, bez zawartości celulozy, odporne na uszkodzenia mechaniczne, gwarantujące sterylność produktu, tak jak dotychczas stosowane w szpitalu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 129 - dot. zad. nr 12 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, by kaniule do wlewów dożylnych sterylne posiadały zarówno w rozmiarze 0,6 i 0,7 przepływ 13 ml/min, tak jak dotychczas stosowane w szpitalu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 130 - dot. zad. nr 12 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, aby kaniule do wlewów dożylnych wykonane były z PTFE widocznego w USG (bez pasków radiocieniujących), tak jak dotychczas stosowane w szpitalu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 131 - dot. zad. nr 13 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniule mają być pakowane w sztywne opakowanie bez zawartości celulozy, zabezpieczające przed utratą jałowości i zapobiegające uszkodzeniu w trakcie przechowywania i użytkowania, a w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 132 - dot. zad. nr 13 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje aby kaniule były z poliuretanu i posiadały zastawkę antyzwrotną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 133 - dot. zad. nr 13 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kaniula ma posiadać min. 5 pasków radiocieniujących?

Odpowiedź: Nie

*** Pytanie nr 134 - dot. zad. nr 13 poz.2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków pakowanych pojedynczo po cztery sztuki na blistrze.

Odpowiedź: Tak

*** Pytanie nr 135 - dot. zad. nr 14 poz.1,2**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawki powinny być wymienione w menu pomp infuzyjnych stosowanych przez Zamawiającego w celu zachowania kompatybilności strzykawek? Informujemy, że każdy producent pompy wskazuje jakie strzykawki jakich producentów winny być stosowane, poprzez umieszczenie ich w menu pompy.

Odpowiedź: dot. pomp firmy Braun, strzykawki muszą być kompatybilne.

*** Pytanie nr 136 - dot. zad. nr 14 poz.1,2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek renomowanej firmy Becton Dickinson, trzyczęściowych do pomp infuzyjnych 50/60ml z końcówką Luer-Lock, z bezpieczną blokadą tłoka zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory, tłok bez lateksu z podwójnym uszczelnieniem, trwała przedłużona skala, skalibrowanych z pompami strzykawkowymi: Braun.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 50ml, pozostały opis dopuszcza.

*** Pytanie nr 137 - dot. zad. nr 16 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie jaką maksymalną objętość wypełnienia mają posiadać kraniki 0,22ml czy 0,23ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 0,22 i 0,23ml.

*** Pytanie nr 138 - dot. zad. nr 18 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do rozmiaru CH20 mają być zróżnicowane kolorem nasadki jak również mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym numerem serii, rozmiar oraz datę ważności, co pozwala na łatwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika, tak jak obecnie dostarczane?

Odpowiedź: Tak

*** Pytanie nr 139 - dot. zad. nr 18 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do odsysania mają posiadać dwa otwory boczne naprzeciwległe i jeden centralny?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem 2 boczne i 1 centralny.

*** Pytanie nr 140 - dot. zad. nr 20 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów Ulmera z łącznikiem do długotrwałego drenażu pooperacyjnego w rozmiarze 10,12,14 CH, tak jak obecnie stosowane w szpitalu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 141 - dot. zad. nr 20 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy drenaże Ulmera mają posiadać klamrę zaciskową fabrycznie pakowaną wraz z drenami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

*** Pytanie nr 142 - dot. zad. nr 26 poz.3**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby zestaw posiadał cewnik poliuretanowy JJ z linią pozycyjną i skalowaniem co 1cm co znacznie ułatwia zakładanie cewnika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 143 - dot. zad. nr 26 poz.3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników w rozmiarach : 3F , 4F , 4,8F, 6F?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 144 - dot. zad. nr 27 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po max 100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 145 - dot. zad. nr 27 poz.1**

Czy w związku z faktem, że rękawice będą używane do podawania posiłków, Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty certyfikatu dopuszczenia do kontaktu z żywnością?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

*** Pytanie nr 146 - dot. zad. nr 28 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po max. 150szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: tak, dopuszcza

*** Pytanie nr 147 - dot. zad. nr 28 poz.1**

Czy w związku z faktem, że rękawice będą używane do mycia narzędzi, Zamawiający oczekuje badań na min. 12 substancji chemicznych zgodnie z EN374-2 na co najmniej pierwszym poziomie, oraz przebadane na etanol i izopropanol?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 148 - dot. zad. nr 29 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic ortopedycznych o grubościach: na palcu 0,32 mm, na dłoni \geq 0.21 mm i na mankiecie \geq 0.21 mm, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 149 - dot. zad. nr 35 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika urologicznego, silikonowego, z balonem 50ml i ściętym końcem Couvelaire.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 150 - dot. zad. nr 35 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika urologicznego Couvelaire (końcówka ścięta „fletowo”) wykonanego z termoplastycznego PCV z balonem 30ml.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 151 - dot. zad. nr 35 poz.2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do cystostomii z balonem zawiniętym w pętłę (typ Pig-Tail) z końcówką zaobloną i trokarem rozrywającym, rozmiar CH 10-14, balon 5-15 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 152 - dot. zad. nr 41 poz.1**

Czy Zamawiający oczekuje zaworu mechanicznego czy z podzielną membraną? Pragniemy nadmienić, że zawór z podzielną membraną jest rekomendowany przez CDC jako produkt zmniejszający liczbę odcewnikowych zakażeń krwi w danej jednostce.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem.

*** Pytanie nr 153 - dot. zad. nr 41 poz.1**

Prosimy o wyjaśnienie, czy zamknięty system dostępu naczyniowego ma posiadać jednolitą materiałowo powierzchnię styku łącznika z końcówką luer przy połączeniu z systemem dostępu naczyniowego?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem.

*** Pytanie nr 154 - dot. zad. nr 53 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów: cewnik moczowodowy podwójnie zgięty (Double J) wykonany z poliuretanu dł. 26-30 Ch 4,8-7, bliższy koniec otwarty, dalszy zamknięty, do utrzymania w moczowodzie do 6 miesięcy, z zestawem do implantacji: prowadnica min 100 cm i popychaczem dł. ok. 45cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 155 - dot. zad. nr 53 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z pojedynczym popychaczem, pakowanego pojedynczo, sterylnego, w składzie:

- jeden cewnik poliuretanowy,
- pojedynczy popychacz 0,035”,
- prowadnica

Końcówka cewnika zamknięta/otwarta, w rozmiarach:

<u>Długość</u>	<u>FR/CH 4,8</u>	<u>FR/CH 6</u>	<u>FR/CH 7</u>	<u>FR/CH 8</u>
24 cm	BNBB53	BNBB63	BNBB73	x
26 cm	BNBB54	BNBB64	BNBB74	BNBB84
28 cm	BNBB55	BNBB65	BNBB75	BNBB85
30 cm	x	x	x	BNBB86

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem

UWAGA!!!

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.