

**Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/36/2016 FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, CENOWY**

**Zadanie nr 1 – Ręczniki listkowe**

Lp	Nazwa towaru	jm	Ilość	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Cena jednost netto	Cena jednostk Brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Ręczniki jednorazowego użytku listkowe kolor biały, ilość warstw -2, długość listka 23cm, szerokość listka 25cm, gramatura min 2x19 g/m2, opakowanie (1 pakiet) – 160 szt. listków	op.	19 200							
								Razem;		

***W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”***

..... dnia, .....

.....  
*(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)*

**Zadanie nr 2 – Środki czyszczące – dezynfekujące , pady**

Lp	Nazwa towaru	jm	Ilość	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Cena jednost netto	Cena jednostk Brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	<b>INTO ACTION PLUS – op. 1L</b> Koncentrat czyszczący do sanitariatów. Posiada znakomite właściwości czyszczące. Usuwa kamień z wody i moczu, przy codziennym stosowaniu. Daje świeży zapach i wysoki połysk. Przeznaczony do wszystkich powierzchni przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach sanitarnych. Idealny do podłóg, drzwi, ścian, umywalek i prysznic. pH: 0,8-1,1 (100%), gęstość koncentratu 1,0-1,04g/cm <sup>3</sup> . Kolor: różowy [ciemny]. Skład: >5 < 20% niejonowe związki powierzchniowo czynne, 10-25 % kwas amidosiarkowy (VI), 10-20 % etoksylogowany alkohol tłuszczowy > 5EO. Stężenie robocze 0,1%- 0,15%. Wydajność 1 l koncentratu – 1000 l roztworu roboczego. Opakowanie: butelka 1L.	szt	200							
2	<b>INDUR BRILANT PLUS – op. 1L</b> Uniwersalny koncentrat czyszczący. Przeznaczony do wszystkich dających się zmywać powierzchni, w szczególności z połyskiem, np. lakierowane powierzchnie, ceramiczne, płytki ścienne i podłogowe, tworzywa sztuczne, podłogi kamienne, szkło. pH: 5,5 - 6,7 (100%), gęstość 0,99 - 1,00g/cm <sup>3</sup> . Skład >15-< 30 % niejonowe związki powierzchniowo czynne, 1-5 % anionowe związki powierzchniowo czynne, 10-20 % alkohol izopropylowy, < 5% alkiloeterosiarczany. Zawierający substancje	szt	180							

	zapachowe: limonene, linalool, citronellol, kolor niebieski, zalecane stężenie robocze 0,1 %- 0,15%. Wydajność 1 l koncentratu – 1000 l roztworu roboczego. Opakowanie: butelka 1l. Produkt w swoim składzie nie zawiera EDTA i jego soli, produkt nie jest sklasyfikowany jako drażniący na skórę w rozumieniu rozporządzenia WE nr 1272/2008.								
3	<b>BRIAL ACTION PLUS – op. 1L</b> Koncentrat pielęgnacyjno-czyszczący. Do podłóg pokrytych dyspersją polimerową oraz niezabezpieczonych. Wodorozcieńczalne komponenty tworzą odporną na zabrudzenia, przezroczystą, antypoślizgową powłokę ochronną. Przeznaczony do wszystkich wodoodpornych podłóg z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z surowego drewna pH:8,3-8,9 (100%), gęstość koncentratu 1,02-1,03g/cm <sup>3</sup> . Kolor purpurowy (ciemny). Skład >5-<20% anionowe związki powierzchniowo czynne, 1-5%, niejonowe związki powierzchniowo czynne, ,5% 2-fenoksyetanol. Stężenie robocze 0,1% - 0,15%. Wydajność 1 l koncentratu – 1000 l roztworu roboczego. Opakowanie 1L Produkt nie jest sklasyfikowany jako drażniący na skórę w rozumieniu rozporządzenia WE nr 1272/2008 produkt nie zawiera związków fosforu	szt	180						
4	<b>BENDUROL – MAXX – op. 5L</b> <u>Środek przeznaczony do gruntowego manualnego czyszczenia podłóg.</u>  Przeznaczony do wszystkich powierzchni wodoodpornych, usuwający powłoki woskowe i „stary brud”, czyszczący szybko i gruntownie, niskopieniący, posiadający zdolność szybkiego rozpuszczania i emulgowania brudu, nie	szt	12						

	wymagający splukiwania, pH 9 do 10, do zastosowania w stężeniu roboczym do 10%, kolor brązowo-czerwony, opakowanie 5 litrów									
5	<b>ISI MAXX – op. 5L</b> <i>Wytrzymały impregnat do posadzek o doskonałych zdolnościach tworzenia powłok zapewniający trwałą ochronę i połysk. Odporny na zarysowania, ślady, i brud. Produkt powinien posiadać wymagania normy DIN 18032. W składzie: etery glikolu, dipropylenowego 0,25-2,5% . Opakowanie 5 litrów. Stan fizyczny: ciecz. Kolor: biały (jasno). Zapach:lekki, pH 7,8-8,1 (100%).</i>	szt	32							
6	Pad do polerki szybkoobrotowej – włosiany – śr. 55 cm	szt	20							
7	Pad biały do mycia powierzchni, śr. 55 cm	szt	20							
8	Pad czarny do szorowania, śr. 55 cm	szt	4							
9	Pad zielony do szorowania, śr. 55 cm	szt	4							
10	Pad zielony do szorowania, śr. 40 cm	szt	10							
11	Oferent zobowiązuje się do zamontowania 40 szt. Systemów dozujących - opis urządzenia Stacjonarne urządzenia przepływowe, montowane na ścianie, podłączane do instalacji wodnej o ciśnieniu roboczym w zakresie 1,76-5,86 bara, przystosowane do bardzo precyzyjnego dozowania czterech różnych produktów chemicznych w stężeniach od 0,1% do 1%, możliwe przygotowanie roztworów o wyższym stężeniu. Urządzenie posiada moduł szybkiego napełniania wiader roztworem środka myjącego oraz moduł obniżonego ciśnienia do bezpiecznego napełniania roztworem środka myjącego butelki ze spryskiwaczem oraz małe wiaderka. Urządzenie posiada wygodny niebieski przełącznik do łatwego i prostego wyboru jednego z czterech produktów chemicznych. Dodatkowo dozownik wyposażony w 3 zamykane na klucz białe pojemniki do	szt	40							

<p>oddzielnego przetrzymywania 1 l opakowania koncentratu, uniemożliwiając tym samym wymieszanie ich i rozlanie. Zamknięte pojemniki nie mogą zastaniać dolnej części butelek z koncentratem, umożliwiając tym samym ocenę ilość środka w butelce bez konieczności otwierania pojemników; jeden na środek do mycia powierzchni ponad podłogowych, drugi na środek do mycia podłóg, trzeci na produkt urządzeń sanitarnych – zabezpieczając w ten sposób dostęp osób niepowołanych do kontaktu z koncentratem. Dozownik posiada zawory zwrotne zabezpieczające instalację wodną przed dostaniem się do niej środka chemicznego bądź jego roztworu. Obudowa dozowników wykonana z białego tworzywa ABS odpornego na mechaniczne uszkodzenia oraz na działanie środków chemicznych. Miejsce na obudowie dozownika do wyraźnego i czytelnego oznaczenia /naklejki/ roztworem jakiego produktu napełniane są wiadra , butelki. Wymiary obudowy dozownika wys. 37-38 cm, szer. 12-13 cm, głęb. 13 -14 cm Montaż i serwisowanie urządzeń leży po stronie wykonawcy.</p>										
							Razem;			

\* Do poz. 1-3 Wykonawca którego, oferta zostanie wybrana za najkorzystniejsza w toku postępowania dostarczy 60 szt. zalaminowanych planów higieny dotyczących postępowania z danym koncentratem, nie później niż przed pierwszą dostawą zakupionych środków.

\* System dozujący i koncentraty będą dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę we wskazanych przez Zamawiającego miejscach do 14 dni od podpisania umowy chyba, że z przyczyn technicznych Zamawiający postanowi inaczej. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu w zakresie obsługi systemów dozowania.

\* Wykonawca zapewni do wszystkich zamontowanych systemów dozujących opiekę serwisową w tym przeglądy co 6 miesięcy oraz na każde wezwanie Zamawiającego

\* Zaleca się aby środki posiadały atesty ImiD, HŻ

\* Zamawiający wymaga aby środki były kompatybilne ze sobą , dopuszczone do stosowania i obrotu na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami, były biobójcze.

\*Roztwory robocze preparatów nie mogą być sklasyfikowane jako niebezpieczne!

\* Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przy pierwszej dostawie kart charakterystyki produktu aktualnych ulotek informacyjnych, folderów w języku polskim zawierające opis składu jakościowego, ilościowego i spektrum działania zaoferowanych produktów.

***W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”***

..... dnia, .....

.....  
(*podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczętką imienną*)

**Zadanie nr 3 – Ręczniki papierowe**

Lp	Nazwa towaru	jm	Ilość	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Cena jednost netto	Cena jednostk Brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Ręczniki papierowe do rąk j.u. TORC PREMIUM do dozowników MATIC – system (rozmiar 21cm x 100m)	szt	576							
2	Ręczniki papierowe do rąk j.u. Typu KIMBERLY KLARK do dozowników KIMBERLY KLARK – system ( rozmiar 20cm x 350m)	szt	360							
3	Dozowniki KIMBERLY KLARK ( poz. 2) bezdotykowy dozownik w kolorze białym, zamykany na klucz do ręczników w rolce, wykonany z ABS, mechanizm zamykany na klucz lub za pomocą przycisku (wybór systemu) okienko do kontroli ilości roki w dozowniku, wymiary 43x32, 60x24,10 (długość szerokość, wysokość w cm) z systemem odcinającym automatycznie odcinki o długości nie mniejszej niż 25cm, Gwarancja 24 miesiące, wymagana instrukcja obsługi w języku polskim	szt	12							
								Razem;		

***W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”***

..... dnia, .....

.....  
*(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)*

**Zadanie nr 4 – Papier toaletowy**

Lp	Nazwa towaru	jm	Ilość	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Cena jednost netto	Cena jednostk Brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Papier toaletowy śr. 19cm, waga minimalna 550g, dwuwarstwowy do dozowników TORK SCA HYGIENE PRODUCTS	szt	1152							
2	Dozownik w kolorze białym, zamykany na klucz, do papieru toaletowego wykonany z ABS z mechanizmem zamykającym na kluczyk lub za pomocą przycisku (wybór systemu) okienko do kontroli ilości papieru toaletowego w dozowniku, wymiary 31,20 x 25,00 x 14,50 (długość, szerokość, wysokość w cm) Gwarancja 24 miesiące wymagana instrukcja w języku polskim	szt	20							
									Razem;	

***W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”***

..... dnia, .....

.....  
*(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczętką imienną)*