

Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/21/2017 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia

UWAGA

we wszystkich zadaniach przy długości nici Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nici krótszej/ dłuższej (+/- 5cm).

Pakiet nr 1 – szwy wchłanialne

1.1) Jednowłókninowa, syntetyczna nić wchłanialna, wykonana z mieszanki glikonatu (kaprolaktonan, glikolidu oraz węglaanu trimetylenu) o okresie podtrzymywania tkankowego minimum 50% 6-7 dni oraz o okresie całkowitego wchłonięcia szwu 56 dni.

Lp.	NR USPD	Dł. nici	Rodzaj igły	Łuk igły	Śr. łuku	Ilość szaszetek	Ilość opak.	Kod firmowy	Nazwa firmowa i producent	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Staw. Vat	Wartość brutto
1	1	90	Okragła wzmocniona	1/2	37	72								
2	1	70-75	okragła	1/2	30	144								
3	0	70-75	okragła	1/2	26-27	144								
4	2/0	70-75	okragła	1/2	37	216								
5	3/0	70-75	okragła	1/2	17	144								
7	3/0	70-75	okragła	1/2	20-22	144								
8	4/0	70-75	okragła	1/2	20-22	144								
9	5/0	45	Igła kosmetyczba typu Micro-Point	3/8	16	144								
													R-m:	

.....
 (podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

1.2 - Jednowłóknionwa, syntetyczna nić wchłanialna, wykonana z poli -p-dioksanonu lub poliglikonatu o okresie podtrzymywania tkankowego 28-35 dni oraz o okresie całkowitego wchłonięcia szwu 180-210 dni

Lp.	NR USPD	Dł. nici	Rodzaj igły	Łuk igły	Śr. łuku	Ilość saszetek	Ilość opak.	Kod firmowy	Nazwa firmowa i producent	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Staw. Vat	Wartość brutto
1	1	150- pętla	Okragła wzmocniona	1/2	40	120								
2	1	150- pętla	okragła	1/2	76	216								
3	3/0	70-75	okragła	1/2	17	360								
4	4/0	70-75	okragła	1/2	17	144								
5	2/0	70-75	okragła	1/2	26	144								
6	0	70-75	okragła	1/2	30	96								
7	5/0	70-75	okragła	1/2	17	108								
													R-m:	

.....
 (podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

1.3 - Jednowłókninowa, syntetyczna nić wchłanialna, wykonana z glikolidu (glikolidu kaprolaktanu i węgla trimetylenowego) o okresie podtrzymywania tkankowego 50%, 13-14 dni oraz o okresie całkowitego wchłonięcia szwu do 90 dni

Lp.	NR USPD	Dł. nici	Rodzaj igły	Łuk igły	Śr. łuku	Ilość saszetek	Ilość opak.	Kod firmowy	Nazwa firmowa i producent	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Staw. Vat	Wartość brutto
1	5/0	45	odwrotnie tnąca	3/8	12-13	108								
													R-m:	

.....
 (podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

1.4 - Nić syntetyczna, pleciona wykonana z mieszanki kwasu mlekowego i glikolowego powlekana mieszanką kopolimeru kaprolaktanu-glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego lub kopolimerem 90% glikolidu i 10% L-I Poli (glikol i L-laktydy 90/10) powlekana 50% sterynianem wapnia i 50% kopolimerem glikolidu i L laktydy Polio o okresie podtrzymywania tkankowego 21-28 dni (75-80% po14 dniach), oraz okresie wchłaniania 56/70 dni.

lp.	Rozmiar USP	Długość nici (cm)	Rodzaj igły	Łuk igły	Długość łuku (mm)	Ilość szaszetek	Ilość opak.	Kod firmowy	Nazwa firmowa i producent	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	taw. Vat	Wartość brutto
1	2	150	podwiązka			144								
2	2	90	okrągła	1/2	37	600								
3	2	90	okrągła	1/2	40	432								
4	2	90	okrągła	1/2	48	600								
5	2	90-100	okrągła	1/2	65	240								
6	1	150	podwiązka			300								
7	1	90	okrągła	1/2	37	300								
8	1	90	okrągła	1/2	48	300								
9	0	250	podwiązka na rolce			480								
10	0	90	okrągła	1/2	48	180								
11	0	90	okrągła	1/2	37	360								
12	0	70-75	okrągła	1/2	22	240								
13	0	70-75	okrągła	1/2	26	360								
14	2/0	250	podwiązka na rolce			480								
15	2/0	90	okrągła	1/2	48	504								
16	2/0	70-75	okrągła	1/2	30	420								
17	2/0	70-75	okrągła	1/2	26	360								
18	2/0	70-75	okrągła	1/2	20-22	240								
19	3/0	250	podwiązka na rolce			1440								
20	3/0	70-75	okrągła	1/2	37	360								
21	3/0	70-75	okrągła	1/2	26	360								
22	3/0	70-75	okrągła	1/2	20-22	480								
23	3/0	70-75	okrągła	1/2	17	288								
24	4/0	150	podwiązka			360								

25	4/0	70-75	okrągła	1/2	20	144								
26	4/0	70-75	okrągła	1/2	22	240								
27	4/0	70-75	odwrotnie tnąca	3/8	19	300								
28	5/0	70-75	odwrotnie tnąca	3/8	19	120								
													R-m:	

.....
*(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)*

Pakiet nr 2 – Szwy niewchłaniające

2.1 - Jednowłókninowa, syntetyczna nić niewchłaniająca, wykonana z polipropylenu barwiona ftalocjaniną miedzi

Lp.	NR USPD	Dł. nici	Rodzaj igły	Łuk igły	Śr. łuku	Ilość saszetek	Ilość opak.	Kod firmowy	Nazwa firmowa i producent	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Staw. Vat	Wartość brutto
1	2/0	120	okr. podwójna	1/2	37	72								
2	3/0	90	okr. podwójna	1/2	22	108								
3	3/0	90	okr. podwójna	1/2	26	108								
4	3/0	90	okr. podwójna	1/2	37	144								
5	3/0	75	okrągła	1/2	26	108								
6	4/0	90	okr. podwójna	1/2	17	360								
7	4/0	90	okr. podwójna	1/2	20	360								
8	4/0	90	okr. podwójna	1/2	22	360								
9	5/0	75	okr. podwójna	1/2	13	360								
10	5/0	90	okr. podwójna	1/2	17	360								

SPZOZ/PN/21/2017

11	6/0	60-75	okr. podwójna	1/2	10	360								
12	6/0	75	okr. podwójna	1/2	13	360								
13	7/0	60-75	okr. podwójna	1/2	10	72								
14	1	150-pętla	okrągła	1/2	65	24								
													R-m:	

.....
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczętką imienną)

2.2

Syntetyczna nić pleciona, niewchłanialna, wykonana z polestru, powlekana silikonem.

lp.	Rozmiar USP	Długość nici (cm)	Rodzaj igły	Łuk igły	Długość łuku (mm)	Ilość szaszetek	Ilość opak.	Kod firmowy	Nazwa firmowa i producent	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Staw. Vat	Wartość brutto
1	2	75-90	okrągła	1/2	40	180								
2	2	250	podwiązka na rolce			72								
3	1	250	podwiązka na rolce			72								
4	1	75	okrągła	1/2	37	144								
5	0	5x45	podwiązka			72								
6	0	75	okrągła	1/2	30	72								
7	2/0	5x45	podwiązka			108								
8	2/0	75	okrągła	1/2	25-26	72								
9	2/0	75	okrągła	1/2	30	108								
10	3/0	5x45	podwiązka			72								
11	3/0	75	okrągła	1/2	25-26	72								
12	4/0	10x45	podwiązka			72								
13	4/0	75	okrągła	1/2	16-17	72								
													R-m:	

.....
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczętką imienną)

2.3

Syntetyczna nić monofilamentowa, niewchłaniałna, wykonana z poliamidu

lp.	Rozmiar USP	Długość nici (cm)	Rodzaj igły	Łuk igły	Długość łuku (mm)	Ilość saszetek	Ilość opak.	Kod firmowy	Nazwa firmowa i producent	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Staw. Vat	Wartość brutto
1	4/0	90	Odwrotnie tnąca	prosta	50-51	36								
2	2	90	Odwrotnie tnąca	3/8	39	108								
3	1	90	Odwrotnie tnąca	3/8	39	108								
4	0	90	Odwrotnie tnąca	3/8	39	108								
5	0	75	Odwrotnie tnąca	3/8	30	144								
6	2/0	75	Odwrotnie tnąca	3/8	39	288								
7	2/0	90	Odwrotnie tnąca	3/8	24	1500								
8	2/0	90	Odwrotnie tnąca	3/8	30	1200								
9	2/0	90	Odwrotnie tnąca	3/8	35	240								
10	3/0	90	Odwrotnie tnąca	3/8	30	288								
11	3/0	90	Odwrotnie tnąca	3/8	24	1500								
12	3/0	75	Odwrotnie tnąca	3/8	19	1200								
13	4/0	75	Odwrotnie tnąca	3/8	16	1500								

14	5/0	75	Odwrotnie tnąca	3/8	16	144							
15	5/0	75	Odwrotnie tnąca	3/8	12	72							
16	1	90	Odwrotnie tnąca	1/2	48	36							
17	1	150 pętla	Okrągła	1/2	48	24							

R-m:	
------	--

.....
*(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)*

2.4

Syntetyczna nić monofilamentowa, niewchłaniałna, wykonana z polipropylenu, niepowlekana (do szwu skórniego, z klipsem mocującym)

lp.	Rozmiar USP	Długość nici (cm)	Rodzaj igły	Łuk igły	Długość łuku (mm)	Ilość saszetek	Ilość opak.	Kod firmowy	Nazwa firmowa i producent	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Staw. Vat	Wartość brutto
1	2/0	45	Odwrotnie tnąca	3/8	24	12								
2	3/0	45	Odwrotnie tnąca	3/8	24	36								

R-m:	
------	--

.....
*(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)*

Pakiet nr 3 - SZWY DO LECZENIA URAZÓW RZEPKI

Szew monofilamentowy ze stali nierdzewnej w połączeniu z igłą okrągłą o zakończeniu tnącym

Lp.	NR USPD	Dł. nici	Rodzaj igły	Łuk igły	Śr. łuku	Ilość saszetek	Ilość opak.	Kod firmowy	Nazwa firmowa i producent	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Staw. Vat	Wartość brutto
1	0	60	okrągła z tnącym końcem	1/2	120	24								
													R-m:	

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

Pakiet nr 4 – STAPLERY

4.1 - Jednorazowy stapler okrężny, zagięty, zszywki tytanowe

Lp.	Rozmiar	Ilość sztuk	Kod firmowy	Nazwa firmowa i producent	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Staw. Vat	Wartość brutto	
1	21	3								
2	25	5								
3	28	10								
4	29	10								
5	31	10								
6	33	10								
									R-m:	

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

4.2 - Jednorazowy stapler liniowy z manualną siłą docisku do tkanki standardowej i grubej.

Lp.	Rozmiar	Tkanka	Ilość sztuk	Kod firmowy	Nazwa firmowa i producent	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Staw. Vat	Wartość brutto
1	45	standardowa	10							
2	45	gruba	10							
3	60	standardowa	15							
4	60	gruba	15							
5	90	standardowa	15							
6	90	gruba	15							

R-m:

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

Pakiet nr 5 – STAPLER SKÓRNY

Stapler skórný jednorazowego użytku zawierający 35 zszywek w magazynku

Zszywki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej powlekane teflonem w rozmiarach: grzbiet 6,9mm, nóżka:3,6mm. Wskaźnik ilości zszywek w staplerze pozwala na kontrolowanie zużycia i minimalizację strat zszywek

Lp.	Ilość sztuk	Kod firmowy	Nazwa firmowa i producent	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Staw. Vat	Wartość brutto
1	400							

R-m:

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

Pakiet nr 6 – Nić syntetyczna

syntetyczna nić monofilamentowa, niewchłaniaalna, wykonana z długołańcuchowych polimerów alifatycznych

Lp.	Rozmiar USP	dł. nici (cm)	Rodzaj igły	Kod firmowy	Nazwa firmowa i producent	Łuk igły	dł. łuku (mm)	Ilość saszetek	Cena netto	Wartość netto	Stawka Vat	Wartość brutto
1	2	45(nić z silikonową osłoną i metalowym guzikiem)	Odwrotnie tnąca			3/8	77	144				

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

Pakiet nr 7 – szew do szycia narzędów miąższowych

Lp.	Rozmiar USP	dł. nici (cm)	Rodzaj igły	Kod firmowy	Nazwa firmowa i producent	Łuk igły	dł. łuku (mm)	Ilość saszetek	Cena netto	Wartość netto	Stawka Vat	Wartość brutto
1	3 mm taśma	60 cm	Okrągła tępa			½ koła	65mm oraz 85mm	24				

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

Pakiet nr 8 – staplery liniowe z nożem

Lp.	Opis techniczny	Ilość	Kod firmowy	Nazwa firmowa i producent	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Staw. Vat	Wartość brutto
1	Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 61 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm) Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.	40 sztuk							
2	Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 81 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm) Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.	40 sztuk							
3	Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 100 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm) Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.	30 sztuk							

4	Jednorazowy stapler liniowy poprzecznie tnący o długości linii szwu 39 i 59 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Zamawiający każdorazowo określi wielkość staplera oraz rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.	1 sztuka							
									R-m:

.....
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczętką imienną)