



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zam.pub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/508/2017

Sanok, dnia 14 listopada 2017r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/44/2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na zakup i dostawę 2 szt. ambulansów sanitarnych typu C wg PN EN 1789+A2:2015-01 wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku**

W związku z zapytaniami wykonawców ustalono co następuje:

DOTYCZY przedmiotu zamówienia

*** Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści ambulans VW Crafter- którego szczegółowa specyfikacja pojazdu bazowego znajduje się w załączniku nr 1, natomiast specyfikacja zabudowy specjalnej w załączniku nr 2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza równocześnie umieszczając drugi równoważny załącznik nr 2 do SIWZ.

*** Pytanie nr 2**

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 27.12.2017r.

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin wykonania do 20 grudnia 2017.

*** Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści ambulans z deklaracją zgodności z PN EN 1789- typ „B”, z możliwością dostosowania zabudowy specjalnej do typu „C”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jeden ambulans z deklaracją zgodności PN EN 1789- typ „B”, z dostosowaniem ambulansu do normy PN EN 1789 + A2 :2015-01 typ C w terminie do 14 dni od odbioru bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego.

*** Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności deskę ortopedyczną wyposażoną w 14 uchwytów na obwodzie deski do przenoszenia, zdystansowanych od podłoża oraz wyposażoną w osobne uchwyty do mocowania pasów łącznie 12 sztuk na obwodzie deski, dzięki czemu można swobodnie transportować pacjenta bez ryzyka uszkodzenia np. rękawiczek o karabińczyk pasa, o obciążeniu ok. 450 kg i podwyższonej przez to wadze do ok. 9.9 kg, spełniającą pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze podbierakowe wykonane w całości z aluminium o wadze 10 kg, w których konstrukcja zamków spinających łopaty wyklucza możliwość przypadkowego ich rozpięcia oraz umożliwiającą ich spięcie nawet pod pewnym kątem, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności plecak renomowanego europejskiego producenta firmę PAX o poniższych parametrach:

- Plecak ratowniczy w kolorze czarnym (tył) i czerwonym (przód)
- Wymiary zewnętrzne wys. 55, szer. 55, gł. 30 (cm)
- Wykonany z materiału typu Cordura, o zwiększonej odporności na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne i ograniczonym stopniu przemakalności, z powłoką poliuretanową oraz impregnacją fluorowęglową
- Możliwość przenoszenia na ramieniu i w ręku
- 6 kieszeni zewnętrznych
- Objętość 81l
- Komora główna zamykana podwójnym zamkiem błyskawicznym okalającym trzy krawędzi boczne plecaka.
- Możliwość swobodnego otwierania plecaka wzdłuż krótszej krawędzi - kąt otwarcia 180°
- Zewnętrzne suwaki wyposażone w dodatkowe uchwyty z linki w kolorze żółtym fluorescencyjnym
- Na przedniej górnej kieszeni umieszczony odblaskowy trójkąt ostrzegawczy w kolorze fluorescencyjnym żółtym wszyty w sposób uniemożliwiający oderwanie
- Na przedniej dolnej kieszeni umieszczona odblaskowa taśma w kolorze fluorescencyjnym żółtym wszyta w sposób uniemożliwiający oderwanie
- Na przedniej dolnej kieszeni umieszczona taśma z rzepem wszyta w sposób uniemożliwiający oderwanie
- Duża kieszeń umożliwiająca przechowywanie dokumentów o wielkości A4
- 2 uchwyty w kolorze fluorescencyjnym żółtym do przenoszenia plecaka w ręku umieszczone na dłuższej i krótszej krawędzi bocznej plecaka, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze fluorescencyjnym żółtym
- 3 kieszenie na krawędziach bocznych: 2 małe o wymiarach ok. 160x100 mm umożliwiające przechowywanie np. ciśnieniomierza, stetoskopu, glukometru itp.,

- 1 duża o wymiarach ok. 440x100 mm z możliwością regulacji miejsca wewnątrz za pomocą ścianki grodzącej
 - Wzdłuż bocznych krawędzi i bocznych kieszeniach taśma odblaskowa w kolorze fluoroscencyjnym żółtym wszyta w sposób uniemożliwiający oderwanie
 - Profilowane szelki o szerokości 70 mm w najszerszym miejscu
 - Pas piersiowy i biodrowy
 - Z zewnętrznej strony szelki wszyty pas materiału w kolorze fluoroscencyjnym żółtym poprawiający widoczność, przez środek wszyta taśma odblaskowa w kolorze fluoroscencyjnym żółtym
 - Konstrukcja szelek umożliwiająca ich szybkie wypięcie z plecaka
 - Tylna wyściółka z możliwością wypięcia z umieszczonym odblaskowym trójkątem ostrzegawczym w kolorze fluoroscencyjnym żółtym wszytym w sposób uniemożliwiający oderwanie
 - Możliwość użycia wypinanej wyściółki jako podkładki pod kolana w trakcie prowadzenia akcji reanimacyjnej
 - Dodatkowy odblaskowy trójkąt ostrzegawczy umieszczony w miejscu wypinanej wyściółki w kolorze fluoroscencyjnym żółtym wszyty w sposób uniemożliwiający oderwanie
 - Spód plecaka odporny na ścieranie, wodoodporny, wyposażony w nóżki stabilizujące i dystansujące plecak od podłoża, wykonanych z tworzywa sztucznego
 - Główna komora wewnętrzna pokryta zmywalnym materiałem typu PLAN
 - Wzdłuż 3 wewnętrznych krawędzi umieszczona elastyczna taśma podtrzymująca, umożliwiająca troczenie wyposażenia medycznego
 - Wzdłuż 1 wewnętrznej krawędzi 3 zamykane na rzep kieszonki na wyposażenie medyczne
 - System umożliwiający modyfikację wnętrza poprzez odpinane przegrody i saszetki różnej wielkości
 - Przezroczyste odpinane saszetki do komory wewnętrznej – 9 sztuk
 - Demontowalna komora na wyposażenie medyczne umożliwiająca przechowywanie m. inn. płynów, zestawu reanimacyjnego, zestawu do intubacji itp.
- Ampularium na ampułki o różnej pojemności – ok. 120

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby odbiór ambulansów wraz z wyposażeniem odbył się w siedzibie wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odbiór ambulansów w siedzibie Wykonawcy, jednak Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 14 dni od dnia odbioru techniczno – jakościowego dostarczyć na swój koszt i ryzyko przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego.

*** Pytanie nr 8 – dot. §3 pkt 3 Wzoru Umowy.**

Czy w przypadku dostawy ambulansów ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami umożliwiającymi rejestrację, w tym wyciągów ze świadectwa homologacji dla pojazdów kompletnych oraz skompletowanych, Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym, wydawanego przez stacje diagnostyczną?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 9 – dot. §5 pkt 1 Wzoru Umowy.**

Prosimy o zmniejszenie wysokości kary do 0,02% wartości przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 10 – dot. §5 pkt 2 Wzoru Umowy.**

Prosimy o rezygnację z zapisu

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 11 – dot. §5 pkt 4 Wzoru Umowy.**

Prosimy o obniżenie wysokości kary do 0,02% wartości umowy

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 12 – dot. §8 pkt 3 Wzoru Umowy.**

Prosimy o zastąpienie słowa „stawiennictwo” sformułowaniem „podejmie reakcję”.

Odpowiedź: Zamawiający zastąpił słowo „stawiennictwo” sformułowaniem „podejmie reakcję”.

*** Pytanie nr 13 – dot. §8 pkt 5 Wzoru Umowy.**

Prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczy wyłącznie awarii związanej z zabudową specjalną.

Odpowiedź: Zapis dotyczy sprzętu medycznego i zabudowy specjalnej.

*** Pytanie nr 14 – dot. §8 pkt 6 Wzoru Umowy.**

Prosimy o rezygnację z zapisu

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu zgodnie z nowym wzorem umowy.

UWAGA:

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem