



rozstaw osi [mm]: 3640

ilość miejsc: 2

ładowność [kg] ~ 1364

### Nowy Crafter Furgon, 35, wysoki dach średni rozstaw osi: 3640 mm, przedni napęd FWD

2.0 TDI 177 KM (130 kW) skrzynia biegów: 6-stopniowa, manualna  
[model bazowy: SYBB8A/E01/Z22/ZR8/2NB/2ZA/3SS/3R2/6XN/7C3/8QJ/9S5]

Kolor nadwozia: biały [B4]

tapicerka "Austin"

kolor tapicerki: antracyt

kolor wnętrza: popiel [AS/N0L]



Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy i może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu samochodu.

## Wyposażenie standardowe

### NADWOZIE

- Samonośne, ocynkowane
- Boczne listwy ochronne
- Wszystkie szyby termoizolacyjne
- Drzwi boczne przesuwne z prawej strony
- Tylne drzwi nieprzeszkłone
- Dach niski i wysoki lakierowany w kolorze nadwozia, super wysoki wykonany z tworzywa sztucznego
- Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, ze zintegrowanymi kierunkowskazami typu LED oraz szeroko-kątnym szkłem
- Zbiornik paliwa o pojemności 75 l
- Zbiornik AdBlue o pojemności 18 l
- Przedni zderzak szary nielakierowany z lakierowanym w kolorze nadwozia panelem ozdobnym
- Osłona chłodnicy (grill) nielakierowany, z jedną chromowaną listwą ozdobną
- Uchwyty holownicze: z przodu i z tyłu

### PODWOZIE

- ZAWIESZENIE PRZEDNIE
- Niezależne zawieszenie kół - kolumna Mc Phersona ze stabilizatorem
- wahacze poprzeczne,
- ZAWIESZENIE TYLNE
- Oś sztywna zawieszona na resorze piórowym, amortyzatory,
- MAKSYMALNE MASY PRZYPADAJĄCE NA OSIE
- oś przednia dla Crafter 35 DMC 3.5t: 1.800 kg
- oś przednia dla Crafter 35 DMC 3.5t ze wzmocnionym zawieszeniem przednim: 2.100 kg
- oś przednia dla Crafter 4.0 DMC 4.0t: 2.100 kg

- oś tylna dla Crafter 35 DMC 3.5t: 2.100 kg
- oś tylna dla Crafter 35 DMC 3.5t ze wzmocnionym zawieszeniem przednim: 2.100 kg
- oś tylna dla Crafter 4.0 DMC 4.0t: 2.380 kg

### UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU

- Napęd na koła przednie

### UKŁAD HAMULCOWY

- Hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganiami,
- Hamulce: przednie tarczowe wentylowane (16); tylne tarczowe wentylowane (16)
- Hamulec postojowy tarczowy
- Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych (diagonalne położenie czujników)

### SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

- adaptive ESP 9i - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy uwzględniający obciążenie pojazdu
- ABS - zapobieganie blokowaniu kół podczas hamowania,
- EBC - zabezpieczanie przed blokowaniem kół napędowych podczas hamowania silnikiem
- EDB - elektroniczny rozdział siły hamowania między przednią a tylną osią, (korektor siły hamowania EBV)
- TCS - układ przeciwoślizgowy napędu (ASR)
- HBA - hydrauliczny asystent hamowania (wspomaganie hamowania awaryjnego BAS)
- BDW - osuszanie tarcz hamulcowych
- LAC - adaptacyjna kontrola ładunku
- Cross Wind Assist - asystent bocznego wiatru
- Hill Descent Control - asystent ruszania ze wzniesienia
- Hamulec wielokolizyjny

### UKŁAD KIEROWNICZY

- Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
- Blokada koła kierownicy
- Regulacja kolumny kierownicy w 2 płaszczyznach

#### KOŁA/OPONY

- oś przednia dla wersji Crafter 30/35: 205 / 75 R16C, obręcz: 6.5J x 16 H2
- oś tylna dla wersji Crafter 30/35: 205 / 75 R16C, obręcz: 6.5J x 16 H2

#### WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

- Instalacja 12 V
- Akumulator: 420 A (70 Ah)
- Alternator: 140 A

#### WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE

- Immobiliser
- Halogenowe przednie reflektory
- Światła do jazdy dziennej
- Poduszka powietrzna dla kierowcy
- 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczem dla kierowcy
- Centralny zamek sterowany pilotem
- Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
- Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną i regulacją wysokości
- Siedzenie dwuosobowe obok kierowcy ze schowkiem pod siedziskiem

- Tapicerka materiałowa (AS)
- Boczne światła pozycyjne dla wersji z długim rozstawem osi
- Trzecie światło STOP
- Dźwignia zmiany biegów w formie joysticka
- Radio Composition Audio
- Koło zapasowe w koszu wraz z zestawem narzędzi z podnośnikiem
- Literatura pokładowa
- Schowek w desce rozdzielczej
- Półki pod przednią szybą (w górnej części deski rozdzielczej)
- Gniazdo 12 V w kabinie kierowcy
- System start-stop, funkcja odzyskiwania energii hamowania
- Prędkościomierz z licznikiem kilometrów, obrotomierz
- Wyświetlacz wielofunkcyjny PLUS
- Kierownica wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę radia i telefonu komórkowego
- 2 Kluczyki z funkcją zdalnego sterowania, składane

#### PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

- Ściana działowa bez okna
- uchwyt wejściowy przy ścianie działowej w przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej
- Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej
- Oświetlenie przestrzeni ładunkowej
- Podłoga stalowa (jako opcja dostępne wyłożenie podłogi)
- 1 klin pod koło w uchwycie w przestrzeni ładunkowej

### Model bazowy

SYBB8A 2.0 TDI 177 KM (130 kW) skrzynia biegów: 105 300  
6-stopniowa, manualna

### Wyposażenie dodatkowe

B4	biały	0	5V4	drzwi tylne ze zwiększonym kątem otwarcia max 270 stopni	1 647
AS/ N0L	tapicerka "Austin" kolor tapicerki: antracyt kolor wnętrza: popiel	0	EU4	4 gniazdka 12 V (3 na desce rozdzielczej, 1 w obudowie fotela kierowcy)	209
8FE	drugi akumulator (AGM) z przełącznikiem rozłączającym i funkcją monitorowania akumulatora	1 410	ZK1	klimatyzacja półautomatyczna "Climatic"	5 742
NY4	wzmocniony akumulator AGM (92 Ah, 520 A) i wzmacniony alternator (250 A)	1 108	2NB/ S	1 klin dla Craftera	61
ZA3	czujnik deszczu i zmierzchu - światła do jazdy dziennej z automatycznie uruchamianymi światłami mijania - funkcja "Leaving Home" oraz manualna funkcja "Comming Home" - czujnik deszczu/zmierzchu i wycieraczki z automatyczną regulacją prędkości wycierania	851	8QJ/ S	dwa dodatkowe kluczyki z funkcją zdalnego sterowania	72
7K3	czujnik ciśnienia w oponach (TPMS)	1 241	ZR8/ S	koło zapasowe z koszem mocującym i zestawem narzędzi z podnośnikiem (zastępuje zestaw naprawczy do koła) - kosz na koło zapasowe - koło zapasowe - zestaw narzędzi i podnośnik	576
3R2/ S	wysoki dach	4 213	6XN/ S	lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane	417
5Q1	lewe drzwi przesuwne otwierane dwustopniowo	2 426	4L2	lusterko wsteczne wewnętrzne	0
ZHF	drzwi tylne z szybami	554			

4EM	przesuwne okno boczne - z przodu po prawej stronie	1 170	QT4	zintegrowany ze zderzakiem	484
7E7	elektryczne ogrzewanie pomocnicze 1.4 kW, przednie	873	ZT0	brak ściany działowej oraz uchwytu wejściowego na prawym słupku "B"	0
4UF	poduszka bezpieczeństwa dla pasażera (i kierowcy)	741	8IT	reflektory LED oraz światła do jazdy dziennej typu LED	3 634
4X3	poduszki powietrzne boczne w kabinie kierowcy oraz kurtyny powietrzne	3 426	8F1	światła boczne pozycyjne	335
Z12	Przygotowanie do montażu radia	251	8WH	światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów	873
US2	regulacja prędkości obrotowej silnika na postoju (ADR)	539	7C3/S	uchwyty wejściowe na słupkach D z tyłu po lewej i prawej stronie	69
QE4	schowki nad głową z dwoma kieszeniami 1 DIN, oraz lampka do czytania	522	9S3	wyświetlacz wielofunkcyjny	165
3TF	fotel kierowcy Comfort PLUS z regulacją w 3 płaszczyznach, regulacją pochylenia poduszki siedzenia oraz elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego w 4 kierunkach podłokietnik przy fotelu kierowcy po prawej i lewej stronie	1 016	2MG	wzmocnione zawieszenie i amortyzatory, wzmacnione stabilizatory	1 021
3SF	fotel pasażera Comfort PLUS z regulacją w 3 płaszczyznach, regulacją pochylenia poduszki siedzenia oraz elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego w 4 kierunkach podłokietnik przy fotelu kierowcy po prawej i lewej stronie	1 016	VV8	oś przednia wzmacniona (dopuszczalny nacisk na oś przednią: dla Craftera 35 = 2100kg)	983
			IS2	przyłącze elektryczne (wtyczka) i urządzenie sterujące funkcjami 1 z oprogramowaniem producenta zabudowy	1 410

## Podstawowe dane techniczne

Silnik	
Rodzaj wtrysku	wtrysk bezpośredni Common-Rail
Liczba cylindrów	4
Pojemność skokowa, cm <sup>3</sup>	1968
Moc	130 kW/ 177 KM przy 3600 obr./min
Moment obrotowy	410 Nm w zakresie 1500-2000 obr./min
Norma emisji spalin	Euro 6