



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/116/2018

Sanok, 6 kwiecień 2018r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/10/2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ Sanok

W związku z zapytaniem Wykonawców ustalono co następuje:

DOTYCZY SIWZ

* Pytanie nr – dot. pakiet nr 10

Czy Zamawiający a pakiecie 10 popełnił omyłkę pisarską pisząc rozmiar 121cm? Może chodziło o 12cm.

Odpowiedź: Tak, popełniono omyłkę ma być 12cm.

Sprostowanie umieszczono na stronie internetowej (13-03-2018, pismo ZP/103/2018).

* Pytanie nr 2 – dot. pakiet nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,i 15 co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 3 – dot. pakiet nr 4

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 kompresy włókninowe wykonane z włókniny 30-gramowej, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

* Pytanie nr 4 – dot. pakiet nr 21

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 21 opatrunki z wkładem chłonnym wykonanym z włókniny o składzie 30% polyester, 70% wiskoza, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 5 – dot. pakiet nr 21

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 21 w pozycji 5 opatrunki o wymiarach 20cmx10cm, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, wymiar 20 x 10cm występuje w pozycji nr 2.

*** Pytanie nr 6 – dot. pakiet nr 25**

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania paski o następujących parametrach:

PARAMETRY	PASKI TESTOWE
METODA POMIARU	biosensoryczna
ENZYM	dehydrogenaza glukozy
WIELKOŚĆ PRÓBKII	0,6 µl
TYP KRWI	włośniczkowa, żylna, tętnicza, noworodkowa
JEDNOSTA MIARY	mg/dl
ZAKRES POMIARU	20-500 mg/dl
CZAS POMIARU	5 sek
ZAKRES HEMATOKTYTU	15-65 %
CZUJNIK MINIMALNEJ OBJĘTOŚCI	badanie nie rozpocznie się przy zbyt małej wielkości próbki
MOŻLIWOŚĆ DOKROPLENIA	nie
PAKOWANIE PASKÓW	Pojedynczo , po 100 pasków w opakowaniu zbiorczym.
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	4-30 stopni
TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU	15-40 STOPNI
WSKAZANIA DO STOSOWANIA	Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym
ISO 15197-2013	Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego

współpracujące z glukometrem o wskazanych parametrach?

PARAMETRY	GLUKOMETR
PROCEDURA TESTOWA	amperometria
KALIBRACJA	osocze
TECHNIKA KALIBRACJI w celu zwiększenia dokładności pomiaru	mechaniczna (pasek kalibrujący)
WYŚWIETLACZ	CYFRY 1,9 CM
PAMIĘĆ	1000 wyników
ZASILANIE	2 baterie CR 2032
ILOŚĆ POMIARÓW PRZY 1 BATERII	3000
AUTOMATYCZNE WYŁACZENIE	po 120 sek
WAGA	33-37 gramów
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	OD -20 DO 60 STOPNI
TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU	10-50 STOPNI
KOMUNIKATY	LO, HI, KETONES
WSKAZANIA DO STOSOWANIA	Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym
ISO 15197-2013	Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego
Brak automatycznego wyrzutu paska	Paski pakowane pojedynczo umożliwiają usuwanie bezdotkowe pasków z glukometru

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 7 – dot. pakiet nr 25**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę dla pakietu 25, aby termin płatności wynosił 30 dni od daty wpływu do zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

*** Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby faktura była wystawiana po każdym zrealizowanym zamówieniu, a nie na koniec miesiąca?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

*** Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wraz z zamówieniem był dostarczany list przewozowy?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

*** Pytanie nr 10 – dot. pakiet nr 10, poz. 1**

Czy Zamawiający ma na myśli gazik do dezynfekcji nasączony 70% alkoholem izopropylowym?

Odpowiedź: *TAK.*

*** Pytanie nr 11 – dot. pakiet nr 10, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuszcza gazik po rozłożeniu o wielkości 10 cm x 16 cm?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 12 – dot. pakiet nr 10, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie saszetek pakowanych po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo cenowym?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 13 – dot. pakiet nr 12, poz. 1**

Czy Zamawiający miał na myśli faktycznie „centralny opatrunek” czy może „okienko” ?

Odpowiedź: *Zamawiający ma na myśli „centralny opatrunek”.*

*** Pytanie nr 14 – dot. pakiet nr 12, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści:

- Transparentny opatrunek poliuretanowy, skrzydełka opatrunku wzmocnione włókniną
- Pokryty hipoalergicznym klejem nie podrażniającym skóry
- Transparentna struktura pozwala obserwować miejsce wkłucia
- Dodatkowe dwa paski mocujące w celu lepszego umocowania
- Dodatkowa ramka pozwala na sprawniejszy montaż opatrunku
- Przepuszczająca powietrze, oddychająca, wodoodporna struktura nie pozwala bakteriom i wirusom przeniknąć do rany
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany promieniami gamma
- Rozmiar 9cm x 11cm

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 15 – dot. pakiet nr 13, poz. 1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie handlowe 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo cenowym?

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę.*

*** Pytanie nr 16 – dot. pakiet nr 14, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 9 x 11cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 17 – dot. pakiet nr 21**

Czy Zamawiający wymaga chirurgicznego opatrunku samoprzylepnego?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.*

*** Pytanie nr 18 – dot. pakiet nr 21**

Czy Zamawiający wymaga aby warstwa chłonna posiadała gramaturę min. 90g/m²?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.*

*** Pytanie nr 19 – dot. pakiet nr 21**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnym wykonanym z poliestru, włókna wiskozowego, które są bardziej chłonne.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 20 – dot. pakiet nr 21, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10cm x 10cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 21 – dot. pakiet nr 21, poz. 3**

Proszę o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 15cm x 10cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 22 – dot. pakiet nr 21, poz. 5**

Proszę o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 20cm x 10cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 23 – dot. pakiet nr 21, poz. 5**

Proszę o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 30cm x 10cm? Zwłaszcza że wymagany 20cm x 8 cm niewiele się różni od pozycji nr 2: 20cm x 10cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 24 – dot. pakiet nr 14 - Opatrunek do mocowania cewników centralnych, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze średnim preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym poliestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwi wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 25 – dot. pakiet nr 2 - Opatrunki hydrokoloidowe, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek absorbcyjny (chłonny) (rozmiar 10cm x 10cm) zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 26 – dot. pakiet nr 2 - Opatrunki hydrokoloidowe, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek absorbcyjny (chłonny) (rozmiar 10cm x 20cm) zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 27 – dot. pakiet nr 2 - Opatrunki hydrokoloidowe, pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek piankowy (rozmiar 15cm x 15cm) zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 28 – dot. pakiet nr 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6, pozycji 7 oraz pozycji 9 z Pakietu nr 2 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 29 – dot. pakiet nr 19, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny sterylny z włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m². Rękawy fartucha na całej długości łączone ultradźwiękowo, zakończone poliestrowym, niepyłącym mankietem, sposób i konstrukcja pozwalająca na nałożenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, zapięcie pod szyją na rzep, duży zakres regulacji - rzep 6cm i 9cm. Wskaźnik odporności na penetrację płynów $\geq 40\text{cm H}_2\text{O}$. Podwójnie pakowane (włóknina i torebka papierowo -foliowa) rozmiar M , L, XL oraz XXL.?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 30 – dot. pakiet nr 19 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny sterylny z włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m² ze wzmocnieniami z folii PE w części przedniej i na rękawach. Rękawy fartucha na całej długości łączone ultradźwiękowo, zakończone poliestrowym, niepyłącym mankietem, sposób i konstrukcja pozwalająca na nałożenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, zapięcie pod szyją na rzep, duży zakres regulacji - rzep 6cm i 9cm. Wskaźnik odporności na penetrację płynów $\geq 40\text{cm H}_2\text{O}$ a w obszarze wzmocnień powyżej 100 cm H₂O. Podwójnie pakowane (włóknina torebka papierowo-foliowa) rozmiar M, L, XL, XXL?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 31 – dot. SIWZ i Umowy.**

Czy dostawa towaru wyrażona jest w dniach roboczych?

Odpowiedź: *TAK, dostawa towaru wyrażona jest w dniach roboczych.*

*** Pytanie nr 32 – dot. pakiet nr 10**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie w pakiecie nr 10 gazików włókninowych nasączonych 70 % alkoholem izopropylowym, przeznaczone do dezynfekcji skóry przed iniekcją, szczepieniem ochronnym bądź też przed pobieraniem krwi w celu ochrony przed rozprzestrzenieniem się infekcji, w rozmiarze 6cm x6cm, każdy gazik pakowany osobno, sterylny, opakowanie handlowe 100szt; wyrób medyczny?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 33 – dot. pakiet nr 16- opaski hydrożelowe**

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opatrunek hydrożelowy przeciw oparzeniowy na twarz 60x40cm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 34 – dot. pakiet nr 11, poz. 1**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 11 Pozycji 1 w zestawie jałowym do operacji biodra, serwety dolnej o wymiarach min. 190x300cm, z wycięciem U-kształtnym o wymiarach 15x110cm wykonana z włókniny typu SMMS o gramaturze min. 45g/m², ze wzmocnieniem chłonnym o wymiarach 75x115cm o gramaturze min.140 g/m² z 2 potrójnymi organizatorami na przewody.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 35 – dot. pakiet nr 11, poz. 1**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 11 Pozycji 1 w zestawie jałowym do operacji biodra, osłony na kończynę wykonanej z laminatu 2 warstwowego o wymiarach 35x120cm.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 36 – dot. pakiet nr 11, poz. 1,2,4**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 11 Pozycji 1, 2, 4 Taśmy przylepnej o wymiarach 10x50cm, zamiast taśmy lepnej 9x50cm.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 37 – dot. pakiet nr 11, poz. 2**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 11 Pozycji 2 w zestawie do operacji TUR, serwety głównej o rozmiarze 150x184x240cm, ze zintegrowanymi nogawicami, z przylepnym otworem brzuszny o średnicy 6cm, z otworem na pręcie o średnicy 5cm osłona na palec, torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 38 – dot. pakiet nr 11, poz. 2**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 11 Pozycji 2 w zestawie do operacji TUR 4 sztuk ręcznika chłonnego min.30x20cm, zamiast 2 sztuk ręcznika chłonnego min.30x20cm.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 39– dot. pakiet nr 11, poz. 3**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 11 Pozycji 3 sterylne obłożenie uniwersalnego o odporności na przenikanie płynów min. 150cm H₂O, odporności na rozerwanie min. 150 kPa o następującym składzie:

- Serweta na stolik narzędziowy 150x200cm zamiast serweta na stolik narzędziowy 140x190cm,
- 2x Ręcznik do rąk 30x30cm zamiast 2x ręcznik do rąk 30x40cm,
- Taśma klejąca 10x50cm zamiast taśma klejąca 9x50cm,
- Serweta na stolik Mayo 80x140cm zamiast serweta na stolik Mayo 77x142cm,
- 2x Serweta boczna przylepna 75x90cm,
- Serweta dolna przylepna 150x180cm zamiast serwety dolnej przylepnej 175x175cm,
- Serweta górna przylepna 150x240cm.

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 40 – dot. pakiet nr 11, poz. 4**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 11 Pozycji 4 w zestawie naczyniowym, serwety na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150x190cm zamiast serwety na stolik instrumentariuszki o wymiarach 140x190cm.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 41 – dot. pakiet nr 11, poz. 4**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 11 Pozycji 4 w zestawie naczyniowym, kieszeni na instrumenty, jednokomorowej o wymiarach 30x40cm, zamiast kieszeni na instrumenty, jednokomorowej o wymiarach 41x33cm.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 42 – dot. pakiet nr 11, poz. 4**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 11 Pozycji 4 w zestawie naczyniowym, folii operacyjnej o powierzchni całkowitej 35x45cm, powierzchnia lepna 35x40cm, zamiast folii operacyjnej pow. całkowita 38x25cm, powierzchnia lepna 28x25cm.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 43 – dot. pakiet nr 11, poz. 4**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 11 Pozycji 4 w zestawie naczyniowym, opatrunku chłonnego samoprzylepnego o wymiarach 9x20cm zamiast opatrunku chłonnego samoprzylepnego 10x20cm.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 44 – dot. pakiet nr 11, poz. 4**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 11 Pozycji 4 w zestawie naczyniowym, serwety wykonanej w całości z grubego i wysokochłonnego laminatu o wymiarach 75x80 zamiast serwety ze wzmocnieniem chłonnym o wymiarach 75x93cm.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 45 – dot. pakiet nr 11, poz. 4**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 11 Pozycji 4 w zestawie naczyniowym, serwety przylepnej 200x200cm ze wzmocnieniem chłonnym i 1 organizator przewodów zamiast serwety przylepnej 196x196cm ze wzmocnieniem chłonnym i 1 organizator przewodów z podwójną blokadą przypadkowego otwarcia.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 46 – dot. pakiet nr 11, poz. 4**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 11 Pozycji 4 w zestawie naczyniowym, serwety przylepnej 160x240cm ze wzmocnieniem, 1 organizator przewodów zamiast serwety przylepnej 152x260cm ze wzmocnieniem, 1 organizator przewodów.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 47 – dot. pakiet nr 11, poz. 4**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 11 Pozycji 4 w zestawie naczyniowym, serwet okrywających pacjenta wykonanych z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS/SMMS o gramaturze min. 43g/m² zamiast serwet okrywających pacjenta wykonanych z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m².

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 48 – dot. pakiet nr 19, poz. 1**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 19 Pozycji 1 Fartucha chirurgicznego sterylnego z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m², odporność na penetrację płynów min. 30cm H₂O, zamiast fartucha chirurgicznego sterylnego z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m² odporność na penetrację płynów powyżej 45 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 49 – dot. pakiet nr 19, poz. 2**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 19 Pozycji 2 Fartucha chirurgicznego sterylny z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m², odporność na penetrację płynów min. 30cm H₂O a w obszarze wzmocnień powyżej 100cm H₂O, zamiast fartucha chirurgicznego sterylnego z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m² odporność na penetrację płynów powyżej 45 cm H₂O a w obszarze wzmocnień powyżej 100cm H₂O. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 50 – dot. pakiet nr 19, poz. 1,2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 19 w pozycji 1, 2 fartucha zapakowanego w opakowanie typu papier – folia, bez dodatkowego owinięcia gdyż nie ma ono istotnego zastosowania. Dodatkowe owinięcie podniesie koszty nie tylko samego fartucha, ale również koszty utylizacji odpadów medycznych, co mając na uwadze oszczędne wydatkowanie pieniędzy Publicznych, zamawiający powinien wziąć pod uwagę.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 51 – dot. pakiet nr 5 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 5 poz. 2 kompresów gazowych 17-nitkowych, 12-warstwowych, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 52 – dot. pakiet nr 9 poz. 5**

Prosimy o potwierdzenie, że nie określając dokładnego wymiaru otworu Zamawiający dopuszcza również serwetę równoważną z otworem 6x8cm, spełniającą pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 53 – dot. pakiet nr 9 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści serwetę 75x90cm, spełniającą pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 54 – dot. pakiet nr 11 poz. 3**

Mając na uwadze zapisy SIWZ:

„Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych spełniających co najmniej opisane w siwz wymagania i parametry techniczne, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności w swojej ofercie” zwracamy się z wnioskiem o wydzielenie zestawu uniwersalnego (będącego w ofercie wielu firm medycznych) do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie równoważnych, porównywalnych, konkurencyjnych cenowo ofert szerszemu gronu wykonawców, a dzięki próbkom wymaganych do niniejszego postępowania pozwoli Zamawiającemu na ocenę jakościową produktów i wyboru tego, które spełnia oczekiwania użytkowników.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

*** Pytanie nr 55 – dot. pakiet nr 11 poz. 3**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza równoważne obłożenie uniwersalne o gramaturze 60g/m², 165cm H20, 168kPa, **ręcznikach 30,5x34cm**. Wielkość ręczników do rąk w zestawie uniwersalnym nie stanowi o jakości użytkowej obłożenia, a co za tym idzie nie powinna mieć decydującego wpływu na możliwość złożenia oferty.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.*

*** Pytanie nr 56 – dot. pakiet nr 1, pozycje 8, 9**

Czy Zamawiający oczekuje wyceny elastycznego rękawa opatrunkowego za stan swobodny, czy za stan rozciągnięty?

Odpowiedź: *Zamawiający oczekuje wyceny stanu swobodnego.*

*** Pytanie nr 57 – dot. pakiet nr 3, pozycje 1, 2, 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek pakowanych a'2 szt.?

Wszystkie pozostałe parametry i wymagania zgodne z zapisami siwz.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza stosowne przeliczenie ilości.*

*** Pytanie nr 58 – dot. pakiet nr 9, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej przylepnej w rozmiarze 90 x 100 cm lub w rozmiarze 150 x 175 cm? Wszystkie pozostałe parametry i wymagania zgodne z zapisami siwz.

lub

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej nieprzylepnej w rozmiarze 90 x 150cm. Wszystkie pozostałe parametry i wymagania zgodne z zapisami siwz.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 59 – dot. pakiet nr 9, Pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej z otworem o średnicy 7 cm samoprzylepnym, w rozmiarze 75 x 90 cm.

Wszystkie pozostałe parametry i wymagania zgodne z zapisami siwz.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 60 – dot. pakiet nr 10**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania saszetek ze środkiem dezynfekcyjnym w rozmiarze 30 mm x 60 mm, jednokrotnie złożone.?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 61 – dot. pakiet nr 12**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania sterylnego plastra na włókninie z centralnym opatrunkiem, nieznacznie różniącym się szerokością, w rozmiarze 8 x 10cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 62 – dot. pakiet nr 14**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania samoprzylepnego opatrunku do mocowania cewników i kaniul wykonanego z folii poliuretanowej z wcięciem dodatkowo wzmocniony włókniną, jest transparentny - umożliwia stałą kontrolę miejsca wkłucia bez konieczności zdejmowania opatrunku; Przepuszcza parę wodną i tlen, nie zakłóca swobodnego oddychania skóry;

Nie przepuszcza płynów – stanowi barierę przeciwko wtórnemu zakażeniu; Posiada zaokrąglone brzegi, które zapobiegają odklejaniu się opatrunku: Aplikacja opatrunku jest łatwa – opatrunek można też zdjąć bezboleśnie. W rozmiarze 7cm x 9 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 63 – dot. pakiet nr 15 ,pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania tupferów jałowych z nitką radiacyjną, w kształcie kuli, pakowane a'10 szt. ? Wszystkie pozostałe parametry i wymagania zgodne z zapisami siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 64 – dot. pakiet nr 15, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania tupferów pakowanych a'10 szt. Wszystkie pozostałe parametry i wymagania zgodne z zapisami siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 65 – dot. pakiet nr 19, poz. 1,2**

Prosimy o dopuszczenie fartuchów posiadających zakres regulacji – rzep o długości do 10cm oraz rozmiarów fartuchów M,L,XL,XXL.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sumę dwóch rzepów powyżej 13cm.

*** Pytanie nr 66 – dot. pakiet nr 25**

Czy Zamawiający dopuszcza i wymaga paski testowe charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiające wykonywanie pomiarów we krwi włośniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu folki; i) temperatura działania pasków testowych w zakresie 5-45^oC, przechowywanie do 30^oC; j) podświetlany ekran glukometru; k) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 67 – dot. pakiet nr 25**

Czy Zamawiający wymaga zaferowania pasków testowych do glukometru z funkcją wyrzutu zużytego paska za pomocą przycisku, co zwiększa higienę i bezpieczeństwo personelu, eliminując bezpośredni kontakt z krwią pacjentów przy każdym pomiarze glukozy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 68 – dot. pakiet nr 25**

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane paski testowe były wyrobem medycznym nie wymagającym kodowania za pomocą kluczy, chipów, pasków kodujących oraz manualnego ustawiania kodu w glukometrze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 69 – dot. pakiet nr 25**

Czy Zamawiający dopuści takie paski gdzie wprowadzenie próbki krwi na pasek po zbyt długim czasie oczekiwania od chwili wsunięcia paska do glukometru (nie podając jaki czas jest zbyt długi) może skutkować otrzymaniem nieprawidłowego wyniku pomiaru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 70 – dot. pakiet nr 25**

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do glukometrów charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy; h) zakres hematokrytu 20-60% i zakres pomiarowy 10-900 mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; i) zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 71 – dot. pakiet nr 25**

Jak pokazują wyniki badań opublikowanych w międzynarodowej literaturze i pomiarów wykonanych w renomowanych ośrodkach badawczych, zakres hematokrytu rozpoczynający się od dolnej granicy 35% nie obejmuje w całości prawidłowych, fizjologicznych wartości HCT w takich grupach pacjentów jak niemowlęta, kobiety w ciąży i dzieci poniżej 6. roku życia, natomiast zakres od 30% nie obejmuje niemowląt. W związku z pojawiającym się tematem hematokrytu w postępowaniach dotyczących przetargów na dostawy pasków testowych, w których jeden z wykonawców zadaje pytanie, czy Zamawiający dopuści zakres hematokrytu zgodny z normą EN ISO 15197:2015, ale jednocześnie nie podaje zgodnie z faktami, że przedmiotowa norma takiego zakresu po prostu nie definiuje, uprzejmie prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych ze standardowym zakresem hematokrytu wynoszącym przynajmniej 20-60%?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 72 – dot. pakiet nr 25**

Czy Zamawiający wymaga pasków testowych zasysających próbkę krwi o objętości poniżej 1 mikrolitra – prosimy o podanie maksymalnej wymaganej objętości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 73 – dot. pakiet nr 25**

Czy Zamawiający dopuści paski testowe do glukometrów, których zgodnie z instrukcją nie należy stosować jako jedyne instrumentu pomiarowego u pacjentów poważnie chorych (bez określenia co producent rozumie przez stwierdzenie „poważnie chorzy”)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 74 – dot. pakiet nr 25**

Czy Zamawiający dopuszcza paski testowe do glukometru z szerokim spektrum zastosowań, charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 0-70%, umożliwiające wykonywanie pomiarów we krwi włośniczkowej, żyłnej i tętniczej u osób dorosłych i noworodków; b) wyrzut

zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające kodowania; d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; e) stabilność pasków testowych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu opakowania; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 75 – dot. pakiet nr 1, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkowa zawierającą min. 50% bawełny?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 76 – dot. pakiet nr 1, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 77 – dot. pakiet nr 1, pozycja 16**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'6szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 78 – dot. pakiet nr 1, pozycja 17**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'3szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 79 – dot. pakiet nr 3, pozycja 1-3**

Czy Zamawiający dopuści opaski o czasie wiązania 5-6 min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 80 – dot. pakiet nr 3, pozycja 1-3**

Czy Zamawiający dopuści opaski szybkowiązające o czasie wiązania 3 min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 81 – dot. pakiet nr 3, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za podkład pakowany a'12szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 82 – dot. pakiet nr 3, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za podkład pakowany a'6szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 83 – dot. pakiet nr 9, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 7cm bądź 6cmx 8cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 50x75, 6x8cm.

*** Pytanie nr 84 – dot. pakiet nr 9, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną w rozmiarze 45x75cm z otworem o średnicy 6cmx 8cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 85 – dot. pakiet nr 9, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną w rozmiarze 75cm x 90cm 2 warstwowa, z centralnym otworem przylepnym 6 x 8 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 86 – dot. pakiet nr 11, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm, wykonana z chłonnej i nieprzemakalnej dwuwarstwowej włókniny o gramaturze 60 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnej i nieprzemakalnej dwuwarstwowej włókniny o gramaturze 60 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnej i nieprzemakalnej włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 60 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30.5 cm x 34 cm 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x elastyczna osłona na kończybę o wymiarach 30 cm x 120 cm

1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 450cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

- Odporność na przenikanie cieczy 197H₂O w strefie krytycznej, 120H₂O w strefie mniej krytycznej,

Wytrzymałość na wypychanie na sucho 180kPa w strefie krytycznej, 110 w strefie mniej krytycznej

- Wytrzymałość na wypychanie na mokro w strefie krytycznej 172kPa.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 87 – dot. pakiet nr 11, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyby, z otworem brzuszny o średnicy 6 cm oraz kroczywym 6 cm, zintegrowana z bezlateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów wyposażonym w sztywnik, filtr, końcówkę odpływową. Górna część serwety wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m² oraz dolna część serwety wykonana z folii PE.

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 88 – dot. pakiet nr Pakiet 11, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 150 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m²

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 180 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m²

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 50 cm x 90 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m²

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

- Odporność na przenikanie cieczy 130 H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho- 125 kPa, na mokro 120 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 89 – dot. pakiet nr 11, pozycja 4**

Prosimy o wydzielenie poz. 4 w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

*** Pytanie nr 90 – dot. pakiet nr 19, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z zapięciem pod szyją typu rzep (lewy rzep: 3 cm x 13cm. Prawy rzep 3cm x 7cm), rozmiary od M do XXL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 91 – dot. pakiet nr 19, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch podwójnie pakowany w papier krepowy i torebkę papierowo-foliową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 92 – dot. pakiet nr 19, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści aby rękawy fartucha były zszyte za pomocą szwu ultradźwiękowego, który jest zdecydowanie trwalszy i elastyczniejszy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 93 – dot. pakiet nr 19, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści aby wzmocnienie fartucha chirurgicznego wykonane było z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia PE)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 94 – dot. pakiet nr 19, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny sterylny ze wskaźnikiem odporności na penetrację płynów w obszarze wzmocnień 66 H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 95 – dot. pakiet nr 21, pozycja 1-5**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy z wkładem chłonnym (80% włókna naturalne, 20% poliester)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 96 – dot. pakiet nr 4 poz. 1 i 2**

Prosimy o odstąpienie od wymogu dotyczącego klasyfikacji kompresów włókninowych klasa IIa reguła 7 ze względu na fakt, iż taka klasyfikacja dotyczy wyrobów chirurgicznie inwazyjnych przeznaczonych do krótkotrwałego użytku (czas ciągły użycia nie dłużej niż 30 dni). Opis przedmiotu zamówienia (sposób pakowania a`100szt.) sugeruje, iż wyrób ten będzie stosowany jako wyrób nieinwazyjny (zaklasyfikowany do klasy I reguły 4, czyli jako nieinwazyjny wyrób, który wchodzi w kontakt ze zranioną skórą przeznaczony do użycia jako bariera mechaniczna do ucisku lub do absorpcji wysięków).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 97 – dot. pakiet nr 5 poz. 1**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaferowanie kompresów wykonanych z gazy 17-nitkowej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

*** Pytanie nr 98 – dot. pakiet nr 9 poz. 2**

Czy można zaoferować serwetę w rozmiarach 90 x 110cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 99 – dot. pakiet nr 9 poz. 6**

Czy można zaoferować serwetę w rozmiarach 75 x 50cm lub 75 x 90cm z regulowaną średnicą otworu? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar 75x90cm.

*** Pytanie nr 100 – dot. pakiet nr 11 poz. 3**

Czy można zaoferować sterylne obłożenie uniwersalne wykonane z 2-warstwowego laminatu o gramaturze 57,5g/m², o odporności na przenikanie cieczy wynoszącej 125cm H₂O, odporności na rozerwanie 249/274 kPa, o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm

z oddzielnie pakowaną taśmą włókninową samoprzylepną w rozmiarach 9 x 50cm?

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji z całości pakietu i utworzenie z niej odrębnego przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pakietu.

*** Pytanie nr 101 – dot. pakiet nr 13**

Czy można zaoferować opatrunek w rozmiarach 9x6cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 102 – dot. pakiet nr 19 poz. 1 i 2**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartucha, którego odporność na penetrację płynów wynosi 42cm H₂O (poza obszarem wzmocnień) i który posiada rękawy połączone poprzez zgrzewanie ultradźwiękowe gwarantujące ich szczelność, z rzepami o długości 14 cm. Fartuchy posiadają podwójne opakowanie – wewnętrzne z papieru krepowego i zewnętrzne – torebka papierowo-foliowa. Pozostałe parametry zgodne ze s.i.w.z.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 103 – dot. pakiet nr 1 poz. 3-4**

Czy w związku, iż Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów pakowanych a'2szt Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej za opakowanie a'2szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości odpowiednio na 220 000 opak a'2szt w pozycji 3 i 20 000 opak a'2szt w pozycji 4?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 104– dot. pakiet nr 1 poz. 15**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opaski elastycznej o wymiarach 8cm x 4m lub 10cm x 5m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opaski o wymiarach 8cm x 4m.

*** Pytanie nr 105 – dot. pakiet nr 1 poz. 16**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania plastrów pakowanych a'6szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości na opak i podanie ceny jednostkowej za opakowanie a'6szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 106 – dot. pakiet nr 1 poz 17**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania plastrów pakowanych a'3szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości na 2 167 opak i podanie ceny jednostkowej za opakowanie a'3szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 107 – dot. pakiet nr 19 poz 1-2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów wykonanych z włókniny pięciowarstwowej SMMMS, elementy fartucha zgrzewane techniką ultradźwiękową, dostępnych w rozmiarach M, L, XL, XXL,XXXL, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 108 – dot. pakiet nr 22 poz 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania plastra nawiniętego na rolkę bez pierścienia pakowanego w kartoniki po 12szt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 109 – dot. pakiet nr 22 poz 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania plastra nawiniętego na rolkę bez pierścienia pakowanego w kartoniki po 6szt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 110 – dot. pakiet nr 22 poz 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania plastra o wymiarach 8cm x 1m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości na 2 250szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 111 – dot. zapisów umowy**

1. Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 3 ust. 2. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Prosimy o modyfikację zapisu § 7 ust. 3 lit. b projektu umowy poprzez dodanie do niego następującej treści: „W takim przypadku zmiana nastąpi automatycznie, nie wymaga formy aneksu.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 7 ust. 3 lit. e o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Prosimy o wykreślenie zapisu § 11 projektu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 112 – dot. pakiet nr Pakiet nr 7**

Czy Zamawiający wymaga opatrunków hemostatycznych do działań ratowniczych?

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hemostatycznego w formie gazy w rozmiarze 7,6x1,5m, która zapobiega utracie krwi z uszkodzonych naczyń krwionośnych? Specjalna

substancja zawarta w tych opatrunkach – chitosan powoduje hemostazę zamykając miejsca krwawienia poprzez utworzenie szybkiego skrzepu w kontakcie z krwią (po ok. 3 minutach). Opatrunki te mają działanie bakteriobójcze, dzięki czemu zabezpieczają ranę przed zakażeniem, a także są bezpieczne ponieważ nie wywołują reakcji egzotermicznej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 113 – dot. pakiet nr 1, poz. 16-17**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego pakietu w celu zwiększenia konkurencyjności?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 114 – dot. pakiet nr 3, poz. 1-3.**

Czy Zamawiający dopuści opaski pakowane a'2 sztuki w opakowaniu chroniącym przed wilgocią z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 115 – dot. pakiet nr 9, poz. 4:**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 116 – dot. pakiet nr 9, poz. 4:**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x45cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 117 – dot. pakiet nr 9, poz. 4:**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x45cm z otworem o średnicy 5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 118 – dot. pakiet nr 9, poz. 5:**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w owalnym otworem w rozmiarze 8x6cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 119 – dot. pakiet nr 9, poz. 6:**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x75 cm i przyklepnym owalnym otworem o średnicy 8cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 120 – dot. pakiet nr 9, poz. 6:**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x60 cm i przyklepnym owalnym otworem o średnicy 8cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 121 – dot. pakiet nr 11, poz. 1-2, 4:**

Czy Zamawiający wyłączy w/w pozycję do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 122 – dot. pakiet nr 11, poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw, w skład którego wchodzi serwety o gramaturze 56g/m² zawierający następujące elementy:

serweta z przylepcem	1	240x150
serweta z przylepcem	1	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	90x75
taśma medyczna	1	50x9
serweta na stół instrum.	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk	2	40x20

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

*** Pytanie nr 123 – dot. pakiet nr 13, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści plaster o rozmiarze 8 cm x 10 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 124 – dot. pakiet nr 13, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści plaster o rozmiarze 8 cm x 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 125 – dot. pakiet nr 15, poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuści tufery z 17- nitkowej gazy w rozmiarze 15x15 cm x 10 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 126 – dot. pakiet nr 15, poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuści tufery z 17- nitkowej gazy z nitką RTG w rozmiarze 9,5x9,5cm x10 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 127 – dot. pakiet nr 15, poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuści tufery z 17- nitkowej gazy z nitką RTG w rozmiarze 15x15 cm x 10 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 128 – dot. pakiet nr 19, poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową z gazy bawełnianej w kolorze białym z nitką RTG o rozmiarze 45x45x cm,?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 129 – dot. pakiet nr nr 20, poz. 1.:**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy, w których rękawy są łączone ultradźwiękami, z rzepem o zakresie regulacji min. 13 cm o odporności na przenikanie płynów min. 36,9 cm pakowane w papier krepowany i torebkę papierowo-foliową, w trzech rozmiarach: M, L, XL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 130 – dot. pakiet nr 20, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy, w których rękawy są łączone ultradźwiękami, z rzepem o zakresie regulacji min. 13 cm o odporności na przenikanie płynów 36,9cm pakowane w papier krepowany i torebkę papierowo-foliową, w trzech rozmiarach: M, L, XL?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 131 – dot. pakiet nr 20, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści jałowy opatrunek hydrokolidowy o rozmiarze 15 cm x 15 cm z możliwością docięcia opatrunku?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 132 – dot. pakiet nr 22 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści włókninowy plaster o rozmiarze 9,14m x2,5cm a opakowaniu a 12 bez pierścienia?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza rozmiar 9,14m x 2,5cm, pakowany pojedynczo w pierścień.*

*** Pytanie nr 133 – dot. pakiet nr 22, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie pakowany a 6 szt. bez pierścienia?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza opakowania po 6 sztuk, zbiorczo z zachowaniem opakowania jednostkowego w pierścień.*

*** Pytanie nr 134 – dot. pakiet nr 22, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści plaster o rozmiarze 1m x 8cm z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 135 – dot. projektu umowy:**

Zważywszy na treść § 2 ust. 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 136 – dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniesłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 137 – dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy strona odstępująca pisemnie wezwie drugą stronę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniesłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy strona odstępująca wezwała drugą stronę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje stronę do należytego wykonywania umowy i pozwoli

uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 138 – dot. pakiet nr 9 poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepnej serwety w rozm. 50x60 cm, z otworem o średnicy 5 cm.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 139 – dot. pakiet nr 9 poz. 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepnej serwety w rozm. 60x80 cm, z otworem w kształcie rombu o rozm. 8x8 cm.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 140 – dot. pakiet nr 11 poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do laparotomii o następującym składzie:

Skład zestawu:

1x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm +/- 3 cm (owinięcia zestawu),

1x Sterylny Fartuch Chirurgiczny niewzmocniony, w rozmiarze L.

1x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem chłonnym zespolonym z folią PE na całej powierzchni wzmocnienia

2xkompres 10X10CM 17N 16W z nitką RTG (a' 10szt)

10x tufery z nitką RTG 23,5X23,5 kule

1x ostrza nr 10

1x ostrza nr 20

1x folia operacyjna powierzchnia całkowita 38x25cm , powierzchnia lepna 28x25cm

2x Sterylny Fartuch Chirurgiczny niewzmocniony w rozm. XL

1x opatrunek chłonny samoprzylepny 10x20cm.

3xserweta 75x93cm ze wzmocnieniem chłonnym, przylepna na dłuższym boku
1x serweta 196x196cm +/- 3 cm ze wzmocnieniem chłonnym, przylepna, 1 organizator przewodów w formie rzepu

1x serweta 152x260cm +/- 3 cm ze wzmocnieniem chłonnym, przylepna. 1 organizator przewodów w formie rzepu

Serwety okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m² ze wzmocnieniem chłonnym z włókniny i laminatu o gramaturze min.115 g/m². Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H₂O. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa, absorpcja wzmocnienia min. 400%. Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiająca mocowanie serwet na pacjencie. Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paroprzepuszczalne.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 141 – dot. pakiet nr 12**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego plastra na włókninie do mocowania cewników w rozm. 10x12 cm.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 142 – dot. pakiet nr 13**

Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować opatrunek z wycięciem w kształcie U i z podkładką pod miejsce wkłucia wyprofilowaną także w kształcie U , dzięki czemu kaniula jest „otulona” z trzech stron chłonnym padem?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.*

*** Pytanie nr 143 – dot. pakiet nr 13**

Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować opatrunek zaopatrzony w dodatkową podkładkę pod skrzydełka kaniul?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.*

*** Pytanie nr 144 – dot. pakiet nr 13**

Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować opatrunek z zaokrąglonymi rogami?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.*

*** Pytanie nr 145 – dot. pakiet nr 13**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje opatrunku z trzystopniowym systemem aplikacji (trzy papiery zabezpieczające część lepna), który pozwala precyzyjnie fiksować opatrunek na pacjencie?

Odpowiedź: *Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza.*

*** Pytanie nr 146 – dot. pakiet nr 19 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha z rękawami łączonymi za pomocą min. 4 rzędów ultradźwięków, rozm. S,M,XL,XXL.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 147 – dot. pakiet nr 19 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha z rękawami łączonymi za pomocą min. 4 rzędów ultradźwięków, zapinany pod szyją na rzep o długości min. 15 cm, rozm. S,M,XL,XXL.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 148 – dot. pakiet nr 20 poz. 3**

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli opatrunek w rozm. 8-12x12-13 cm?

Odpowiedź: *NIE doszło do omyłki.*

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku hydrokolidowego w rozm. 10-13 cm.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 149 – dot. pakiet nr 21 poz. 1-5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku jałowego na ranę w z wkładem chłonnym poliestrowo-wiskozowym.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 150 – dot. pakiet nr 21 poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku jałowego na ranę w rozm. 20cmx10 cm.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wymiar 20cm x 10cm występuje w pozycji nr 2 (odpowiedź w pytaniu nr 5).*

*** Pytanie nr 151 – dot. pakiet nr 22 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra z opatrunkiem w rozm. 5mx6 cm, w kolorze cielistym.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 152 – dot. pakiet nr 1, poz. 3-4**

a) Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. blister x 25 szt., z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

b) Czy zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się brzegami?

Odpowiedź: *TAK*

c) Czy zamawiający wymaga kompresy z podwijanymi brzegami?

Odpowiedź: TAK

d) Czy zamawiający wymaga kompresy sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

e) Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m² dla 13 nitkowych kompresów gazowych oraz 23 g/m² dla kompresów 17 nitkowych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

f) Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe produkowane zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 153 – dot. pakiet nr 1, poz. 5-7**

a) Czy zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami?

Odpowiedź: TAK

b) Czy zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami?

Odpowiedź: TAK

c) Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Odpowiedź: TAK

d) Czy zamawiający wymaga gazę dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m² dla 13 nitkowych oraz 23 g/m² dla 17 nitkowych?

Odpowiedź: TAK

Czy zamawiający wymaga gazę produkowaną zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 154 – dot. pakiet nr 1, poz. 7**

a) Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga gazę w składkach od 100szt – 200szt.

b) Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opak 100mb w składce.

*** Pytanie nr 155 – dot. pakiet nr 1, poz. 8-9**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe 10 mb w stanie swobodnym siatki opatrunkowej, pakowanej w kartoniku?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyceny stanu swobodnego. Zamawiający dopuszcza opakowania handlowe a 10mb.

*** Pytanie nr 156 – dot. pakiet nr 5, poz. 2**

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe, jałowe, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 157 – dot. pakiet nr 13**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 158 – dot. pakiet nr 18, poz. 1-2**

Czy zamawiający dopuści serwetę gazową bez wstępnego prania?

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylną?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 159 – dot. pakiet nr 19, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści sterylny fartuch zabiegowy jednorazowego użytku, rękaw prosty, zakończony mankietem, o gramaturze 35 g/m², w rozmiarach od S-XXL do wyboru, w kolorze niebieskim, ułożenie typu książka, bez latexu?

Dane techniczne produktu w tabeli poniżej:

Charakterystyka EN 13795	Metoda testowa	Wymagania EN 13795		Wyniki
		Wymagania standardowe		
		Obszar krytyczny	Obszar niekrytyczny	
Odporność na penetrację mikrobiologiczną - na sucho (CFU)	EN ISO 22612	Nie wymagane	≤300	16
Odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B)	EN ISO 22610	≥2,8	Nie wymagane	3,6
Czystość mikrobiologiczna (CFU/100cm ²)	EN ISO 11737-1	≤300	≤300	Brak-sterylny
Czystość - cząstki stałe (IPM)	EN ISO 9073-10	≤3,5	≤3,5	2,95
Pylenie (Log10 (ilość cząstek))	EN ISO 9073-10	≤4,0	≤4,0	3,12
Odporność na przenikanie płynów (cmH ₂ O)	EN 20811	≥20	≥10	56,7
Wytrzymałość na wypychanie - na sucho (kPa)	EN ISO 13938-1	≥40	≥40	137,9
Wytrzymałość na wypychanie - na mokro (kPa)	EN ISO 13938-1	≥40	Nie wymagane	117,2
Wytrzymałość na rozciąganie - na sucho - poprzecznie CD (N)	EN 29073-3	≥20	≥20	30,7
Wytrzymałość na rozciąganie - na sucho - wzdłużnie MD (N)	EN 29073-3	≥20	≥20	56,1
Wytrzymałość na rozciąganie - na mokro - poprzecznie CD (N)	EN 29073-3	≥20	Nie wymagane	31,3
Wytrzymałość na rozciąganie - na mokro - wzdłużnie MD (N)	EN 29073-3	≥20	Nie wymagane	56,9

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 160 – dot. pakiet nr 19, poz. 2**

Czy zamawiający dopuści sterylne fartuchy chirurgiczne wzmocnione folią, posiadają rękaw prosty, zakończony mankietem, ułożenie typu książka wzmocnienia z przodu i na rękawach ze strefą komfortu użytkownika, wyrób medyczny klasy Is, zgodne z dyrektywą 93/42/EEC, wykonane z nieprzeziernej włókniny polipropylenowej typu SMS, wzmocnienia polietylenowe z polipropylenową strefą komfortu fartuch o gramaturze: materiał podstawowy 35 g/m²; wzmocnienie 30 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 161 – dot. pakiet nr 19**

Czy zamawiający dopuści fartuch o parametrach przedstawionych w tabeli poniżej:

Charakterystyka EN 13795	Metoda testowa	Wymagania EN 13795		Wyniki	
		Wymagania standardowe		Obszar mniej krytyczny	Obszar krytyczny
		Obszar krytyczny	Obszar niekrytyczny		
Odporność na penetrację mikrobiologiczną - na sucho (CFU)	EN ISO 22612	Nie wymagane	≤300	16	-
Odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B)	EN ISO 22610	≥2,8	Nie wymagane	3,6	6
Czystość mikrobiologiczna (CFU/100cm ²)	EN ISO 11737-1	≤300	≤300	Brak CFU-sterylny	Brak CFU-sterylny
Czystość - cząstki stałe (IPM)	EN ISO 9073-10	≤3,5	≤3,5	2,95	2
Pylenie (Log10 (ilość cząstek))	EN ISO 9073-10	≤4,0	≤4,0	3,12	2,5
Odporność na przenikanie płynów (cmH ₂ O)	EN 20811	≥20	≥10	56,7	150
Wytrzymałość na wypychanie - na sucho (kPa)	EN ISO 13938-1	≥40	≥40	137,9	150
Wytrzymałość na wypychanie - na mokro (kPa)	EN ISO 13938-1	≥40	Nie wymagane	117,2	140
Wytrzymałość na rozciąganie - na sucho - poprzecznie CD (N)	EN 29073-3	≥20	≥20	30,7	95
Wytrzymałość na rozciąganie - na sucho - wzdłużnie MD (N)	EN 29073-3	≥20	≥20	56,1	105
Wytrzymałość na rozciąganie - na mokro - poprzecznie CD (N)	EN 29073-3	≥20	Nie wymagane	31,3	90
Wytrzymałość na rozciąganie - na mokro - wzdłużnie MD (N)	EN 29073-3	≥20	Nie wymagane	56,9	100

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 162 – dot. pakiet nr 19**

Czy zamawiający dopuści fartuch ochronny podfoliowany, ze ściągaczem dzianinowym o szerokości 5 cm, Excellent, wiązany z boku i na szyi, wykonany z polipropylenu o gramaturze 30 g/m² + polietylen PE, w kolorze białym, o długości 115 cm, pakowane po 10 szt. w opakowaniu -100 szt. w kartonie, Oznakowanie CE zgodnie z EU Dyrektywą dla wyrobów medycznych 93/42/EEC, klasa 1, niesterylna?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 163 – dot. wzoru umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przysłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 2:

W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 164 – dot. wzoru umowy**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający dodaje zapis „, w przypadku uznania reklamacji”

*** Pytanie nr 165 – dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 3 ust. 10 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 166 – dot. wzoru umowy**

W celu miarkowania terminu zapłaty, wnosimy o wykreślenie zapisu w § 8 ust. 4.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

UWAGA:

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców jak również modyfikacji treści SIWZ mających wpływ na zaofiarowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem