

**Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/20/2018 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia**

**UWAGA**

**we wszystkich zadaniach przy długości nici Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nici krótszej/ dłuższej (+/- 5cm).**

**Pakiet nr 1 – SZWY WCHŁANIALNE**

**1.1) Jednowłókninowa, syntetyczna nić wchłanialna, wykonana z mieszanki glikonatu (kaprolaktonan, glikolidu oraz węgla trymetylenu) o okresie podtrzymywania tkankowego minimum 50% 6-7 dni oraz o okresie całkowitego wchłonięcia szwu 56 dni.**

Lp.	NR USPD	Dł. nici	Rodzaj igły	Łuk igły	Śr. łuku	Ilość szaszetek	Ilość opak.	Kod firmowy	Nazwa firmowa i producent	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Staw. Vat	Wartość brutto
1	1	90	Okragła wzmocniona	1/2	37	72								
2	1	70-75	okragła	1/2	30	72								
3	0	70-75	okragła	1/2	26-27	72								
4	2/0	70-75	okragła	1/2	37	72								
5	2/0	70-75	okragła	1/2	22	72								
6	3/0	70-75	okragła	1/2	17	144								
7	3/0	70-75	okragła	1/2	20-22	108								
8	4/0	70-75	okragła	1/2	20-22	216								
9	5/0	45	Igła kosmetyczba typu Micro-Point	3/8	16	72								
													R-m:	

.....  
 (podpis osoby – osób uprawnionych  
 do składania oświadczeń woli  
 wraz z pieczętką imienną)

**1.2 - Jednowłóknionwa, syntetyczna nić wchłanialna, wykonana z poli -p-dioksanonu lub poliglikonatu o okresie podtrzymywania tkankowego 28-35 dni oraz o okresie całkowitego wchłonięcia szwu 180-210 dni**

Lp.	NR USPD	Dł. nici	Rodzaj igły	Łuk igły	Śr. łuku	Ilość saszetek	Ilość opak.	Kod firmowy	Nazwa firmowa i producent	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Staw. Vat	Wartość brutto
1	1	150- pętla	Okragła wzmocniona	1/2	40	192								
2	1	150- pętla	okragła	1/2	76	72								
3	3/0	70-75	okragła	1/2	17	360								
4	4/0	70-75	okragła	1/2	17	216								
5	2/0	70-75	okragła	1/2	26	216								
6	0	70-75	okragła	1/2	30	72								
7	5/0	70-75	okragła	1/2	17	72								
													R-m:	

.....  
 (podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

**1.3 - Jednowłókninowa, syntetyczna nić wchłanialna, wykonana z glikolidu (glikolidu kaprolaktonu i węgla trimetylenu) o okresie podtrzymywania tkankowego 50%, 13-14 dni oraz o okresie całkowitego wchłonięcia szwu do 90 dni**

Lp.	NR USPD	Dł. nici	Rodzaj igły	Łuk igły	Śr. łuku	Ilość saszetek	Ilość opak.	Kod firmowy	Nazwa firmowa i producent	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Staw. Vat	Wartość brutto
1	5/0	45	odwrotnie tnąca	3/8	12-13	108								
													R-m:	

.....  
 (podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

**1.4 - Jednowłókninowa, syntetyczna nić wchłaniałna, wykonana z poli-4-hydroksybutyratu o okresie podtrzymywania tkankowego 60%, 3 miesiące oraz o okresie całkowitego wchłonięcia szwu 13-36 miesięcy**

Lp.	NR USP	Dł. nici	Rodzaj igły	Łuk igły	Śr. łuku	Ilość saszetek	Ilość opak.	Kod firmowy	Nazwa firmowa i producent	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Staw. Vat	Wartość brutto
1	1	150	odwrotnie tnąca	1/2	65	72								
2	1	150		1/2	76	72								
													R-m:	

.....  
 (podpis osoby – osób uprawnionych  
 do składania oświadczeń woli  
 wraz z pieczętką imienną)

**1.5 - Nić syntetyczna, pleciona wykonana z mieszanki kwasu mlekowego i glikolowego powlekana mieszką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego lub kopolimerem 90% glikolidu i 10% L-I Poli (glikol i L-laktydy 90/10) powlekana 50% sterynianem wapnia i 50% kopolimerem glikolidu i L laktydy Polio o okresie podtrzymywania tkankowego 21-28 dni (75-80% po14 dniach), oraz okresie wchłaniania 56/70 dni.**

lp.	Rozmiar USP	Długość nici (cm)	Rodzaj igły	Łuk igły	Długość łuku (mm)	Ilość saszetek	Ilość opak.	Kod firmowy	Nazwa firmowa i producent	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	taw. Vat	Wartość brutto
1	2	150	podwiązka			96								
2	2	90	okrągła	1/2	10	360								
3	2	90	okrągła	1/2	40	312								
4	2	90	okrągła	1/2	48	360								
5	2	90-100	okrągła	1/2	65	180								
6	1	150	podwiązka			300								
7	1	90	okrągła	1/2	37	504								
8	1	90	okrągła	1/2	48	468								



**1.6 - Nić syntetyczna pleciona wykonana z kwasu glikolowego, powlekana o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 10dni, oraz okresie wchłaniania 42 dni.**

Lp.	NR USPD	Dł. nici	Rodzaj igły	Łuk igły	Śr. łuku mm	Ilość saszetek	Ilość opak.	Kod firmowy	Nazwa firmowa i producent	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Staw. Vat	Wartość brutto
1	0	70-75	Okragła z tnącym końcem	1/2	30-40	144								
2	2\0	70-75	Okragła z tnącym końcem	1/2	30-40	540								
3	4\0	70-75	Okragła	1/2	24-26	180								
													R-m:	

.....  
 (podpis osoby – osób uprawnionych  
 do składania oświadczeń woli  
 wraz z pieczętką imienną)

**Pakiet nr 2 – SZWY NIEWCHŁANIALNE**

**2.1 - Jednowłókninowa, syntetyczna nić niewchłanialna, wykonana z polipropylenu barwiona ftalocjaniną miedzi**

Lp.	NR USPD	Dł. nici	Rodzaj igły	Łuk igły	Śr. łuku	Ilość saszetek	Ilość opak.	Kod firmowy	Nazwa firmowa i producent	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Staw. Vat	Wartość brutto
1	2/0	120	okr. podwójna	1/2	37	108								
2	3/0	90	okr. podwójna	1/2	22	72								
3	3/0	90	okr. podwójna	1/2	26	144								
4	3/0	90	okr. podwójna	1/2	37	72								
5	3/0	75	okragła	1/2	26	144								
6	4/0	90	okr. podwójna	1/2	17	108								
7	4/0	90	okr. podwójna	1/2	20	180								

8	4/0	90	okr. podwójna	1/2	22	180								
9	5/0	90	okr. podwójna	1/2	17	540								
10	6/0	75	okr. podwójna	1/2	13	540								
11	7/0	60-75	okr. podwójna	1/2	10	36								
													R-m:	

.....  
 (podpis osoby – osób uprawnionych  
 do składania oświadczeń woli  
 wraz z pieczętką imienną)

## 2.2

### **Syntetyczna nić pleciona, niewchłanialna, wykonana z polestru, powlekana silikonem.**

lp.	Rozmiar USP	Długość nici (cm)	Rodzaj igły	Łuk igły	Długość łuku (mm)	Ilość szaszetek	Ilość opak.	Kod firmowy	Nazwa firmowa i producent	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Staw. Vat	Wartość brutto
1	2	75-90	okrągła	1/2	40	144								
2	2	250	podwiązka na rolce			72								
3	1	250	podwiązka na rolce			72								
4	1	75	okrągła	1/2	37	144								
5	0	5x45	podwiązka			72								
6	0	75	okrągła	1/2	30	72								
7	2/0	5x45	podwiązka			72								
8	2/0	75	okrągła	1/2	25-26	72								
9	2/0	75	okrągła	1/2	30	72								
10	3/0	5x45	podwiązka			72								
11	3/0	75	okrągła	1/2	25-26	72								
12	4/0	12.10.194 5	podwiązka			72								
13	4/0	75	okrągła	1/2	16-17	72								
													R-m:	

.....  
 (podpis osoby – osób uprawnionych  
 do składania oświadczeń woli  
 wraz z pieczętką imienną)

## 2.3

*Syntetyczna nić monofilamentowa, niewchłaniałna, wykonana z poliamidu*

lp.	Rozmiar USP	Długość nici (cm)	Rodzaj igły	Łuk igły	Długość łuku (mm)	Ilość saszetek	Ilość opak.	Kod firmowy	Nazwa firmowa i producent	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Staw. Vat	Wartość brutto
1	4/0	90	Odwrotnie tnąca	prosta	50-51	36								
2	2	90	Odwrotnie tnąca	3/8	39	108								
3	1	90	Odwrotnie tnąca	3/8	39	72								
4	0	90	Odwrotnie tnąca	3/8	39	72								
5	0	75	Odwrotnie tnąca	3/8	30	72								
6	2/0	75	Odwrotnie tnąca	3/8	39	288								
7	2/0	90	Odwrotnie tnąca	3/8	24	1440								
8	2/0	90	Odwrotnie tnąca	3/8	30	1224								
9	2/0	90	Odwrotnie tnąca	3/8	35	72								
10	3/0	90	Odwrotnie tnąca	3/8	30	360								
11	3/0	90	Odwrotnie tnąca	3/8	24	1260								
12	3/0	75	Odwrotnie tnąca	3/8	19	1512								
13	4/0	75	Odwrotnie	3/8	16	1512								

			tnąca											
14	5/0	75	Odwrotnie tnąca	3/8	16	144								
15	5/0	75	Odwrotnie tnąca	3/8	12	72								
16	1	90	Odwrotnie tnąca	1/2	48	36								
17	1	150 pętla	Okragła	1/2	48	24								

R-m:

.....  
(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczętką imienną)

## 2.4

**Syntetyczna nić monofilamentowa, niewchłaniałna, wykonana z polipropylenu, niepowlekana (do szwu skórniego, z klipsem mocującym)**

lp.	Rozmiar USP	Długość nici (cm)	Rodzaj igły	Łuk igły	Długość łuku (mm)	Ilość saszetek	Ilość opak.	Kod firmowy	Nazwa firmowa i producent	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Staw. Vat	Wartość brutto
1	2/0	45	Odwrotnie tnąca	3/8	24	24								
2	3/0	45	Odwrotnie tnąca	3/8	24	36								

R-m:

.....  
(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczętką imienną)



**Pakiet nr 3 - SZWY DO LECZENIA URAZÓW RZEPKI**

Lp.	NR USPD	Dł. nici	Rodzaj igły	Łuk igły	Śr. łuku	Ilość saszetek	Ilość opak.	Kod firmowy	Nazwa firmowa i producent	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Staw. Vat	Wartość brutto
1	0 lub 7	60	okrągła z tnącym końcem lub odwrotnie tnąca	1/2	120	24								
													R-m:	

.....  
(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

**Pakiet nr 4 – SZEW DO SZYCIA NAŻĄDÓW MIĄSZOWYCH**

Lp.	Rozmiar USP	dł. nici (cm)	Rodzaj igły	Kod firmowy	Nazwa firmowa i producent	Łuk igły	dł. łuku (mm)	Ilość saszetek	Cena netto	Wartość netto	Stawka Vat	Wartość brutto
1	3 mm taśma	60 cm	Okrągła tępa			½ koła	65mm oraz 85mm	24				

.....  
(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

## **Pakiet nr 5 – STAPLERY**

### **5.1 - Jednorazowy stapler okrężny, zagięty, zszywki tytanowe**

Lp.	Rozmiar	Ilość sztuk	Kod firmowy	Nazwa firmowa i producent	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Staw. Vat	Wartość brutto
1	21	3							
2	25	5							
3	28	10							
4	29	10							
5	31	10							
6	33	10							

R-m:

.....  
(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczętką imienną)

### **5.2 - Jednorazowy stapler liniowy z manualną siłą docisku do tkanki standardowej i grubej.**

Lp.	Rozmiar	Tkanka	Ilość sztuk	Kod firmowy	Nazwa firmowa i producent	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Staw. Vat	Wartość brutto
1	45	standardowa	10							
2	45	gruba	10							
3	60	standardowa	15							
4	60	gruba	15							
5	90	standardowa	10							
6	90	gruba	10							

R-m:

.....  
(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

**Pakiet nr 6 – STAPLER SKÓRNY**

*Stapler skórný jednorazowego użycia zawierający 35 zszywek w magazynku*

*Zszywki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej powlekane teflonem w rozmiarach: grzbiet 6,9mm, nóżka:3,6mm. Wskaźnik ilości zszywek w staplerze pozwala na kontrolowanie zużycia i minimalizację strat zszywek*

Lp.	Ilość sztuk	Kod firmowy	Nazwa firmowa i producent	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Staw. Vat	Wartość brutto
1	600 saszetek							
							R-m:	

.....  
(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczętką imienną)

**Pakiet nr 7 – NIĆ SYNTETYCZNA**

*syntetyczna nić monofilamentowa, niewchłaniająca, wykonana z długołańcuchowych polimerów alifatycznych*

Lp.	Rozmiar USP	dł. nici (cm)	Rodzaj igły	Kod firmowy	Nazwa firmowa i producent	Łuk igły	dł. łuku (mm)	Ilość saszetek	Cena netto	Wartość netto	Stawka Vat	Wartość brutto
1	2	45(nić z silikonową osłoną i metalowym guzikiem)	Odwrotnie tnąca			3/8	77	144				

.....  
(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczętką imienną)

**Pakiet nr 8 – STAPLERY LINIOWE Z NOŻEM**

Lp.	Opis techniczny	Ilość	Kod firmowy	Nazwa firmowa i producent	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Staw. Vat	Wartość brutto
1	Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 61 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej.	20 sztuk							
2	Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 61 mm, załadowany ładunkiem do tkanki sgrubej (wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm) Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej.	20 sztuk							
3	Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 81 mm, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm) Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej.	20 sztuk							
4	Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 81 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej.	20 sztuk							
5	Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 100 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.	20 sztuk							

SPZOZ/PN/20/2018

6	Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 100 mm, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm) Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.	20 sztuk							
7	Jednorazowy stapler liniowyv poprzecznie tnący o długości linii szwu 39 i 59 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Zamawiający każdorazowo określi wielkość staplera oraz rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.	2 sztuki							
8	Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 61mm do tkanki standardowej ( wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) Zintegrowany ogranicznik tkanki.	20 sztuk							
9	Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 61mm do tkanki grubej ( wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm) Zintegrowany ogranicznik tkanki.	30 sztuk							
10	Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 81mm do tkanki standardowej ( wysokość zszywki przed zamknięciem 1,5 mm) Zintegrowany ogranicznik tkanki.	30 sztuk							
11	Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 81mm do tkanki grubej ( wysokość zszywki po zamknięciu 2,0 mm) Zintegrowany ogranicznik tkanki.	30 sztuk							
12	Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 100 mm do tkanki standardowej								

	( wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) Zintegrowany ogranicznik tkanki. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.	30 sztuk							
13	Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 100mm do tkanki grubej ( wysokość zszywki po zamknięciem 2,0 mm) Zintegrowany ogranicznik tkanki. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.	30 sztuk							
14	Ładunek do jednorazowego staplera liniowego poprzecznie tnącego z nożem o długości linii szwu 59mm do tkanki standardowej ( wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej ( wysokość zszywki po zamknięciu 2,0 mm) Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.	2 sztuki							
									R-m:

.....  
(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczętką imienną)