

Załącznik nr. 2 do SIWZ SPZOZ/PN/34/2018

**PAKIET 1– Pojemniki na odpady komunalne, szczotki do mycia muszli- (gwarancja 24 miesiące)**

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Opis techniczny	J. m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent/nazwa/ model
1.	Pojemniki na odpady komunalne	Pojemnik na odpady komunalne. Wykonany z nierdzewnej stali polerowanej, pokrywa otwierana pedałem, mechanizm otwierający w 100% metalowy, wewnątrz plastikowe wiadro, poj. 20 L.	szt.	27						
2.	Szczotka tworzywowa do mycia muszli	Szczotka tworzywowa do mycia muszli na podstawie ze zbiornikiem na środek myjąco-dezynfekujący	szt.	5						
3.	Szczotka tworzywowa do mycia muszli	Szczotka tworzywowa do mycia muszli na podstawie ze zbiornikiem na środek myjąco-dezynfekujący	szt.	1						
<b>RAZEM:</b>										

....., DNIA.....  
(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczętką imienną)

**PAKIET 2 –Stelaże na worki(gwarancja 24 miesiące)**

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Opis techniczny	J. m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent/ nazwa/ model
1.	Stelaż z pokrywami na worki foliowe otwierany pedałem	Stelaż ze stali nierdzewnej – kwasoodpornej z uchwytami do worków foliowych 120L z zabezpieczeniem przesuwania worków na obręczy z pokrywami – podnoszenie pedałem nożnym. Podstawa na kółkach jezdnych – 2 z blokadą. Oponki wykonane z materiału, które nie brudzą podłoża. - 3 komorowe szt 2 (2 pokrywy czerwone , 1 żółta) - 2 komorowe szt 13 ( 1 pokrywa czerwona, 1 niebieska) - 1 komorowe 6 szt ( 1 pokrywa czerwona)	szt.	21						
2.	Stelaż worków foliowych bez pokrywy na dwa worki 120l	Stelaż podwójny na dwa worki foliowe 120L wykonane ze stali nierdzewnej z kratownicą pod worki, postawa na kółkach skrętnych poruszających się cicho i niebrudzących podłoża. Wyposażony w zapinki mocujące worki i zabezpieczają przed zsunieniem się z obręczy.	szt.	5						

....., DNIA.....

*(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczętką imienną)*

**PAKIET 3 - Wózki do sprzątnia – modułowe(gwarancja 24 miesiące)**

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Opis techniczny	J. m	ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent /nazwa/ model
1.	Wózki do sprzątnia z kompletnym osprzętem	Wózek do sprzątnia obiektów służby zdrowia z zastosowaniem metody impregnacji nakładek środkami myjącymi lub dezynfekcyjnymi zbudowany z modułów. W skład wózka wchodzi : - podstawa wózka koloru niebieskiego wykonana z tworzywa ABS z czterema kółkami osadzonymi na łożyskach stożkowych pozwalających na cichą i lekką pracę. Kółka powlekane jasną gumą . Kółka powinny być wyposażone w osłonę przeciw włóknową i nie powinny emitować dużego hałasu max 87 dB/A. Waga pustego wózka do 22 kg. Średnica kółka 125mm, - 3 szufla-	sz t.	2						

		<p>dy koloru niebieskiego, czerwonego i szarego, wykonane z tworzywa PE mogące pomieścić od 15 do 25 nakładek, - sito koloru szarego wykonane z PE umożliwiające równomierną impregnację nakładek znajdujących się w szufladach , - rama wózka oraz prowadnice szuflad wykonane z tworzywa. - 1 kuweta na środki chemiczne koloru niebieskiego z tworzywa PE , - 1 kuweta na środki chemiczne koloru czerwonego z tworzywa PE , - 1 kuweta na materiały eksploatacyjne koloru szarego z tworzywa PE wysokość 13 cm, - 1 wiaderko o pojemności 5L/ z zaznaczoną wew. podziałką/ koloru niebieskiego wykonane z PE, - 1 wiaderko o pojemności 5L/ z zaznaczoną wew. podziałką/ koloru czerwonego wykonane z tworzywa PE , - 1 wiaderko o pojemności 5L/ z zaznaczoną wew. podziałką/ koloru żółtego wykonane z PE , 1 sito szare do wiaderek 5l/ wykonane z tworzywa PE, rozkładany uchwyt do mocowania dwóch worków na odpady o pojemności 70L każdy koloru niebieskiego wykonany z PE, jedna przykrywka ram zaciskowych do worków na odpady w kolorze niebieskim, 1</p>								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--



	<p>uchwyt do mocowania kija mopa, - podstawa pod mop , 1 uchwyt z haczykiem na drobne akcesoria, - 2 sztuki drzwi w kolorze szarym lub niebieskim z kluczem i zamkiem wykonane z tworzywa PE do zabezpieczenia szuflad, - 2 sztuki zaczepu magnesowego do zamykania drzwi, wymiary wózka: długość 82 cm, szerokość 55 cm, wysokość 114 cm +/- 2 cm, pokrywy szuflad w kolorze niebieskim lub czerwonym , - zalecane posiadanie certyfikatu bezpieczeństwa ekologicznego i toksykologicznego, - zastosowane tworzywa sztuczne nie powinny zawierać plastyfikatorów ftalanowych ( DEHP, DBP, BBP, DINP, DINDP, DNOP) ,- zastosowanie tworzywa nie powinny zawierać bisfenolu a farby nie powinny zawierać barwników azotowych. Wyposażenie dodatkowe – nakładki szt 25. Nakładka wykonana z mikrofazy nie pozostawiającego kłaczek. Opaska kieszeni posiada rozchylone brzegi aby ułatwić wsunięcie uchwytu. Kieszenie do mocowania uchwytu mopa poprzecinane w narożnikach. Wymiary nakładki to 40x 14cm, Waga 50g, maksymalna temp prania 60c. Nakładka po-</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



		winna składać się ; strona myjąca 100% mikrofaza, kieszenie 100% poliester. Gwarantowana maksymalna liczba prań to 600 cykli.								
<b>RAZEM:</b>										

.....DNIA.....  
*(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczętką imienną)*

**PAKIET 4 - Wózki do sprzątania (gwarancja 24 miesiące)**

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Opis techniczny	J. m	ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent / nazwa / model
1.	Zestaw sprząający z wyposażeniem	Wózek do sprzątania i wykonany z konstrukcji stalowej, chromowanej . Zawiera: 2 wiadra o pojemności 20 litrów, w kolorach czerwonym i niebieskim; prasę do wyciskania mopów z wałkiem z tworzywa sztucznego; 2 wiadra o pojemności 13L: w kolorach czerwonym i niebieskim; 2 ramki na worki na odpady o pojemności 120L; 2 kosze transportowe metalowe. Całość osadzona na 4 kółkach skrętnych o średnicy 100mm. Wózek dodatkowo wyposażony w uchwyt sztyla. Wymiary wózka: długość 1310mm, szerokość 660mm, wysokość 1150mm +/- 20mm.	szt.	2						
<b>RAZEM:</b>										

.....DNIA.....  
(podpis osoby – osób uprawnionych)

*do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczętką imienną)*

**PAKIET 5 –Szafy ubraniowe do służby szatniowej damskiej i męskiej (gwarancja 24 miesiące)**

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Opis techniczny	J. m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent /nazwa/ model
1.	Szafa ubraniowa podwójna	Szafa ubraniowa podwójna. Szafa wyposażona jest w plastikowe drążki, wieszaki ubraniowe, haczyki na ręcznik oraz lustro. Komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Wym. 1800x800x490mm.	szt.	14						
2.	Ławka pod szafę ubraniową podwójną	Ławka pod szafę podwójną . Siedzisko tworzą lakierowane listwy drewniane lub plastikowe. Wym. 404x799x745 mm.	szt.	14						



3.	Szafa ubraniowa pojedyncza	Szafa ubraniowa pojedyncza, wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lustro. Komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielnie umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Wym. 1800x400x490mm.	szt.	3						
4.	Ławka pod szafę ubraniową pojedynczą	Ławka pod szafę pojedynczą. Siedzisko tworzą lakierowane listwy drewniane lub plastikowe. Wym. 404x399x745mm.	szt.	3						
<b>RAZEM:</b>										

**Uwaga: Opis techniczny oraz wymiary szaf oraz siedzisk są orientacyjne, przydatne do wyceny pakietu, realizujący zadanie zobowiązany jest do kontaktu z zamawiającym przed wykonaniem zadania celem ustalenia szczegółów technicznych oraz dokładnego obmiaru.**

.....DNIA.....  
(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczętką imienną)

**PAKIET 6 – Regały 5- półkowe ze stali kwasowej, podesty, stojaki na kółkach (gwarancja 24 miesiące)**

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Opis techniczny	J. m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent /nazwa/ model
1.	Regał 5- półkowy ze stali kwasowej	Regał 5- półkowy wykonany ze stali kwasoodpornej wym.( szer x gt x wys) 60x40x180cm – odporna na działanie środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.	szt.	10						
2.	Regał 5- półkowy ze stali kwasowej	Regał 5- półkowy wykonany ze stali kwasoodpornej wym.( szer x gt x wys) 80x40x180cm – odporna na działanie środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.	szt.	1						
3.	Regał 5- półkowy ze stali kwasowej	Regał 5- półkowy wykonany ze stali kwasoodpornej wym.( szer x gt x wys) 80x40x180cm – odporna na działanie środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.	szt.	15						
4.	Regał 5- półkowy	Regał 5 – półkowy wykonany ze stali ocynkowanej wym ( sze x gt x wys) 100x40x180cm	szt.	1						

5.	Podest jednostopniowy	Podest wykonano w całości ze stali kwasoodpornej, wyposażony w nóżki z możliwością poziomowania. Błat pokryty materiałem antypoślizgowym. Wym ( dł x szer x wys) (500x330x260 mm +/- 20 mm)	szt.	4						
6.	Podest dwustopniowy	Podest wykonany w całości ze stali kwasoodpornej. Stopnie zabezpieczone taśmą przeciw-poślizgową ( wykonaną z materiału trudnościeralnego, odpornego na promienie UV, oleje, wodę) wym ( 440x510x660mm +/- 20mm)	szt.	1						
7.	Stojak na kółkach z dwoma miskami kwasoodpornymi	Stojak z miskami na odpadki wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wyposażony w 2 miski na odpadki o pojemności min. 5 litrów każda. Oparty na pięcioramiennej podstawie wyposażonej w kółka (2 z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoże. Wszystkie krawędzie zaokrąglone- bezpieczne wys ok. 85 cm.	szt.	3						
<b>RAZEM:</b>										

.....,DNIA.....  
(podpis osoby – osób uprawnionych)

do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczętką imienną)

**PAKIET 7 – Zestawy mebli do gabinetów lekarskich , pokoju oddziałowej, pomieszczeń socjalnych (gwarancja 24 miesiące)**

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Opis techniczny	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent /nazwa/ model
<b>Pokój Lekarzy</b>										
1.	Kanapa rozkładana	Kanapa rozkładana, dwuosobowa, pokryta tkaniną zmywalną.	szt.	1						
2.	Biurko	Biurko lekarskie z wyciąganą półką na klawiaturę, wykonane z płyty meblowej laminowanej, boki okleina PCV 2 mm, dl. 1400mm, szer. 600mm; Kontener jezdny z 3 szufladami zamkniętymi na zamek z dodatkowym uchwytem na komputer.	szt.	2						
3.	Fotel do biurka	Fotel do biurka, tapicerka zmywalna skaj, podrażki, na 5 kołach jezdnych, Pneumatyczna regulacja wysokości	szt.	2						
4.	Stolik	Stolik wykonany z płyty meblowej ma nóżkach	szt.	1						
5.	Regał	Regał wykonany z płyty meblowej	szt.	2						
6.	Szafa dwudrzwiowa	Szafa dwudrzwiowa wykonana z płyty meblowej. Wys. 180cm, szer. 80cm, gł.40cm.	szt.	1						

### Pokój Anestezjologa

1.	Kanapa rozkładana	Kanapa rozkładana, dwuosobowa, pokryta tkaniną zmywalną.	szt.	1						
2.	Biurko	Biurko lekarskie z wyciąganą półką na klawiaturę, wykonane z płyty meblowej laminowanej, boki okleina PCV 2 mm, dl. 1400mm, szer. 600mm; Kontener jezdny z 3 szufladami zamkniętymi na zamek z dodatkowym uchwytem na komputer.	szt.	2						
3.	Fotel do biurka	Fotel do biurka, tapicerka zmywalna skaj, podrażki, na 5 kołach jezdnych, Pneumatyczna regulacja wysokości	szt.	2						
4.	Stolik	Stolik wykonany z płyty meblowej na nóżkach	szt.	1						
5.	Regał	Regał wykonany z płyty meblowej	szt.	2						
6.	Szafa dwudrzwiowa	Szafa dwudrzwiowa wykonana z płyty meblowej. Wys. 180cm, szer. 80cm, gł.40cm.	szt.	1						

### Pokój Oddziałowej

1.	Biurko	Biurko lekarskie z wyciąganą półką na klawiaturę, wykonane z płyty meblowej laminowanej, boki okleina PCV 2 mm, dl. 1400mm, szer. 600mm; Kontener jezdny z 3 szufladami zamkniętymi na zamek z dodatkowym uchwytem na komputer.	szt.	2						
2.	Fotel do biurka	Fotel do biurka, tapicerka zmywalna skaj, pod-	szt.	2						

		rażki, na 5 kołach jezdnych, Pneumatyczna regulacja wysokości								
3.	Stolik	Stolik wykonany z płyty meblowej	szt.	1						
4.	Regał	Regał wykonany z płyty meblowej	szt.	2						
<b>Pomieszczenie socjalne</b>										
1.	Stół	Stół z blatem zmywalnym o gr. min 36mm na 4 nogach chromowanych. Dł x szer: 140 x 90 cm	szt.	1						
2.	Krzeseł	Krzeseł- stelaż chromowany, siedzisko i oparcie pleców tapicerka skaj	szt.	3						
<b>Pokój Pielęgniarek</b>										
1.	Biurko	Biurko lekarskie z wyciąganą półką na klawiaturę, wykonane z płyty meblowej laminowanej, boki okleina PCV 2 mm, dl. 1400mm, szer. 600mm; Kontener jezdny z 3 szufladami zamkniętymi na zamek z dodatkowym uchwytem na komputer.	szt.	2						
2.	Fotel	Fotel do biurka, tapicerka zmywalna skaj, podrażki, na 5 kołach jezdnych, Pneumatyczna regulacja wysokości	szt.	2						
3.	Stolik	Stolik wykonany z płyty meblowej na nóżkach	szt.	1						
4.	Regał	Regał wykonany z płyty meblowej	szt.	2						
<b>Sala wybudzeń</b>										



1.	Lada stanowiska obserwacyjnego	Lada stanowiska obserwacyjnego dł. ok 2,4mb wykonane z płyt meblowych gr. 1,8 – 1,9 mm blat główny ( dolny) płyta meblowa gr. 2,8-3 mm, szer. blatu ok.55 cm. Blat górny płyta meblowa 18-19 mm. Wysokość do blatu dolnego od podłogi ok 76 cm, dystans pomiędzy blatem dolnym – górnym ok. 23-25 cm. Szerokość blatu górnego ok 25 cm, pod blatem dolnym należy zamontować półkę na rolkach pod klawiaturę komputera oraz półkę na stanowisko komputerowe. W obu blatach zamontować przelotki na kable. Uwaga: oferent wygrywający zadanie zobowiązany jest przed wykonaniem lady do kontaktu z zamawiającym w celu uściślenia warunków technicznych oraz wykonania rzeczywistych pomiarów lady	szt.	1					
<b>RAZEM:</b>									

***Uwaga: Opis techniczny oraz wymiary pakietu są orientacyjne oferent przejawiający chęć realizacji zadania zobowiązany jest do wykonania szczegółowych obmiarów w porozumieniu z zamawiającym przed złożeniem oferty cenowej***

.....DNIA.....  
(podpis osoby – osób uprawnionych)

*do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczętką imienną)*

**PAKIET 8–Lodówki podblatowe (gwarancja 24 miesiące)**

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Opis techniczny	J. m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent /nazwa/ model
1.	Lodówka	Wykorzystanie do przechowywania leków. Zakres temperatury +2/+8. Wysokość ok. 82-85cm. Pojemność ok. 120-130l. Drzwi – pełne (przekładane) Półki druciane, regulowane nóżki, zamek, dynamiczny obieg powietrza wym. wentylatorem, rozmrażanie automatyczne ,sterownik elektroniczny z wyświetlaczem temperatury, napięcie 220-240V/ 50 Hz	szt.	1						
2.	Lodówka	Wykorzystanie do przechowywania leków. Zakres temperatury +2/+8. Wysokość ok. 82-85cm. Pojemność ok. 120-130l. Drzwi – pełne (przekładane) Półki druciane, regulowane nóżki, zamek, dynamiczny obieg powietrza wym. wentylatorem, rozmrażanie automatyczne ,sterownik elektroniczny z wyświetlaczem temperatury, napięcie 220-240V/ 50 Hz	szt.	2						
Strona 16 z 23										
<b>RAZEM:</b>										
										<b>SPZOZ/PN/34/2018</b>



.....DNIA.....  
(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczętką imienną)

**PAKIET 9 – Zestawy mebli , regałów, wózków, szaf ze stali kwasoodpornej ( centralna sterylizacja) (gwarancja 24 miesiące)**

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Opis techniczny	J. m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent /nazwa/ model
1.	Regał specjalny do wózków myjni i opakowań sterylizacyjnych	Materiał: stal kwasoodporna, miejsce postawienia trzech wózków, pod wózkami blat ociekowy, stopki z wytrzymałego tworzywa, zapewniające płynną regulację wysokości w zakresie +/- 10mm , wymiary gabarytowe ok szer 180 x gł 80 x wys 85 cm	szt.	1						

2.	Wózek załadowczy do mycia tac z narzędziami	Możliwość jednoczesnego mycia 6 tac narzędziowych max. 480 x 250 x 90 mm, trzy poziomy rozładunku, dwa własne ramiona natryskowe	szt.	1						
3.	Dwupoziomowy wózek uniwersalny	Własne ramie natryskowe	szt.	1						
4.	Wkład do mycia przedmiotów o dużych gabarytach	Uniwersalny wkład pozwala na mycie dużych gabarytów	szt.	1						
5.	Stół ze stali kwasoodpornej z półką dolną	Materiał : stal kwasoodporna, półka dolna, stopki z wytrzymałego tworzywa, zapewniające płynną regulację w zakresie +/- 10mm wym: dł.130 x szer 70 x wys 75	szt.	2						
6.	Szafa stojąca z drzwiami dwuskrzydłowymi do przechowywania nowych narzędzi	Materiał : stal kwasoodporna, drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w zamek z kluczykiem, prowadnice do modułów logistycznych, wymiary gabarytowe ok. ok. szer 91 x 67 x wys 210 cm	szt.	1						
7.	Kosz metalowy z drutu powlekanego tworzywem sztucznym o wymiarach 60x40x10 cm	produkt o szkieletie metalowych powlekany tworzywem sztucznym	szt.	8						

8.	Kosz metalowy z drutu powlekanego tworzywem sztucznym o wymiarach 60x40x18 cm	produkt o szkielecie metalowych powlekany tworzywem sztucznym	szt.	8						
9.	Półka z drutu kwasoodpornego	Półka wykonana jest z drutu ze stali nierdzewnej chromoniklowanej	szt.	8						
10.	Szafka stojąca podblatowa z drzwiami dwuskrzydłowymi do przechowywania środków dezynfekcyjnych	Materiał: stal kwasoodporna, drzwi dwuskrzydłowe, przeszkolone, wyposażone z zamek z kluczykiem, dwa rzędy prowadnic z ABS umożliwiające wsunięcie koszy drucianych, pojemników z tworzywa do półek szklanych w rozstawie minimum co 65mm	szt.	1						
11.	Stolik rolkowy	Konstrukcja stalowa, regulowana wysokość	szt.	1						
12.	Dystrybutor opakowań foliowo-papierowych z nożem krążkowym	Szerokość cięcia – 750 mm, wykonanie stal nierdzewna, wymiary zewn.- 873x420x430 mm (dłxsxw)	szt.	2						
13.	Stół ze stali kwasoodpornej z półką dolną	Materiał : stal kwasoodporna, półka dolna, stopki z wytrzymałego tworzywa zapewniające płynną regulację w zakresie +/- 10 mm, wymiary dł 140 x szer. 90 x wys. 87 cm	szt.	2						

14	Stół roboczy podświetlany do przeglądania, sortowania i składania bielizny operacyjnej	Materiał : stal kwasoodporna, stopki z wytrzymałego tworzywa zapewniające płynną regulację wysokości w zakresie +/- 10 mm, w środkowej części blatu matowa, hartowana szyba z podświetleniem, gniazdo elektryczne, umożliwiające podłączenie dodatkowego wyposażenia elektrycznego (np.. elektryczny nóż do cięcia materiałów opatrunkowych)	szt.	1						
15	Wózek dwupółkowy ze stali kwasoodpornej na 6 jednostek wsadu	Konstrukcja nośna i półki wykonane ze stali kwasoodpornej	szt.	2						
16	Wózek do czystej i brudnej bielizny	Zbudowany na sztywnej platformie i metalowej ramie posiada gumowane koła	szt.	1						
17	Wózek do bliskiego transportu materiałów medycznych	Materiał stal kwasoodporna, cztery kółka z obrotnicami, w tym dwa z blokadą, rama z profili zamkniętych z zaczepami koszy sterylizacyjnych i wsuwania koszy lub pojemników sterylizacyjnych maks 12 koszy lub pojemników	szt.	1						

18	Wózki do zawieszania i bliskiego transportu arkusz papieru stosowanego do pakowania pakietów sterylnych	Wymiary dostosowane do wymiarów papierów stosowanych w technologii sterylizacji, materiał – stal kwasoodporna nie gorsza niż 0H18N9	szt.	3						
19	Kontener( wózek do materiałów sterylnych	Materiał stal kwasoodporna, pojemność 6 jednostek wsadu zgodne PN-EN 285, cztery kółka z obrotnicami w tym dwa z blokadą , pojedyncze drzwi wyposażone w uszczelkę i zamek z kluczem, dwie półki wewnątrz, zamocowane na stałe, wymiary gabarytowe dł.66 x szer. 67 x wys. 115 cm ( podano bez odbojów)	szt.	2						
20	Wózek do materiałów sterylnych	Materiał stal kwasoodporna, dwie półki wewnątrz, zamocowane na stałe, wymiary gabarytowe dł.48 x 67 x wys 115 cm( podano bez odbojów)	szt.	4						
21	Wózek do dezynfekcji narzędzi	Wózek wykonany ze stali nierdzewnej, posiada stelaż z półką i pojemnikiem ze szczelną pokrywą	szt.	8						
22	Wanna wychwyto- wa	Wanna o pojemności do 250 litrów, czyli więcej niż wynosi objętość standardowej beczki	szt.	1						
23	Kosz sterylizacyjny	Materiał stal kwasoodporna, wymiary:	szt.	100						

.	na 1 JWS	dł.57,5 x szer 28 x gł. 26 cm								
24	Kosz sterylizacyjny na ½ JWS	Materiał: stal kwasoodporna, wymiary dł.57.5 x szer. 28 x gł 13 cm	szt.	200						
25	Kosz sterylizacyjny na 1 JWS z wycięciem bocznym	Materiał: stal kwasoodporna, wymiary: dł.57,5 x szer. 28 x gł.26cm	szt.	5						
26	Półka uniwersalna	Materiał: stal kwasoodporna,rozstaw zaczepów mocujących 50cm, wymiary dł.60 x szer.30 x wys. 20cm	szt.	6						
27	Wieszak worków na śmieci lub brudną bieliznę	Materiał: stal kwasoodporna, rozstaw zaczepów mocujących 50cm, wymiary” dł.60 x szer. 30 cm	szt.	3						
28	Krzesło z oparciem, obrotowe na kółkach i sprężynie gazowej tapicerka zmywalna	Dolna część podstawy wraz ze wspornikiem pod nogi chromowana, pięć kółek w podstawie o średnicy 50mm, zamontowanych obrotowo z niebrudzącą bieżnią	szt.	7						
29	Paleta magazynowa	Materiał: stal kwasoodporna, wymiary gabarytowe: ok. szer 800 x gł. 1200 x wys. 75mm	szt.	1						
30	Stół roboczy	Materiał: stal kwasoodporna, stopki z wytrzymałego tworzywa, zapewniające płynną regulację wysokości w zakresie +/- 10mm, wymiary gabarytowe stołu : dł. 100 x szer 60 x wys 87cm	szt.	2						

31	Szafka szufladowa podblatowa	Materiał; stal kwasoodporna, trzy szuflady, wymiary gabarytowe : ok. szer. 40 x gł.54 x wys.53	szt.	2						
32	Drabinka aluminiowa cztero-stopniowa	Wykonana z wytrzymałego aluminium, nóżki antypoślizgowe zapewniają stabilność w czasie użytkowania	szt.	1						
33	Wózek do pojemników na odpady ze stali kwasoodpornej	Możliwość transportu pojemnika 60l, możliwość zaczepienia pokrywy pojemnik, dwa nieskrętne koła ok.100mm	szt.	4						
34	Pojemnik na odpady z pokrywą 60l z HDPE	Średnica podstawy: 320mm, średnica górna: 385mm, wysokość 645mm	szt.	8						
<b>RAZEM:</b>										

.....DNIA.....  
*(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczętką imienną)*