

załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/29/2019 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia

**FORMULARZ CENOWY**

***Pakiet nr 1 – Meble***

***(Wykonanie mebli z płyty meblowej obustronnie laminowanej #18 mm)***

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Wymiary Wys. szer.gł.	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent/na zwa/model
1	Szafa wnękowa dzielona na dwie części, kolor płyty Kronospan 0244 (niebieski)	260x 108x60	Szt	1						
2	Szafka wisząca otwierana do góry, podnośnik gazowy, kolor płyty Kronospan 0244 (niebieski)	40x80x30	Szt	2						
3	Szafka wisząca otwierana do góry, podnośnik gazowy, kolor płyty Kronospan 0244 (niebieski)	40x60x30	Szt	1						
4	Szafka wisząca otwierana do góry, podnośnik gazowy, kolor płyty Kronospan 0244 (niebieski)	40x40x30	Szt	1						
5	Komoda, składająca się z dwóch szafek, z drzwiami	110x160x40	Szt	1						

	( 110x80x40x2) kolor płyty Kronospan 0112 (jasny szary)									
6	Szafka kuchenna z drzwiami i szufladą na sztucze kolor płyty Kronospan 171 (grafit)	90x42x60	Szt	1						
7	Szafka wisząca z ociekarką, kolor płyty Kronospan Korpus 171 (grafit), fronty 5981 (beżowy)	72x80x30	Szt	1						
8	Szafka wisząca kolor płyty Kronospan Korpus 171 (grafit), fronty 5981 ( beżowy)	72x50x30	Szt	1						
9	Szafka wisząca, kolor płyty Kronospan Korpus 171 (grafit), fronty 5981 ( beżowy)	72x42x30	Szt	1						
10	Szafka wisząca otwierana do góry, podnośnik gazowy, kolor płyty Kronospan Korpus 171 (grafit), fronty 5981 (beżowy)	40x63x30	Szt	2						
11	Regał z półkami, kolor płyty Kronospan 0112 (jasny szary)	200x100x45	Szt	2						
12	Regał z półkami, kolor płyty Kronospan 0112 (jasny szary)	200x104x45	Szt	2						

13	Półka wisząca, otwarta Kronospan 0112 (jasny szary)	30x140x30	Szt	2						
14	Drzwi do szafy 0112 (jasny szary)	175x39	Szt	2						
15	Narożnik tapicerowany (kolor grafit)	190x210	Szt	2						
16	Krzesła, zmywalne (jasny popiel)	-	Szt	10						
							Razem			

**UWAGA: Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania mebli winien zmierzyć dokładne rozmiary mebli u zamawiającego oraz poczynić uzgodnienia techniczne oraz kolorystyczne. Opis w specyfikacji wykonany jest w celu złożenia poprawnej oferty.**

....., DNIA.....  
*(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczętką imienną)*

**Pakiet nr 2 – Kontenery-wanienki do dezynfekcji**

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Opis techniczny	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent/nazwa/ model
1.	Wanna do dezynfekcji narzędzi z ociekaczem 5 l zwykła	Wanna 5 l wykonana z polimeru. Produkt składający się z: Pojemnika głównego służącego do umieszczania w nim płynów. Sita jako elementu perforowanego, umożliwiającego bezproblemowe wyciągnięcie narzędzi z płynu dezynfekującego. Płyty pozwalającej na idealne odsączenie narzędzi bez utraty środków dezynfekujących. Pokrywki zapobiegającej parowaniu. Wanna nie powinna wchodzić w reakcję z płynami dezynfekującymi. Max temperatura dezynfekcji 75°C. Wymiary: Rozmiar zewnętrzny [mm] 395 x 260 x 155 (+/- 2 mm) Rozmiar wewnętrzny [mm] 320 x 220 x 125 (+/- 2 mm) Rozmiar wewnętrzny sita [mm] 260 x 200 x 120 (+/- 2 mm) Wymagane dokumenty: Certyfikaty: CE, ISO	szt	6						
2.	Wanna do dezynfekcji narzędzi z ociekaczem 10 l zwykła	Wanna 10 l wykonana z polimeru. Produkt składający się z: Pojemnika głównego służącego do umieszczania w nim płynów. Sita jako elementu perforowanego, umożliwiającego bezproblemowe wyciągnięcie narzędzi z płynu dezynfekującego. Płyty	szt	6						

		<p>pozwalającej na idealne odsączenie narzędzi bez utraty środków dezynfekujących. Pokrywki zapobiegającej parowaniu. Wanna nie powinna wchodzić w reakcję z płynami dezynfekującymi. Max temperatura dezynfekcji 75°C.</p> <p>Wymiary:  Rozmiar zewnętrzny [mm]  496 x 328 x 195 (+/- 2 mm)  Rozmiar wewnętrzny [mm]  400 x 270 x 160 (+/- 2 mm)  Rozmiar wewnętrzny sita [mm]  325 x 250 x 155 (+/- 2 mm)  Wymagane dokumenty: Certyfikaty: CE, ISO</p>							
3.	<p>Wanna do dezynfekcji narzędzi z ociekaczem 10 l endoskopowa</p>	<p>Wanna 10 l (endoskopowa) do długich instrumentów wykonana z polimeru. Produkt składa się z : Pojemnika głównego służącego do umieszczania w nim płynów. Sita jako elementu perforowanego, umożliwiającego bezproblemowe wyciągnięcie narzędzi z płynu dezynfekującego. Płyty pozwalającej na idealne odsączenie narzędzi bez utraty środków dezynfekujących. Pokrywki zapobiegającej parowaniu. Wanna nie powinna wchodzić w reakcję z płynami dezynfekującymi. Max temperatura dezynfekcji 75°C.</p> <p>Wymiary:  Rozmiar zewnętrzny [mm]  840 x 235 x 155 (+/- 2 mm)  Rozmiar wewnętrzny [mm]  765 x 185 x 125 (+/- 2 mm)  Rozmiar wewnętrzny sita [mm]</p>	szt	5					

		700 x 175 x 110 (+/- 2 mm) Wymagane dokumenty: Certyfikaty: CE, ISO								
4.	Wanna do dezynfekcji narzędzi z ociekaczem 16 l zwykła	Wanna 16 l. Wykonana ze specjalnego tworzywa sztucznego odpornego na wpływ związków chemicznych zawartych w preparatach myjących i dezynfekcyjnych oraz temperaturę do 70°C. Zestaw składa się z: Wanienki z podziałką wewnątrz oraz uchwytyami ułatwiającymi przenoszenie (PP). Szczelnej pokrywki zabezpieczającej przed parowaniem preparatu z wanienki (PVC). Perforowanego sita ułatwiającego wyjmowanie i płukanie narzędzi, ograniczające kontakt personelu z roztworem środka (PP). Nakładki dociskającej umożliwiającej całkowite zanurzenie narzędzi w roztworze (PP)	szt	5						
<b>RAZEM:</b>										

....., DNIA.....  
*(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczętką imienną*

**Pakiet nr 3 – Lodówki**

Lp	Nazwa	Wymiary Wys.szer.gł	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent/nazwa/ model
1.	Lodówka kolor srebrny, klasa energetyczna A+, bez szronowa No-Frost, zmiana kierunku otwierania drzwi – tak gwarancja min. 24 miesiące, pojemność: chłodziarka 160l (+/- 5) zamrażarka 70L (+/- 5)	Wysokość 170 (+/- 5cm) Szerokość 55 (+/- 2 cm) Głębokość 58 (+/- 2 cm)	szt	1						
2.	Lodówka kolor biały, pojemność ok. 90L (+/- 5 ), klasa energetyczna A+, zmiana kierunku otwierania drzwi – tak, gwarancja min. 24 miesiące	Wysokość 84 (+/- 1 cm) Szerokość 50 (+/- 2 cm) Głębokość 50 (+/- 2 cm)	szt	1						
<b>RAZEM:</b>										

....., DNIA.....  
(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczętką imienną

**Pakiet nr 4 – Koszyki do dezynfekcji**

Lp	Nazwa	Wymiary Wys.szer.gł [mm]	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent/nazwa/ model
1.	Koszyk siatkowy z drobnym oczkiem 2 x 2 mm	40x40x20	Szt	2						
2.	Koszyk siatkowy z drobnym oczkiem 2 x 2 mm	80x40x40	Szt	2						
3.	Koszyk siatkowy z drobnym oczkiem 2 x 2 mm	120x120x60	Szt	2						
4.	Koszyk siatkowy bez pokrywy	255x250x50	Szt	5						
5.	Koszyk siatkowy bez pokrywy	255x250x70	Szt	3						
6.	Koszyk siatkowy bez pokrywy	267x125x50	Szt	5						
7.	Koszyk siatkowy bez pokrywy	460x80x52	Szt	2						
<b>RAZEM:</b>										

....., DNIA.....  
(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczętką imienną



**Pakiet nr 5 – Regały magazynowe**

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Wymiary Wys.szer.gł	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent/nazwa/ model
1.	Regał magazynowy metalowy – malowany farbą proszkową, kolor popielaty, 4-półkowy, min. obciążenia półki 60 kg	200x90x50	szt	10						
<b>RAZEM:</b>										

....., DNIA.....  
 (podpis osoby – osób uprawnionych  
 do składania oświadczeń woli  
 wraz z pieczętką imienną)

**Pakiet nr 6 – Sprzęt medyczny-różne**

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Opis techniczny	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent/nazwa/ model
1.	Półka zwykła ze stali kwasowej	Półka nadblatowa 570x250x135 mm (+/- 10 mm) Wykonanie: ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9	szt	10						
2.	Kosz na dreny i cewniki	Kosz na cewniki PC-04 mocowany do uchwyty szynowego uniwersalnego USU-01. Wykonanie: - USU 01 anodowane aluminium, wymiary [mm]: 54 x 35 (wys x szer), śruba dociskowa M6 x 25 mm, pasujący na szyny 10 x 25 mm	szt	5						

		EUROSTANDARD oraz 10 x 30 mm MODUR - koszyk drut ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, średnica drutu 2 mm, wymiary koszyka: 115 x 115 x 500 (+/- 5 mm ), obciążenie 2 kg								
3.	Stelaż – wózek na odpady medyczne	Wózek na odpady lub brudna bieliznę – pojemność worka 60-80l. Wykonanie w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunieniem się worka, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary całkowite: 350x 390 x 680 mm.	szt	5						
4.	Szafa medyczna 2-drzwiowa ze schowkiem	Szafa medyczna 2-drzwiowa o wymiarach (szer. x gł. x wys) 80 x 43,5 x 180 (+/- 5 cm). Korpus metalowej szafy lekarskiej wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Podzielona na dwie części z drzwiami przeszklonymi i pełnymi. Posiadająca w części przeszklonej minimum 3 regulowane szklane półki, wykonane z szyby bezpiecznej hartowanej o gr 6 mm, osadzone w środku komory na profilach perforowanych pozwalających na regulowanie wysokości półki co 25 mm . Drzwi przeszklone skrzydłowe zamykane zamkiem kluczowym z pokrętkiem, z min. 3-punktowym systemem ryglowania posiadające profil wzmacniający przeszklenie w drzwiach z szyby bezpiecznej klejonej o gr. min. 4,2 mm. Komora z drzwiami pełnymi	szt	5						

		( wys. x szer. x gł.) 495 x 750 x 395 mm, drzwi skrzydłowe komory, metalowe, pełne, zamykane zamkiem kluczowym z pokrętle, z 3-punktowym systemem ryglowania posiadająca 1 regulowaną półkę co 25 mm, z szyby bezpiecznej hartowanej o gr. 6 mm. Kolor RAL 7035								
5.	Szafa z ławeczką	2-segmentowa metalowa szafa ubraniowa pokryta farbą proszkową. Korpus i drzwi szary w kolorze jasnoszarym RAL 7035. Drzwi wyposażone w wywietrzniki. Każda z kolumn powinna posiadać w środku dodatkowy podział na czystą i brudną odzież. W każdym segmencie powinna być półka oraz drążek z haczykami na ubrania. Szafka zamykana zamkiem kluczowym. Waga: 41 kg. Wymiary: (szer. x gł. x wys.) 80 x 49 x 180 Ławeczka z listwami pod szafkę na metalowym stelażu o wymiarach 80 x 80 x 35, przystosowanym do postawienia na nim szafy. Szafa dokręcana jest do stelaża za pomocą śrub. Ławeczka wyposażona jest w stopki ułatwiające wypoziomowanie.	szt	3						
6.	Lupa podświetlana	Srednica min. 80 mm, o powiększeniu min. 3-krotnym	szt	2						
<b>RAZEM:</b>										

....., DNIA.....  
 (podpis osoby – osób uprawnionych  
 do składania oświadczeń woli

wraz z pieczętką imienną

**Pakiet nr 7 – Ubrania, obuwiu operacyjne**

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Opis techniczny	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent/nazwa/ model
1.	<p>Ubrania:                      Damskie rozm.                      S - L                      Męskie rozm.                      L - XXXL</p>	<p>Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o minimalnej zawartości bawełny 48% i gramaturze maksimum 130 g/m<sup>2</sup> Ubranie wykonane z tkaniny zgodnej z normą PN-EN 13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian. Bluza z krótkim rękawem, luźna, z dekoltem w szpic, wkładana przez głowę, z przodu odcięty karczek pod którym jest kieszeń z lewej strony. Kieszenie boczne na wysokości bioder, po bokach rozporki wzmocnione ryglami. Spodnie na gumkę, wiązane z przodu na troki.                      Wymagane dokumenty:                      Deklaracja zgodności CE                      Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych                      Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład chemiczny                      Wyniki badań tkanin wykonane przez niezależną jednostkę badawczą,</p>	szt	210						

		potwierdzające parametry techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795 w wymaganym zakresie Instrukcja użytkowania Temperatura prania 95°C								
2.	Sukienka S - XL	Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o minimalnej zawartości bawełny 48% i gramaturze maksimum 130 g/m <sup>2</sup> . Ubranie wykonane z tkaniny zgodnej z normą PN-EN 13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian. Sukienka z krótkim rękawem, prosta z dekoltem w szpic, dwie kieszenie na wysokości bioder, rozporki po bokach. Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład chemiczny Wyniki badań tkanin wykonane przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzające parametry techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795 w wymaganym zakresie Instrukcja użytkowania, Temperatura prania 95°C	szt	70						
3.	Obuwie operacyjne	Damsko – męskie obuwie operacyjne. Antystatyczne wspomagające rozpraszanie zgromadzonych ładunków elektrostatycznych z możliwością sterylizacji w autoklawie w temp. 135°C Obuwie powinno być wykonane	szt	140						

<p>w taki sposób by zapobiegać dostawaniu się płynów do środka buta. Oddychające. Obuwie powinno posiadać system redukcji wstrząsów wewnątrz buta. Obuwie antypoślizgowe. Możliwość prania w temp. 90°C. Wymienna wkładka, elastyczna, oddychająca, nadająca się do prania w temp. do 90°C oraz sterylizacji w autoklawie w temp. Do 135°C. Obuwie powinno wykazywać odporność na detergenty, kwas mlekowy, ciecze (np. infiltracja kwi), chemikalia.  Dostępne rozmiary od 35/36 – 47/48  Wymagane dokumenty:  CE Produkt zgodny z dyrektywą 89/686/CEE  EN ISO 20347: 2012 Środki ochrony indywidualnej – obuwie zawodowe, klasa II  EN ISO 20347: 2012 (6.2.2.2) obuwie antystatyczne  EN ISO 20347: 2012 (6.2.4) Pochłanianie energii na pięcie. Norma EN ISO 13287: 2013-04 Tarcie (antypoślizgowość) obuwia i powierzchni  Kolor – do wyboru podczas zamówienia</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

<b>RAZEM:</b>										
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

....., DNIA.....  
*(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczętką imienną*

***Pakiet nr 8-Kosze do sterylizacji***

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Wymiary Wys. szer.dł.	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent/naz wa/model
1	Koszyk do sterylizacji opiek endoskopowych. Pojemność: 1 optyka endoskopowa	59x64x610 (+/- 5 mm)	Szt	2						
<b>Razem</b>										

....., DNIA.....  
*(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczętką imienną*

**Pakiet nr 9-Lodówka do przechowywania krwi**

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Opis techniczny.	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent/nazwa/model
1	Lodówka do przechowywania krwi i osocza	Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ PAKIET NR 9 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	Szt.	1						
<b>Razem</b>										

....., DNIA.....

*(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczętką imienną*

**Pakiet nr 10-Zgrzewarka i podajnik**

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Opis techniczny.	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent/nazwa/model
1	Zgrzewarka z kontrolą zgrzewu	Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ PAKIET NR 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	Szt	1						



2.	Podajnik z gilotyną do cięcia rękawów papierowo – foliowych	Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ PAKIET NR 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	Szt	1							
<b>Razem</b>											

....., DNIA.....

*(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)*

***Pakiet nr 11-Pistolet parowy do mycia narzędzi***

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Opis techniczny.	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent/nazwa/model
1	Pistolet parowy do mycia narzędzi chirurgicznych	Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ PAKIET NR 11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	Szt	1						
<b>Razem</b>										

....., DNIA.....

*(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)*

**Pakiet nr 12-Wózek anestezyjologiczny I**

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Opis techniczny.	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent/nazwa/model
1	Wózek anestezyjologiczny	Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ PAKIET NR 12 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	Szt	1						
<b>Razem</b>										

....., DNIA.....

*(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)*

**Pakiet nr 13-Wózek anestezyjologiczny II**

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Opis techniczny.	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent/nazwa/model
1	Wózek anestezyjologiczny	Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ PAKIET NR 13 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	szt	2						
<b>Razem</b>										

....., DNIA.....

*(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)*