

załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/31/2019 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia

UWAGA : *W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”*

Pakiet nr 1 – Cewnik permanentny II

Lp	Nazwa produktu	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Cewnik do dializy permanentny dwuświatłowy F 13-15 (z zestawem do implantacji)									
	- długość 21 cm		szt	20						
	- długość 25 cm		szt	20						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

Pakiet nr 2 – Cewnik PIGTAIL, zestaw do szynowania

Lp	Nazwa produktu	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Kateter moczowodowy pojedynczy PIGTAIL 4F-8F		szt.	40						
2	Prowadnik stalowy pokryty PTFE prosty 0,035” x 150 cm		szt	200						
3	Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów – rozmiary 3F, 4F, 5F pętla 2cm		szt	100						
4	Łącznik urologiczny		szt	1 000						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

Pakiet nr 3 – Dren płuczący

Lp	Nazwa produktu	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Dren płuczący do zastosowania z konsolą Karl Storz UNIDRIVE – sterylny		szt	50						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

*(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)*

Pakiet nr 4 – Zestaw do nefrostomii

Lp	Nazwa produktu	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Elementy zestawu: kateter typu Pigtail prowadnik typu LUNDERQUISTA „J” 038” x 80cm igła wprowadzająca dwuczęściowa 18G x 20cm rozszerzacze (dilatatory) rozszerzacz (dilatator) z rozrywaną koszulką kołnierz mocujący strzykawka 10ml LL skalpel opaska rozmiary: 9F, 12F, 14F		szt	60						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

*(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)*

Pakiet nr 5 – Osprzęt elektrochirurgiczny

Lp	Nazwa produktu	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
	Osprzęt do aparatu elektrochirurgicznegoSPEKTRUM									
1	Elektroda nóż prosty 25mm		szt	12						
2	Uchwyt elektrody 4mm, 2-przyciskowy szeroki, kabel 4m, wtyk sds		szt	8						
3	Elektroda neutralna jednorazowa, hydrożel, dzielona dla dorosłych i dzieci 176x122mm - op. 10x5szt		szt	2 400						
4	Kabel elektrody neutralnej jednorazowej, wtyk EU 6,3mm, dł 3m lub 5m		szt	4						
5	Elektroda kulka prosta (wyjście 4mm)		szt	8						
6	Kabel monopolarny, kompatybilny z oprzyrządowaniem endoskopowym firmy KARL STORZ do endoskopu KARL STORZ dł. 3m, wtyk SDS		szt	4						
7	Kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń dł. 23cm zagięte		szt	4						
8	Kabel bipolarny kompatybilny z resektoskopem MONO/Bipolarnym EMED, wtyk SDS		szt	8						
9	Kabel bipolarny 2x2,6mm do kleszczyków ThermoStapler, wtyk SDS		szt	4						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

Pakiet nr 6 – Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów

Lp	Nazwa produktu	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów do utrzymania w moczowodzie do 6 miesięcy. Cewnik poliuretanowy o wygładzonej powierzchni, perforowany na całej długości, widoczny w promieniach RTG i wyskalowany co 5cm. Bliższy koniec otwarty, dalszy zamknięty. Zestaw fabrycznie złożony i gotowy do aplikacji w składzie: - cewnik poliuretanowy podwójnie zagięty, popychacz, - przewodnik pokryty teflonem, dwie klamry zaciskowe. Zestaw zawierający popychacz z dwoma wąsami umożliwiającymi		szt	200						

sterowalność zestawu do momentu wyjęcia prowadnika. Wymagane rozmiary od 4,8CH – 9Ch 4,8Ch, dł. 24-30cm/popychacz dł. 70cm/prowadnik 0,028” dł. 150cm 6Ch, dł. 24-30cm/popychacz dł. 45cm/prowadnik 0,032” dł. 100cm 7Ch, dł. 24-30cm/popychacz dł. 45cm/prowadnik 0,035” dł. 100cm 8Ch, dł. 24-30cm/popychacz dł. 45cm/prowadnik 0,045” dł. 100cm 9Ch, dł. 24-30cm/popychacz dł. 45cm/prowadnik 0,045” dł. 100cm										
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

Pakiet nr 7 – Materiały eksploatacyjne do aparatu do znieczulenia firmy Dräger typ PERSEUSZ A 500

Lp	Nazwa produktu	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Wapno absorpcyjne – Infinity ID clic absorber 800+		szt	600						
2	Wkład j/u do ssaka-Set Vacu Smart+Tube <i>op = a/25sztuk</i>		op	80						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

Pakiet nr 8 – Koc grzewczy dla dorosłych

Lp	Nazwa produktu	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Koc grzewczy dla dorosłych na całe ciało do urządzenia „MISTER-AIR”		szt	500						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

Pakiet nr 9 – Wskaźnik biologiczny z przyrządem PCD

Lp	Nazwa produktu	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
Wskaźnik biologiczny stosowany do walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej, kompatybilny z przyrządem PCD składającym się z kapsuły i rurki ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. Fiolka zawiera spory bakterii G.Stearothermophilus o populacji minimum 10^5 wraz z pożywką oraz zintegrowanym wskaźnikiem chemicznym pokrytym polimerem typu 5 zgodnie z normą EN ISO 11140-1, pozwalający na zwolnienie sterylizowanego wsadu bezpośrednio po zakończeniu cyklu sterylizacji. Czas inkubacji dla wskaźnika biologicznego do 24 godzin w temperaturze 57°C.										
1	Wskaźnik biologiczny. Op = 100szt		op	8						
2	Przyrząd PCD		szt	2						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

Pakiet nr 10 – Testy biologiczne wraz z auto - czytnikiem do inkubacji wskaźników

Lp	Nazwa produktu	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Auto - czytnik do inkubacji wskaźników biologicznych do tlenku etylenu .		zest	1						
2	Testy biologiczne <i>op = 50szt</i>		op	10						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA,
(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wskaźniki biologiczne – 500 szt. wraz z autoczytnikiem – montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi i eksploatacji.

Producent :

Typ urządzenia :

Kraj pochodzenia :

Rok produkcji 2019

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

L.p.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
Wskaźniki biologiczne – 500 szt. wraz z autoczytnikiem			
1	500 fiolkowych wskaźników biologicznych o szybkim odczycie do tlenku etylenu, ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 4 godzinie inkubacji wraz z autoczytnikiem przeznaczonym do inkubacji wskaźników biologicznych do tlenku etylenu o ostatecznym odczycie po 4 godzinach.	TAK	
2	Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu, symulujący narzędzie rurowe, zawierający wskaźnik biologiczny . Do każdego pojedynczego zestawu dołączony jeden wskaźnik	TAK	

	stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 4 godzinach inkubacji. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym. Na fiolce repozycjonowalna nierwająca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z EN ISO 11138 potwierdzona certyfikatem jednostki notyfikowanej.		
3	Skład pakietu: Autoczytnik przeznaczony do inkubacji wskaźników biologicznych do tlenu etylenu o ostatecznym odczycie po 4 godzinach. Wskaźniki inkubowane w 10 komorach, czas pozostały do końca inkubacji wyświetlany w sposób ciągły, (co 1 minuta) i indywidualny dla każdej komory inkubacyjnej. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Odczyt automatyczny, na podstawie fluorescencji. Dostawca autoczytnika zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski, umożliwiający naprawę oraz coroczną kalibrację urządzenia.	TAK	
4	Możliwość podłączenia autoczytnika do komputera za pomocą kabla ethernet, w celu możliwości wydruku wyniku inkubacji oraz podglądu wyniku i czasu pozostałego do końca inkubacji w każdej komorze.		
5	Dostawca autoczytnika zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski, umożliwiający naprawę oraz coroczną kalibrację urządzenia.		
6	10 opakowań wskaźnika biologicznego, w opakowaniu po 50 sztuk wskaźnika.	TAK	
Serwis i gwarancja			
1	Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące]	min. 24 miesiące	PODAĆ ILE
2	Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty)	TAK	
3	Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h.	TAK	
4	W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności	TAK	
5	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie gwarancji o czas naprawy	TAK	
6	Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji	zgodnie z zaleceniami	PODAĆ ILE

		producenta	
7	Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca	TAK	
8	Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat	TAK	
9	Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów	min. 6 miesięcy	PODAĆ ILE
10	Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	TAK	
11	Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczony certyfikatem	TAK	

Pakiet nr 11 – Cewnik balonowy, wysokociśnieniowy, cewnik balonowy lekowy, inflator

Lp	Nazwa produktu	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Ilość	komis	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
<i>Cewnik balonowy OTW, wysokociśnieniowy, zbudowany z włókien kevlarowych, ultra niepodatny. Średnice: 4,5,6,7,8,9,10 i 12mm, długość: 2,3,4,6,8 i 10cm (w zależności od średnicy). Kompatybilny z przewodnikiem 0,035", system wprowadzania 50cm, 75cm. Ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8atm</i>										
1	Cewnik balonowy ultra niepodatny, wysokociśnieniowy		30 szt	5szt komis						
<i>Balony wydzielające leki do przetok AV. Średnice; 7,0-12.0mm. Długość; 40-60mm. Współpraca z przewodnikiem 0,035". Długość shaftu 75cm</i>										
2	Balony wydzielające leki do przetok AV		35 szt	8szt komis						
<i>Inflator wysokociśnieniowy, pojemność 30ml. Ciśnienie do 40 atmosfer.</i>										
3	Inflator ciśnieniowy		60 szt	-----						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

Pakiet nr 12 – Stentgraft obwodowy samorozprężalny

Lp	Nazwa produktu	Nazwa handlowa produktu oferowanego	ilość	komis	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
<i>Wykonany z nitinolu pokrytego wewnątrznie PTFE: średnica 5-13mm, długość 5cm; kompatybilny z przewodnikami: 0,014", 0,018", 0,035". Możliwość łączenia stentgraftów teleskopowo, powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową. Średnica zestawu wprowadzającego 6-12F. Elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach obwodowych.</i>										
1	Stentgraft obwodowy samorozprężalny 50mm		3 szt	1 szt komis						
<i>Wykonany z nitinolu pokrytego wewnątrznie PTFE: średnica 5-13mm, długość 10cm; kompatybilny z przewodnikami: 0,014", 0,018", 0,035". Możliwość łączenia stentgraftów teleskopowo, powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową. Średnica zestawu wprowadzającego 6-12F. Elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach obwodowych.</i>										
2	Stentgraft obwodowy samorozprężalny 100mm		3 szt	1 szt komis						
<i>Wykonany z nitinolu pokrytego wewnątrznie PTFE: średnica 5-10mm, długość 15cm; kompatybilny z przewodnikami: 0,014", 0,018", 0,035". Możliwość łączenia stentgraftów teleskopowo, powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową. Średnica zestawu wprowadzającego 6-12F. Elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach obwodowych.</i>										
3	Stentgraft obwodowy samorozprężalny 150mm		3 szt	1 szt komis						
									Razem:	

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

Pakiet nr 13 – Cewnik do embolectomii

Lp	Nazwa produktu	Nazwa handlowa produktu oferowanego	ilość	komis	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
<i>Cewniki do embolectomii posiadające światło na przewodnik. Możliwość podania kontrastu i irygacji. Średnice balonu: 6mm; 10mm; 12mm; 13mm; 14mm. Średnica cewnika: 3,4,5,6,7F. Przewodnik: 0,018; 0,025; 0,028; 0,035; 0,038; . Długość: 40 i 80cm.</i>										
1	Cewnik do embolectomii		15 szt	---						
									Razem:	

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

Pakiet nr 14 – Cewnik do embolectomii

Lp	Nazwa produktu	Nazwa handlowa produktu oferowanego	ilość	komis	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
<i>Cewnik OTW, kompatybilny z przewodnikami 0,018 i 0,035. Długości cewników: 65; 90; 135; 150cm. Końcówka prosta i angled. Shaft polimerowy z oplotem ze stali nierdzewnej zapewniający wyjątkową popychalność. Wbudowane 4 znaczniki cieniodajne na długości 5,10 15cm części dystalnej cewnika umożliwiające wymiarowanie odcinków naczyń. Pokrycie hydrofilne dystalnych 40cm. Cewniki w wersji 2,6F i 4F.</i>										
1	Cewniki zbrojone, wspomagające do udrożeń CTO		10 szt	<i>2 szt</i> komis						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)