

załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/15/2020 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia

UWAGA we wszystkich zadaniach przy długości nici Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nici krótszej/ dłuższej (+/- 5cm).

Pakiet nr 1- Szwy wchłaniające

1.1 Jednowłóknowa, syntetyczna nić wchłaniająca, wykonana z mieszanki glikonatu (kaprolaktonan, glikolidu oraz węglanu trimetyleny) o okresie podtrzymywania tkankowego minimum 50% 6-7 dni oraz o okresie całkowitego wchłonięcia szwu 56 dni

<i>Lp</i>	<i>Rozmiar USP</i>	<i>Dł. Nici (cm)</i>	<i>Rodzaj igły</i>	<i>Łuk igły</i>	<i>dł. Łuku (mm)</i>	<i>Ilość saszetek</i>	<i>Ilość op.</i>	<i>Kod firmowy</i>	<i>Nazwa firmowa i producent</i>	<i>cena jed. netto</i>	<i>cena jed.brutto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Wartość brutto</i>
1	1	90	okrągła	1/2	37	180								
2	1	70	okrągła	1/2	30	144								
3	0	70	okrągła	1/2	26-27	144								
4	2/0	70	okrągła	1/2	37	432								
5	2/0	70	okrągła	1/2	22	288								
6	3/0	70	okrągła	1/2	17	288								
7	3/0	70	okrągła	1/2	20-22	288								
8	4/0	70	okrągła	1/2	20-22	216								
9	5/0	45	igła kosmetyczna typu Micro-Point	3/8	16	144								
												RAZEM:		

....., DNIA.....
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczętką imienną)

1.2 Jednowłókninowa, syntetyczna nić wchłaniająca, wykonana z poli-4-hydroksybutyratu

o okresie podtrzymywania tkankowego 60% 3 miesiące oraz o okresie całkowitego wchłonięcia szwu 13-36 miesięcy

<i>Lp</i>	<i>Rozmiar USP</i>	<i>Dł. Nici (cm)</i>	<i>Rodzaj igły</i>	<i>Łuk igły</i>	<i>dł. Łuku (mm)</i>	<i>Ilość szaszetek</i>	<i>Ilość op.</i>	<i>Kod firmowy</i>	<i>Nazwa firmowa i producent</i>	<i>cena jed. netto</i>	<i>Cena jed. Brutto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Wartość brutto</i>
1	1	150	okrągła	1/2	65	108								
2	1	150	okrągła	1/2	76	108								
RAZEM:														

....., DNIA.....
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczęcią imienną)

Pakiet nr 2 – szwy wchłaniające

2.1 Jednowłókninowa, syntetyczna nić wchłaniająca, wykonana z poli-p-dioksanonu

okresie podtrzymywania tkankowego około 6 tygodni i oraz o okresie całkowitego wchłonięcia szwu do 210 dni

<i>Lp</i>	<i>Rozmiar USP</i>	<i>Dł. Nici (cm)</i>	<i>Rodzaj igły</i>	<i>Łuk igły</i>	<i>dł. Łuku (mm)</i>	<i>Ilość szaszetek</i>	<i>Ilość op.</i>	<i>Kod firmowy</i>	<i>Nazwa firmowa i producent</i>	<i>cena jed. netto</i>	<i>Cena jed. Brutto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Wartość brutto</i>
1	1	150 – pętla	okrągła	1/2	40 wzmocniona	360								
2	1	150 - pętla	okrągła	1/2	65	360								
3	1	200-240 - pętla	okrągła	1/2	48-50 wzmocniona	360								
4	3/0	70-75	okrągła	1/2	17	360								
5	4/0	70-75	okrągła	1/2	17	216								
6	2/0	70-75	okrągła	1/2	26-27 wzmocniona	360								
7	0	70-75	okrągła	1/2	26-30	180								

8	5/0	70-75	okrągła	1/2	17	180								
											RAZEM:			

....., DNIA.....
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczętką imienną)

2.2 Jednowłóknowa, syntetyczna nić wchłaniająca, wykonana z kopolimeru glikolidu oraz kaprolaktanu lub z glikolidu (glikolid kaprolaktanu i węglanu trimetylenu)

o okresie podtrzymywania tkankowego 50 % pomiędzy 6-14 dni 0 % około 21 dni

oraz o okresie całkowitego wchłonięcia szwu pomiędzy 60-120 dni

Lp	Rozmiar USP	Dł. Nici (cm)	Rodzaj igły	Łuk igły	dł. Łuku (mm)	Ilość saszetek	Ilość op.	Kod firmowy	Nazwa firmowa i producent	cena jed.netto	Cena jed.Brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	5/0	45	odwrotnie tnąca	3/8	12-13mm	216								
2	4/0	70-75	odwrotnie tnąca kosmetyczna	3/8	11-13	72								
3	4/0	70-75	odwrotnie tnąca kosmetyczna	3/8	16-17	72								
4	3/0	70-75	odwrotnie tnąca kosmetyczna	3/8	11-13	108								
5	3/0	70-75	Odwrotnie tnąca	3/8	26-27	72								
6	3/0	45	Odwrotnie tnąca	3/8	24	144								
7	3/0	45	Odwrotnie tnąca	3/8	30	144								
											RAZEM:			

Poz. 6,7 do szycia skórniego z 2 guzikami i 2 kołnierzami lub dwa różnokolorowe

....., DNIA.....
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczętką imienną)

**2.3 Nić syntetyczna, pleciona wykonana z: mieszanki kwasu mlekowego i glikolowego
Powlekana mieszaniną kopolimeru kaprolaktanu -glikolidu I laktydu sterylowo-wapniowego**

50% Kopolimer glikolidu i L-laktydu Poli (glikolidi L- laktyd 35/65) 50% stearynian wapnia

lub wykonana z kopolimeru 90 % glikolidu i 10% L-laktydu (glikol i L-laktydy 90/10 -glacomer 91) powleczony glacomer 37 oraz sterynianem wapnia,

o okresie podtrzymywania tkankowego 50%- 21 dni oraz okresie wchłaniania od 56-70 dni.

Lp	Rozmiar USP	Dł. Nici (cm)	Rodzaj igły	Łuk igły	dł. Łuku (mm)	Ilość saszetek	Ilość op.	Kod firmowy	Nazwa firmowa i producent	cena jed. netto	Cena jed.Brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	2	150	podwiązka			96								
2	2	90	okrągła z krótkim tnącym koncem typu CC wzmocniona	1/2	37-38	720								
3	2	90	okrągła wzmocniona	1/2	40	720								
4	2	90	okrągła wzmocniona	1/2	48-50	720								
5	2	90	okrągła z krótkim tnącym koncem typu CC wzmocniona	1/2	48-50	720								
6	2	90-100	okrągła	1/2	65	540								
7	1	150	podwiązka			720								
8	1	90	okrągła z krótkim tnącym koncem typu CC wzmocniona	1/2	37-38	1080								
9	1	90	okrągła z krótkim tnącym koncem typu CC wzmocniona	1/2	48-50	720								
10	0	250	podwiązka na rolce			720								
11	0	6x45	podwiązka			720								
12	0	90	okrągła wzmocniona	1/2	48-50	720								

13	0	90	okrągła wzmocniona	1/2	37-38	720																			
14	0	75	okrągła	1/2	26-27	720																			
15	2/0	250	podwiązka na rolce			1080																			
16	2/0	6x45	podwiązka			720																			
17	2/0	75-90	Okągła wzmocniona	1/2	48-50	720																			
18	2/0	70-75	okrągła z krótkim tnącym końcem typu CC	1/2	30	720																			
19	2/0	70-75	okrągła	1/2	26-27	1080																			
20	2/0	70-75	okrągła	1/2	20-22	720																			
21	3/0	250	podwiązka na rolce			1440																			
22	3/0	6x45	podwiązka			1800																			
23	3/0	70-75	okrągła z krótkim tnącym końcem typu CC	1/2	35-38	1440																			
24	3/0	70-75	okrągła	1/2	26-27	1080																			
25	3/0	70-75	okrągła	1/2	20-22	1080																			
26	3/0	70-75	okrągła z krótkim tnącym końcem typu CC	1/2	16-18	720																			
27	3/0	90	okrągła podwójna	1/2	22	144																			
28	4/0	150	podwiązka			540																			
29	4/0	6x45	podwiązka			360																			
30	4/0	75	okrągła	1/2	20-22	360																			
31	4/0	70-75	okrągła z krótkim tnącym końcem typu CC	1/2	20-22	360																			
32	4/0	70-75	odwrotnie tnąca	3/8	17-19	540																			
33	5/0	70-75	okrągła	1/2	25-26	180																			
34	6/0	70-75	odwrotnie tnąca	3/8	17-19	180																			
																RAZEM:									

....., DNIA.....

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

2.4 Nić syntetyczna, pleciona dwuskładnikowa wykonana z kwasu glikolowego I mlekowego

powlekana, o okresie podtrzymywania tkankowego 50% ok. 5 dni, oraz okresie wchłaniania około 42 dni (40-45 dni)

<i>Lp</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dł. Nici</i>	<i>Rodzaj igły</i>	<i>Łuk igły</i>	<i>dł. Łuku</i>	<i>Ilość</i>	<i>Ilość op.</i>	<i>Kod firmowy</i>	<i>Nazwa fir- mowa i pro- ducent</i>	<i>cena netto</i>	<i>Cena jed.Brutto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Wartość brutto</i>
	<i>USP</i>	<i>(cm)</i>			<i>(mm)</i>	<i>saszet- tek</i>								
1	4/0	70-75	okrągła	1/2	22-26	72								

....., DNIA.....

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

Pakiet nr 3 – Szwy niewchłaniające**3.1 Jednowłókninowa, syntetyczna nić niewchłaniająca, wykonana z polipropylenu**

<i>Lp</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dł. Nici</i>	<i>Rodzaj igły</i>	<i>Łuk igły</i>	<i>dł. Łuku</i>	<i>Ilość</i>	<i>Ilość op.</i>	<i>Kod firmowy</i>	<i>Nazwa firmowa i producent</i>	<i>cena jed.netto</i>	<i>Cena jed.Brutto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Wartość brutto</i>
	<i>USP</i>	<i>(cm)</i>			<i>(mm)</i>	<i>saszetek</i>								
1	2/0	90-120	okrągłe podwójne wzmocniona	1/2	35-38	144								
2	3/0	90	okrągłe podwójne	1/2	20-22	144								
3	3/0	90	okrągłe podwójne	1/2	25-27	144								
4	3/0	90	okrągłe podwójne	1/2	35-38	144								
5	3/0	75-90	okrągła	1/2	25-27	216								
6	3/0	75-90	okrągła	1/2	17-18	144								
7	4/0	90	okrągła podwójna	1/2	17-18	360								
8	4/0	90	okrągła	1/2	20-22	360								
9	4/0	90	okrągła podwójna z krótkim tnącym typu CC	1/2	20-22	360								
10	5/0	90	okrągła podwójna	1/2	17-18	540								
11	6/0	75-90	okrągła podwójna z zakończeniem typu micropoint	3/8	11-13	720								
12	6/0	60-90	okrągła podwójna z zakończeniem micropoint	1/2	11-13	540								
13	7/0	60-75	okrągła podwójna z zakończeniem micropoint	1/2	9,3-10	144								

....., DNIA.....

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

3.2 Syntetyczna nić plecioną, niewchłaniałna, wykonana z polestru , powlekana silikonem.

<i>Lp</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dł. Nici</i>	<i>Rodzaj igły</i>	<i>Łuk igły</i>	<i>dł. Łuku</i>	<i>Ilość</i>	<i>Ilość op.</i>	<i>Kod firmowy</i>	<i>Nazwa fir- mowa i pro- ducent</i>	<i>cena netto</i>	<i>Cena jed.Brutto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Wartość brutto</i>
	<i>USP</i>	<i>(cm)</i>			<i>(mm)</i>	<i>sasz- tek</i>								
1	2	75-90	okrągła wzmoc- niona	1/2	40	144								
2	2	250	podwiązka na rolce			144								
3	1	250	podwiązka na rolce			144								
4	1	75	okrągła	1/2	37-38	180								
5	0	6x45	podwiązka			180								
6	0	75	okrągła	1/2	30-32	144								
7	2/0	6x45	podwiązka			108								
8	2/0	75	okrągła	1/2	25-27	108								
9	2/0	75	okrągła	1/2	30-32	108								
10	3/0	6x45	podwiązka			144								
11	3/0	75	okrągła	1/2	25-27	180								
12	4/0	12x45	podwiązka			144								
13	4/0	75	okrągła	1/2	16-17	144								
											RAZEM			

....., DNIA.....

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

3.3 Syntetyczna nić monofilamentowa, niewchłaniająca, wykonana z poliamidu

Lp	Rozmiar	Dł. Nici	Rodzaj igły	Łuk igły	dł. Łuku	Ilość	Ilość op.	Kod firmowy	Nazwa firmowa i producent	cena netto	Cena jed.Brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
	<i>USP</i>	<i>(cm)</i>			<i>(mm)</i>	<i>saszetek</i>								
1	4/0	90	odwrotnie tnąca	prosta	50-52	72								
2	2	90	odwrotnie tnąca	3/8	38-39	360								
3	1	90	odwrotnie tnąca	3/8	38-39	288								
4	0	90	odwrotnie tnąca	3/8	38-39	216								
5	0	75	odwrotnie tnąca	3/8	30	216								
6	2/0	75	odwrotnie tnąca	3/8	38-39	288								
7	2/0	90	odwrotnie tnąca	3/8	24	2700								
8	2/0	90	odwrotnie tnąca	3/8	30	960								
9	2/0	90	odwrotnie tnąca	3/8	35-37	480								
10	3/0	90	odwrotnie tnąca	3/8	30	960								
11	3/0	90	odwrotnie tnąca	3/8	24	1920								
12	3/0	75	odwrotnie tnąca	3/8	19	2880								
13	4/0	75	odwrotnie tnąca	3/8	16-17	720								
14	4/0	75	odwrotnie tnąca	3/8	19	72								
15	5/0	75	odwrotnie tnąca	3/8	16-17	540								
16	6/0	75	odwrotnie tnąca	3/8	11-12	144								
17	1	90	odwrotnie tnąca	1/2	48-52	72								
18	1	150 petla	okrągła wzmocniona	1/2	48-50	96								
											RAZEM:			

....., DNIA.....
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczętką imienną)

**3.4 Syntetyczna nić monofilamentowa , niewchłaniałna , polipropylenowa , niepowlekana
 (do szycia skór nego z 2 guzikami i dwoma kołnierzami) lub dwa różnokolorowe klipsy**

<i>Lp</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dł. Nici</i>	<i>Rodzaj igły</i>	<i>Łuk igły</i>	<i>dł. Łuku</i>	<i>Ilość</i>	<i>Ilość op.</i>	<i>Kod firmowy</i>	<i>Nazwa fir- mowa i pro- ducent</i>	<i>cena netto</i>	<i>Cena jed.Brutto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Wartość brutto</i>
	<i>USP</i>	<i>(cm)</i>			<i>(mm)</i>	<i>sasze- tek</i>								
1	2/0	75	odwrotnie tnąca	prosta	58-61	72								
2	2/0	45	odwrotnie tnąca	3/8	24	72								

....., DNIA.....
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczętką imienną)

Pakiet nr 4 – Szwy niewchłaniałne

Syntetyczna nić multifilamentowa , niewchłaniałna , wykonana z poliamidu 6.6 kolor czarny

<i>Lp</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dł. Nici</i>	<i>Rodzaj igły</i>	<i>Łuk igły</i>	<i>dł. Łuku</i>	<i>Ilość</i>	<i>Ilość op.</i>	<i>Kod fir- mowy</i>	<i>Nazwa fir- mowa i pro- ducent</i>	<i>cena netto</i>	<i>Cena jed.Brutto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Wartość brutto</i>
	<i>USP</i>	<i>(cm)</i>			<i>(mm)</i>	<i>sasze- tek</i>								
1	4/0	45	odwrotnie tnąca kosmetyczna	3/8	19	72								

2	3/0	45	odwrotnie tnąca kosmetyczna	3/8	19	72								
---	-----	----	--------------------------------	-----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

....., DNIA.....
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczętką imienną)

Pakiet nr 5 – Szwy niewchłaniające

5.1 Syntetyczna nić monofilamentowa, niewchłaniająca, wykonana z długolącuchowych polimerów alifatycznych

Lp	Rozmiar	Dł. Nici	Rodzaj igły	Łuk igły	dł. Łuku	Ilość saszetek	Ilość op.	Kod firmowy	Nazwa firmowa i producent	cena netto	Cena jed.Brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
	USP	(cm)			(mm)									
1	2	45 (nić z silikonową osłonką i metalowym guzikiem)	odwrotnie tnąca	3/8	77	240								
2	2		odwrotnie tnąca	3/8	39	240								
3	1		odwrotnie tnąca	3/8	39	144								
4	0		odwrotnie tnąca	3/8	39	144								

....., DNIA.....
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczętką imienną)

5.2 Syntetyczna nić monofilamentowa , niewchłaniałna , wykonana z polibutestru

<i>Lp</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dł. Nici</i>	<i>Rodzaj igły</i>	<i>Łuk igły</i>	<i>dł. Łuku</i>	<i>Ilość</i>	<i>Ilość op.</i>	<i>Kod firmowy</i>	<i>Nazwa firmowa i producent</i>	<i>cena netto</i>	<i>Cena jed.Brutto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Wartość brutto</i>
	<i>USP</i>	<i>(cm)</i>			<i>(mm)</i>	<i>saszetek</i>								
1	7/0	45	odwrotnie tnąca kosmetyczna	3/8	11-12	72								
2	5/0	75	odwrotnie tnąca kosmetyczna	3/8	13	72								
3	6/0	75	odwrotnie tnąca kosmetyczna	3/8	13	72								
4	4/0	75	odwrotnie tnąca kosmetyczna	3/8	16-17	72								
5	2	150 – pętla	okrągła	1/2	65	144								
6	2	200-pętla	okrągła	1/2	48	144								

....., DNIA.....
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczętką imienną)

Pakiet nr 6 - Zestawy specjalistyczne

6.1 Szew do szycia narządów mięsowych

<i>Lp</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dł. Nici</i>	<i>Rodzaj igły</i>	<i>Łuk igły</i>	<i>dł. Łuku</i>	<i>Ilość</i>	<i>Ilość op.</i>	<i>Kod firmowy</i>	<i>Nazwa firmowa i producent</i>	<i>cena netto</i>	<i>Cena jed.Brutto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Wartość brutto</i>
	<i>USP</i>	<i>(cm)</i>			<i>(mm)</i>	<i>sa-sze-tek</i>								
1	3 mm	60 cm	okrągła tępa	1/2	65 oraz 85	48								

6.2 Szew do leczenia urazów rzepki

<i>Lp</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dł. Nici</i>	<i>Rodzaj igły</i>	<i>Łuk igły</i>	<i>dł. Łuku</i>	<i>Ilość</i>	<i>Ilość op.</i>	<i>Kod firmowy</i>	<i>Nazwa firmowa i producent</i>	<i>cena netto</i>	<i>Cena jed.Brutto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Wartość brutto</i>
	<i>USP</i>	<i>(cm)</i>			<i>(mm)</i>	<i>sa-sze-tek</i>								
1	0 lub 7	60 cm	okrągła z tnącym końcem lub odwrotnie tnąca	1/2	120	48								

6.3 Specjalistyczny szew zapobiegający eventeracją
dwie płytki poliuretanowe

<i>Lp</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Dł. Nici</i>	<i>Rodzaj igły</i>	<i>Łuk igły</i>	<i>dł. Łuku</i>	<i>Ilość</i>	<i>Ilość op.</i>	<i>Kod firmowy</i>	<i>Nazwa firmowa i producent</i>	<i>cena netto</i>	<i>Cena jed.Brutto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Wartość brutto</i>
	<i>USP</i>	<i>(cm)</i>			<i>(mm)</i>	<i>sa-sze-tek</i>								
1	0 lub 7	90-100	odwrotnie tnąca	3/8	2x100	360								

....., DNIA.....
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczętką imienną)

Pakiet nr 7 Stapler skórny jednorazowego użytku zawierający 35 zszywek w magazynku.

Zszywki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej powlekanie teflonem

<i>Lp</i>	<i>Rozmiar staplerów</i>	<i>Ilość</i>	<i>Ilość op.</i>	<i>Kod firmowy</i>	<i>Nazwa firmowa i producent</i>	<i>cena jed. netto</i>	<i>Cena jed.Brutto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Wartość brutto</i>
1	Poz 1 - grzbiet 6,9 mm, nóżka 4,2mm. Wskaźnik ilości zszywek w staplerze pozwala na kontrolowanie zużycia i minimalizację zszywek	2000								
2.	Poz 2 - grzbiet 6,9 mm, nóżka 4,0mm. Wskaźnik ilości zszywek w staplerze pozwala na kontrolowanie zużycia i minimalizację zszywek	36								
Razem:										

Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia z zaproponowanych Materiałów Szewnych

Zamawiający wymaga dostarczenia do każdej saszetki nici wklejki do dokumentacji medycznej zawierającej nr serii (lot), datę ważności (exp), nr katalogowy (ref) , nazwę nici, kod matrycowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do dostarczenia instrukcji użytkowania w języku polskim zaofertowanego asortymentu celem weryfikacji złożonej oferty z wymogami specyfikacji.

Pakiet nr 8- Staplery

8.1 - Jednorazowy stapler okrężny, zagięty, zszywki tytanowe

<i>L.p</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Ilość sztuk</i>	<i>Kod firmowy</i>	<i>Nazwa firmowa i producent</i>	<i>Cena jedn. netto</i>	<i>Cena jedn. brutto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Staw. Vat</i>	<i>Wartość brutto</i>
1	21	2							
2	25	6							
3	28	15							
4	29	5							
5	31	10							
6	33	6							
RAZEM:									

....., DNIA.....
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

8.2 - Jednorazowy stapler liniowy z manualną siłą docisku do tkanki standardowej i grubej.

<i>Lp.</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Tkanka</i>	<i>Ilość sztuk</i>	<i>Kod firmowy</i>	<i>Nazwa firmowa</i>	<i>Cena jedn. netto</i>	<i>Cena jedn. brutto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Staw. Vat</i>	<i>Wartość brutto</i>
1	45	standardowa	6							
2	45	gruba	6							
3	60	standardowa	8							
4	60	gruba	14							

5	90	standardowa	10							
6	90	gruba	20							
								R-m:		

....., DNIA.....
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczętką imienną)

Pakiet nr 9 – Syntetyczna nić monofilamentowa, niewchłaniająca, wykonana z długolańcuchowych polimerów alifatycznych

L.p	Rozmiar USP	Dł.nici (cm)	Rodzaj igły	Łuk igły	Dł.łuku (mm)	Ilość szaszetek	Nazwa firmowa i producent	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Staw. Vat	Wartość brutto
1	2	Niść z silikonową osłoną i metalowym guzikiem	Odwrotnie tnąca	3/8	77	144						
								R-m:				

....., DNIA.....
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczętką imienną)

Pakiet nr 10- Staplery liniowe z nożem

Lp	Opis techniczny	Ilość	Kod firmowy	Nazwa firmowa i producent	cena netto	Cena jed.Brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 61 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej.	Szt 25							
2	Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 61 mm, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm) Nóż zintegrowany ze	Szt 15							

	staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej.								
3	Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 81 mm, załadowany ładunkiem do tkanki grubej(wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm) Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej.	Szt 25							
4	Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 81 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej.	Szt 25							
5	Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 100 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej.	Szt 25							
6	Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 100 mm, załadowany ładunkiem do tkanki grubej(wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm) Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przysyładaniu zamówienia.	Szt 25							
7	Jednorazowy stapler liniowy poprzecznie tnący o długości linii szwu 39 i 59 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej(wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Zamawiający każdorazowo określi wielkość staplera oraz rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.	Szt 2							
8	Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 61mm do tkanki standardowej(wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) Zintegrowany ogranicznik tkanki.	Szt 25							
9	Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 61mm do tkanki grubej (wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0mm) Zintegrowany ogranicznik tkanki.	Szt 20							

10	Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 81mm do tkanki standardowej(wysokość zszywki przed zamknięciem 1,5 mm)Zintegrowany ogranicznik tkanki	Szt 20							
11	Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 81mm do tkanki grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0 mm) Zintegrowany ogranicznik tkanki.	Szt 20							
12	Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 100 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm)Zintegrowany ogranicznik tkanki. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia	Szt 20							
13	Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 100mm do tkanki grubej(wysokość zszywki po zamknięciu 2,0 mm)Zintegrowany ogranicznik tkanki. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.	Szt 20							
14	Ładunek do jednorazowego staplera liniowego poprzecznie tnącego z nożem o długości linii szwu 59mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0 mm) Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.	Szt 2							
15	Uniwersalna jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego o długości 160mm i 250mm przeznaczona do ładunków wyginanych i prostych wykonujących zespolenie o długości 30,45 i 60mm. Stapler posiadający jedną dźwignię zamykająco-spustową blokową zabezpieczoną. Konstrukcja staplera umożliwiająca jego wielokrotne zamykanie i otwieranie bez konieczności każdorazowego odblokowania zamkniętego staplera. Ramię staplera obrotowe 360 stopni. Zamawiający każdorazowo określi długość staplera przy składaniu zamówienia.	Szt 2							
16	Jednorazowy ładunek z artykulacją 60 stopni do staplera endoskopowego. Ładunek posiadający 6 rzędów zszywek, długość zespolenia: 60 mm, zamykający na 1.0 mm, 1.5 mm, 1.7mm i 2.0 mm. Ładunek posiadający ruchomą część ze zszywkami i nieruchome kowadełko. Wszystkie ładunki kompatybilne z trokami 12mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.	Szt 2							

RAZEM:		
---------------	--	--

....., DNIA.....
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczętką imienną)

Pakiet nr 11 – tufery

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa towaru</i>	<i>Nazwa handlowa produktu oferowanego</i>	<i>j. m.</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena Jednostek Netto</i>	<i>Cena Jednostek Brutto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent</i>
1	Tufery z gazy, jałowe 8x8 cm (fasolka) x 10 sztuk		Op	350						
2	Tufery z gazy, jałowe 6x6 cm (fasolka) x 10 sztuk		Op	350						
								RAZEM:		

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie nazwa „nazwa towaru”

....., DNIA.....
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczętką imienną)