



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 97 1600 1462 1871 2194 2000 004 BGŻ BNP PARIBAS

SPZOZ/SAN/ZP/291/2020

Sanok, dnia 3 listopada 2020r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/35/2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Sanoku - uzupełnienie**

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia próbki, środek z pakietu nr 7 jest stosowany przez Zamawiającego. W sytuacji pandemii każde opakowanie jest bezpieczne.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta? Jeżeli tak, to czy w Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą - aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, natomiast strony umowy obowiązują stawa o COVID-19 z dnia 31-03-2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, potwierdzi że zgodnie z art. 15r. 1. oraz Art. 15r. 2. Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. poz. 1086), nie będzie naliczał kar umownych, w przypadku kiedy problemy z dostawami lub reklamacją wynikają bezpośrednio ze stanu epidemii?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, natomiast strony umowy obowiązują stawa o COVID-19 z dnia 31-03-2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych

przedmiotem niniejszego zamówienia, wprowadzi zapis do treści istotnych warunków umowy – pozwalający wykonawcy w razie wystąpienia szczególnych okoliczności na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ, natomiast strony umowy obowiązują stawa o COVID-19 z dnia 31-03-2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.*

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątplenia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji cen ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem? Jeżeli tak, to czy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób, aby waloryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ, natomiast strony umowy obowiązują stawa o COVID-19 z dnia 31-03-2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.*

Pytanie nr 6

Czy w pakiecie nr 1 – Zamawiający mógłby dopuścić suche bezwłóknowe chusteczki wykonane z wysokiej jakości, nie pozostawiającej kłaczek nietkanej mieszany włókien syntetycznych (poliester) do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi o wymiarach 32 cm x 30 cm i gramaturze 50g/m², dystrybutor wykonany z polipropylenu, który może być myty w zmywarce do naczyń w temp. do 60°C?

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

Pytanie nr 7

Czy w pakiecie nr 6 Czy Zamawiający mógłby dopuścić kwaśny, niskopieniący środek do maszynowego płukania i dezynfekcji termicznej kaczek i basenów na bazie kwasu cytrynowego, zapobiegający osadzaniu się kamienia kotłowego, nie pozostawiający smug i zacieków, stosowany w stężeniu od 0,1 do 0,3%, pH koncentratu 2,0 +/- 0,5, gęstość 1,100 g/cm³, zawierający związki kompleksujące i inhibitory korozji?

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego niezależnego Pakietu produkt z Załącznika 2 poz. 1 i dopuści:

Chusteczki wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszkanką celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 70g/m², do nasączania środkami do dezynfekcji, rozmiar chusteczki: 30x34cm, 100szt. chusteczek pakowanych jako wkłady do pojemnika dozującego, Spektrum zależne od zastosowanego preparatu myjąco -dezynfekcyjnego, bez okresu ograniczającego gotowość do użycia po zalaniu, chusteczki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych w obszarach, w których dezynfekcja jest wymagana ze względów sanitarno-epidemiologicznych oraz Kompatybilne z nimi pojemniki dozujące, do zalania chusteczek, wielokrotnego użycia wykonane z polipropylenu, wyposażone w system dozujący, możliwość dezynfekcji pojemników w w temp do 70 °C (również w myjniach -dezynfektorach)?

lub

Chusteczki wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 70g/m², do nasączania środkami do dezynfekcji, rozmiar chusteczki: 18x25cm, 300szt. chusteczek pakowanych jako wkłady do pojemnika dozującego, Spektrum zależne od zastosowanego preparatu myjąco -dezynfekcyjnego, bez okresu ograniczającego gotowość do użycia po zalaniu, chusteczki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych w obszarach, w których dezynfekcja jest wymagana ze względów sanitarno-epidemiologicznych oraz Kompatybilne z nimi pojemniki dozujące, do zalania chusteczek, wielokrotnego użycia wykonane z polipropylenu, wyposażone w system dozujący, możliwość dezynfekcji pojemników w w temp do 70 °C (również w myjniach -dezynfektorach)?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia próbki oferowanego preparatu z ofertą ze względu na fakt korzystania z niego?

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

Pytanie nr 10

Prosimy o orientacyjne określenie częstotliwości zamówień preparatu.

Odpowiedź: *Zamawiający nie jest w stanie określić częstotliwości zamówień preparatu.*

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający, mając na uwadze fakt, iż użytkowane urządzenie pozostaje w okresie gwarancji wymaga potwierdzenia kompatybilności oferowanego produktu przez dostawcę urządzenia?

Odpowiedź: *Tak.*

Pytanie nr 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego: Myjki do toalety pacjenta o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu, możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej 30 sekund przy mocy 750 W. W opakowaniu 8 myjek. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny.

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę.*

Pytanie nr 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego: Myjki do toalety pacjenta - o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, **witaminy E** oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu **z dodatkową warstwą termoizolacyjną wewnątrz opakowania**, pomagającymi utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej **do 30 sekund przy mocy 1.000 W**. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń dróg moczowych **potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi**. Opakowanie z **mini-kartą obserwacji** do zaznaczenia zmian skórnych (zespólona fabrycznie z opakowaniem samoprzylepna etykieta), 8 myjek w opakowaniu. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny.

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę.*

Pytanie nr 14

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje, aby myjki nie zawierały często uczulającego lateksu, oraz były w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu **z dodatkową warstwą termoizolacyjną wewnątrz opakowania**, pomagającymi utrzymać temperaturę myjek?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego: Myjki do toalety osobistej pacjenta dedykowane do ogólnej i uzupełniającej higieny i pielęgnacji skóry oraz jako element higieny pacjentów z nietrzymaniem moczu i stolca. Myjki o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone, o wymiarach 20 x 30 cm, w składzie: nie wymagający splukiwania roztwór oczyszczający, usuwający przykry zapach, nawilżający, o właściwościach kojących, **z wysoką zawartością aloesu** chroniącą przed zapaleniem skóry związanym z nietrzymaniem moczu/stolca, bez lateksu, parabenów, w całkowicie izolowanym, **zamykanym na klips opakowaniu** chroniącym przed wysychaniem myjek.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje aby czepek posiadał dwuwarstwową strukturę z wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej w celu bardziej komfortowego użytkowania?

Odpowiedź: Tak.

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem

DYREKTOR
SPZOZ w Sanoku
mgr Grzegorz Panek